




C
10
15
18
21

P
14
18



#

CAROLI A LINNÉ

EQVITIS AVR. DE STELLA POLARI
S. R. M. SVEC. ARCHIATRI MED. ET BOTAN.
PROF. IN ACAD. VPSAL. REL.

MATERIA
MEDICA

EDITIO QVARTA AVCTIOR

CVRANTE

IO. CHRIST. DAN. SCHREBERO

SEREN. MARGGR. BRAND. ONOLD. ET CVLMB.

A CONSIL. AVL. MED. ET PHIL. D. ET PROF.
IN ACADEMIA ERLANG.



LIPSIAE ET ERLANGAE
APVD WOLFGANGVM WALTHERVM

clō 1ō cclxxxii.

ARNOID
ARBOREUM
HARVARD
UNIVERSITY

34973
Nov. 27, 1923

ALBERT
GARDNER

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARY

UNIVERSITY
HARVARD
MUSEUM OF
ARTH AND
ARCHITECTURE

P R A E F A T I O

EDITIONI PRIORI MATERIAE MEDICAE

REGNI VEGETABILIS

P R A E M I S S A.

OPVSCVLVM hoc de MATERIA MEDICA in gratiam Discipulorum, Studiosorum Vpsalienfium, conscripsi. Curavi ut evaderet liber mole parvus, nec foret oneri discentibus, heic etiam sufficit pauca, sed certa nosse, ut firmo dein fundamento vastissimam eruditionis molem superstruant tandem maturi Practici, institutis observationibus propriis selectissimis. Sciant autem eruditi Medici, me minime heic ipsis scripsisse; tanta enim hodierna medicina superbit virium medicinalium copia, ut non arcto libello capiatur, sed potius proprio pondere ruat.

SIMPLICIA tantum heic promo, ex quibus composita dein conficienda et dijudicanda sunt. Quis enim de compositis iudicium ferret, qui ignarus esset simplicium proprietatum? Sunt Simplicia desumpta e triplici Naturæ Regno: e Lapideo, Vegetabili et Animali; heic VEGETABILIA tantum depromsi, quæ maximam constituunt Materiae Medicæ partem, alii tempori reservans cetera, cum debeant singula Naturæ Regna propria methodo proponi *).

SVECICA OFFICINALIA tantum in hoc opus introduxi, cum instruerem Alumnos olim futuros per Sve-

) (2

ciam

*) Prodierunt deinde sub dissertationum academicarum forma:

Materia medica e regno animali. 1750. recusa in *Amœnit. acad.*

Vol. II. p. 307.

Materia medicinalapidea. 1752. recusa in *Amœnit. acad.* Vol. III. p. 132.

PRAEFATIO.

ciam Medicos, adeoque plantas vix alias, quam quas PHARMACOPOEA HOLMENSIS (*Medicinal - Ordningar. Stockb. 1742. oct. p. 90.*) jubet, assumfi, et eas quidem omnes nulla exclusa, quamvis multæ et excludi possent et deberent.

INVSITATAS tamen nonnullas, viribus eximias et quibus commode carere nequeunt ingeniosi Medici, non potui non addere, quarum tamen catalogum heic sistam, ne Pharmacopolas sollicitent juvenes Medici de plantis, quas colligere et asservare, ex Constitutionibus regiis, nondum tenentur; sunt hæ:

INDIGENAE.	HORTENSES.	EXOTICAE.
Rad. <i>Britannic.</i>	Rad. <i>Lapath. sangn.</i>	Rad. <i>Alcann. ver.</i>
<i>Aitæa.</i>	Herb. <i>Anni veter.</i>	<i>Ginseng.</i>
<i>Barb. Hirci.</i>	<i>Camphorata.</i>	<i>Senegæ.</i>
<i>Bolet. Cervin.</i>	<i>Coridis.</i>	Lig. <i>Cassines.</i>
<i>Eupatorii.</i>	<i>Laurocerasf.</i>	<i>Ebeni.</i>
<i>Salep.</i>	<i>Melissæ.</i>	<i>Pavanaæ.</i>
<i>Telephii.</i>	<i>Scroph. aquat.</i>	<i>Profluu.</i>
Stip. <i>Dulcamar.</i>	Bacc. <i>Belladonæ.</i>	Cort. <i>Simarub.</i>
Herb. <i>Cotulæ.</i>		Herb. <i>Auricular.</i>
<i>Lamii.</i>		<i>Acmellæ.</i>
<i>Lini cathart.</i>		<i>Fung. Melit.</i>
<i>Linnæa.</i>		<i>Peragua.</i>
<i>Myrt. Brabant.</i>		Fruct. <i>Fagara.</i>
<i>Musc. Cumatil.</i>		<i>Nucul. Sapon.</i>
<i>Canini.</i>		<i>Pimentæ.</i>
<i>Erethi.</i>		<i>Oryzæ.</i>
<i>Islandici.</i>		Succ. <i>Hypocistid.</i>
<i>Pyxidati.</i>		<i>Sojæ.</i>
<i>Pedicularis.</i>		<i>Sagu.</i>
<i>Vulvaria.</i>		<i>Vernicis.</i>
<i>Vvæ urfi.</i>		
<i>Xanthii.</i>		
Bacc. <i>Norlandicæ.</i>		
<i>Vitis idæa.</i>		
Sem. <i>Datura.</i>		
<i>Fagopyri.</i>		

METHODO in singulis Plantis usus sum conformi, eaque compendiosissima, plantam unamquamque Octo lineis complectens, ordine eodem semper positus; scilicet

Nomen

PRAEFATIO.

Nomen. 1.
Synonymon. 2.

Locus. 3.
Pharmaceuticenn. 4.

Qualitas. 5.

Vis. 6.

Vsus. 7.

Compositum. 8.

SPECIES reduxi ad recepta a me Genera et Clafes, ut certius innotescerent Botanicis Plantæ, DIFFERENTIAM, qua Species a Congeneribus distinguitur, sedulo adjeci, FLORAM SVECICAM de plantis indigenis semper allegavi, ut Lectori Nomina vernacula, simulque Loca indicaret, ne ab Exteris regionibus indigenas plantas arcessere cogantur Pharmacopœi Nostrates. HORTVM VPSALIENSEM similiter in subsidium vocare numquam intermisi de plantis in Hortis nostris nascentibus, ut ex eo innotesceret Pharmacopœis, quas plantas nostrum Solum facilius aut difficilius ferat, ne aut frustra repetant multoties a nobis instituta experimenta, aut ab exteris oris arcessant, quæ in nostris æque facile ac exteriorum germinant Hortis.

DVBIAS, in Specierum determinatione occupatus, miratus sum dari adhuc plurimas, in Officinis pharmaceuticis tritissimas et quandoque a seculo nati Salvatoris usitatissimas; hæ in tanta Botanicæ luce, quæ hodie est, destituuntur Descriptionibus et Figuris aptis, ut circa has ideo cæcutiamus sæpe ferendo die. Ne autem quis mihi objiciat, quod species dubias festinanter nimis determinaverim, en Catalogum earum, quas hæsitans adposui, ut si cui Botanico in posterum aliquas ex hisce inspicere contingat in loco, ubi colliguntur pro officinis, de iis sollicitè inquireat, qua fide nobis innotuerint.

Rad. *Behen rub.*
Centrajeru;

Cort. *Canell. alb.*
Simarubæ.

Succ. *Ammoniacum.*
Animi.

Costæ.

PRAEFATIO.

<i>Costi.</i>	<i>Thymiamat.</i>	<i>Bdellium.</i>
<i>Galangæ.</i>	Herb. <i>Spicæ ind.</i>	<i>Benzoë.</i>
<i>Hermodact.</i>	Sem. <i>Anis. Stellat.</i>	<i>Bals. Mecha.</i>
<i>Salapæ.</i>	<i>Anomi.</i>	<i>Peruv.</i>
<i>Ipecacuanh.</i>	<i>Cocculi.</i>	<i>Tolu.</i>
<i>Ninfi.</i>	<i>Cinæ.</i>	<i>Caranna.</i>
<i>Parajrebrav.</i>	<i>Cubebæ.</i>	<i>Elemi.</i>
<i>Schænanthi.</i>	<i>Danci cret.</i>	<i>Galbanum.</i>
<i>Zedoariæ.</i>	<i>Myrob. indic.</i>	<i>Myrrha.</i>
Lign. <i>Aloe.</i>	<i>Bellir.</i>	<i>Olibanum.</i>
<i>Aspalath.</i>	<i>Chebul.</i>	<i>Opopanax.</i>
<i>Brafilienf.</i>	<i>Citrin.</i>	<i>Sagapennum.</i>
<i>Fernambuc.</i>	<i>Paradisi.</i>	<i>Styrax liqu.</i>
<i>Ebenum.</i>		<i>Sang. Dragon.</i>
<i>Nephrit.</i>		<i>Tacamahaca.</i>
<i>Rhodium.</i>		<i>Rhus.</i>

SYNONYMON unicum in singulis plantis mihi pro compendio fatis erit, quod præcipue a *C. Baubini pinace* mutuatus sum, unde reliqua desumi et evolvi possunt in plantis Europæis; at in Exoticis et Indicis selectissimum quoddam adduxi ab *Horto Malabarico* aut *Plukenetio* vel alio desumptum, ut eo certius innotesceret planta: ubi vero *Dubium* de planta fuit, plerumque signum (?) dubitationis adjeci.

NATALIA loco cujuscunque plantæ indicavi, ut constet unde singulæ arcessantur, quæ notitia maxime Pharmacopolis necessaria est. Cum autem Plantæ Suecicæ indigenæ etiam in adjacentibus regionibus proveniant, ut evitarem plura verba, *Europam nostram* septentrionalem adposui, quod plantam Suecicam indicat. Ad finem Lineæ Tertiæ uno alterove vocabulo *Culturam* pharmacopœis monstravi.

Vulgares dixi, quæ sponte apud nos crescunt.

Cicures vero Exoticas, quæ semel in Hortos nostros introductæ, facile per se subsistunt ex Annuo semine vel Perenni radice.

PRAEFATIO.

Manfuetas autem, quæ more Animalium manfuetorum apud nos pulchre degunt, modo per hyemem tecta subeant vel parum a gelu defendantur.

Feras nominavi eas, quæ Ferarum instar toto anno intra claustra Caldarii coërcendæ et custodiendæ sunt, ne aufugiant pereantve, quales vix Fructum nostro sub climate ferunt.

Peregrinas dixi plantas, quæ Europæis Hortis vix unquam innotuere, adeoque e Peregrinis terris arcessendæ.

Durationem, ut Cultura eo clarius innotesceret, unico verbo adjeci.

Semestris.

Annua.

Biennis.

Perennis.

Fruticulus.

Frutex.

Arbustula.

Arbor.

PHARMACOPOEORVM Nomina, sæpius licet absurda, sancte servavi, utpote complurium seculorum auctoritate, ratione legibusque exempta.

Simplicia, quæ ex singulis plantis desumuntur, secundum modum nascendi indicavi.

Radix.

Lignum.

Cortex.

Folia.

Succus.

Flos.

Fructus.

Semina.

Præparata partibus immiscui, ea tamen lege, ut præparatum semper sequatur partem ex qua præparatur, ut si e. gr. oleum adsit, intelligatur istud præparari ex parte proxime antegressa; sunt præparata hæc

Aquæ destillatæ.

Oleum Stillatitiam.

Oleum Empyreumat.

Oleum Cœlium.

Oleum Expressam.

Spiritus.

Essentia.

Extractum.

Sal.

Conserua.

Syrupus.

Rob.

Conditum.

Confessio.

PRAEFATIO.

QUALITATES sunt Sensibus externis evidentiâ attributa. Odor a Naribus determinatur et Volatilia indicat. Sapor a Lingua percipitur et aquæ Solubilia manifestat. Superficies Oculis plerumque dignoscitur, et Colores, Consistentiam, aliaque determinat.

SAPORE: *Fatua, Inspida, Aquosa, Herbacea;*
Oleracea, Mucilaginosâ, Pinguis, Dulcis;
Aromatica, Acris, Pungentia;
Calida, Feruida, Ignea, Urentia;
Salsa, Acida, Austera, Styptica;
Amara,

ODORE: *Inodora, Fragrantia, Suaveolentia.*
Ambrosiaca, Hircosa, Graveolentia.
Fœtida, Tetra. Nauseosa.

SVPERF. *Colorata: vario colore, Tinctoria.*
Ossea, Friabilia, Porosa, Lactescentia.
Tenacia, Glutinosa, Spumescentia,
Gummosa, Resinosa, Gummoso-Resinosa.

Fidem, quam singulis simplicibus adhibent Medici hodierni, interdum uno alterove vocabulo indicavi.

POTENTIAM agendi itidem in Quinta Linea adposui.
Dubia, Infida, Præstantia,
Eximia, Heroica, Cauta.

MODVM præscribendi sæpius omisi, rarius addidi:
Externa, Pretiosa, Culinaria.

FREQVENTIAM præscribendi hodie præsertim apud nostrates:

Raviora, Frequentia, Trita, Usitata,
Infueta, Infrequentia, Exoleta.

VIRES in Sexta Linea habentur, quæ theoreticam actionem medicamentorum docent. Sunt hæc, si paucas excipias, sæpe mere speculativa; hinc parcus in his fui. Ne termini hi artes numero oneri essent tyronibus, in proximis paginis methodice eos disposui sub sequentibus classibus: *Evacu-*

PRAEFATIO.

<i>Evacuantia,</i>	<i>Alterantia,</i>
<i>Muscularia,</i>	<i>Nervina,</i>
<i>Visceralia,</i>	<i>Topica.</i>

vsus in septima Linea allegavi, sed parcus in his fui; potuiffem facile hic corrasiffem immanem copiam Medicamentorum, sed praestat hic pauca nosse quam multa; hujus enim oneri dudum succubuit Medicina, nec formulis restituenda; proinde in gratiam Tyronum non alios usus produxi, quam quos multis experimentis probarunt Auctores, vel quos ipse sufficienti experientia edoctus, fidos reperi; exanimavi enim, praesertim olim Nosocomiis classis navalis praefectus Medicus, Simplicia, quotquot licuit, omnia, et infida atro carbone, Tuta albo calculo notavi. Nilominus interdum coactus et anceps signum *Dubitationis* (?) adposui; at ubi maxime de medicamento specifico convictus, signum *Exclamationis* (!) addidi.

COMPOSITA pauca allegavi, cum mihi de compositis plerisque sit peculiaris sententia; qui velit plura composita eaque receptissima singulis plantis inferere, poterit hoc facile supplere e Commelino vel alio. Collega meus, Clariss. D. D. N. ROSÉN, Archiater Regius, incepit laborantibus Compositis medicas manus addere, absolvere non dum ipsi licuit obruto majoris momenti negotiis; optaveram Ejus selectas Formulas allegasse, si prius prodiiissent, sed addant auditores post hac, dum prodeunt, ut jungant jungenda.

HAEC absolvi, Discipuli dilectissimi, unice ut vobis infervirem.

Dabam VPSALIAE 1749.

d. 28. *Januarii.*

))((

LE

LECTORI BENEVOLO

S. P. D.

IO. CHRIST. DAN. SCHREBERVS.

Cum materia medica perillustr. a Linné, libro ad cognoscenda medicamenta simplicia apprimè utili, officinæ librariæ jam per plures annos caruissent, neque ab excellentissimo auctore nova expectanda videatur editio; Waltherus noster, ubi a multis eum desiderari animadverterat, consilium cepit illius typis repetendi, atque ut editionis curam susciperem rogavit. Difficilem fore intellexi, siquidem in illo aliqua erant immutanda, quædam illi addenda; quæ omnia ad mentem auctoris efficere maxime videbatur arduum. Cedendum autem erat et Waltheri precibus et auditorum desiderio; neque spes certa deerat editionem quæ novissimas celeberrimi auctoris de rebus unde medicamenta sumuntur contineret sententias, aliis quoque materiæ medicæ cultoribus et gratam fore et utilem, quamvis post perillustr. a Linné non defuerint, qui simplicium medicamentorum notitiam quam accuratissime tradiderint.

Impetrata igitur ab excellentissimo auctore, præceptore summa observantia semper colendo, venia, prelo illum denuo subjiciendi; et de præcipuis ad quæ in eo recensendo attendendum esset momentis, admonitus, regno vegetabili, quod in prima
edi-

PRAEFATIO.

editione solum prodierat, duo reliqua secundum novissimam systematis naturæ editionem in alium ordinem redacta, adjunxi; illud vegetabilibus, in pharmacopolia nondum ubique receptis, sed a perillustri auctore dignis quæ inter medicamenta vulgo venalia referantur habitis, auxili: nomina tam generum quam specierum ex Sp. plantarum, Systemate naturæ et Mantissis correxi, additis ubique harum nominibus trivialibus; loca natalia, ubi plura, vel certiora inveni, indicavi; qualitates, vires ususque plures addidi; ea tamen adhibita cautione, ne quid propria auctoritate, quod a celeberrimo libri auctore non profectum esse censeretur, admiscerem.

Fontes, e quibus ista hausi, sunt perillustr. a Linné opera, quæ post editam materiam medicam prodierunt; inprimis *Systema naturæ*, *Genera et Species plantarum* harumque *Mantissa utraque*; *Amœnitates academicae*, et *Clavis medicinæ*; tum ejus in materiam medicam *prælectiones*, a variis amicis omni diligentia calamo exceptæ. Scripsi Erlangæ d. XIII. April. cIoIo cCCLXXII.

In nova hac libri aurei, quem Hallerus inter optimos auctoris referre solebat, editione *) omnem adhibui operam diligentiamque, ut mendæ typographicae, quæ in priorem irreperant, sedulo corrige-

))((2

ren-

*) Quarta est, quæ nunc prodit, editio; primum enim *Materia medica regni vegetabilis* Holmiæ 1749. *animalis* Vpſaliæ 1750. *lapidei* ibid. 1752; tum *tria regna conjunctim*, curante Cel. *Tessari*, Venetiis 1762, edita sunt.

PRAEFATIO.

rentur; vocabula technica passim exactius ad amussim *Clavis medicinae* b. auctoris accommodavi; voces aliquas, et paragraphum 713, quæ amico prioris editionis curam mecum partienti, per festinationem exciderant, restitui. Præcipue autem simplicia quædam, quibus b. auctor materiam medicam augeri voluit, in priorem editionem nondum recepta, ex *observationibus in materiam medicam*, Vp-faliæ 1772 e cathedra defensis, et quibusdam aliis dissertationibus suis locis inferui. Ad ductum istius dissertationis Resinam Copal e Rhois genere exemptam inter Obscuras rejeci; ex his vero Myristicam in Dioeciam Hexandriam transtuli, quo hoc genus a Cel. *Aublet* in *hist. pl. Guianens.* p. 904. sub nomine *Virolæ* refertur. Terram Catechu, quæ secundum nuperrimas observationes non *Arecae* Catechu, sed *Mimosæ* progenies est, ad hoc genus amandavi. Ad didi præterea in infimo quarundam paginarum margine observationes auctoris in officinalia nonnulla, e supra laudata dissertatione, iisque aliquas immiscui ad notatiunculas, uncis [] sicut reliqua a memet ipso passim adspersa, inclusas. Ne autem cum mole pretium libelli nimis auferetur, indices aliquos, minus necessarios vivos, abscidi. Tabulam æneam quoque, qua icon *Ophiorrhizæ* *Mungos* continebatur, cum non valde laudabilis esset, omisi, meliorem, cum caractere plantæ emendato, peculiari libello editurus. Scr. Erlangæ d. xxv. Sept. MDCCCLXXXI.

AVCTO-

AVCTORES

PRIMARI ET VSITATISSIMI.

1. DIOSCORIDES Pedacius, *Anazarbeus Siculus.*
 Libri IV. de Materia Medica.
Scripta Neronis aetate. Prodiit variis locis. Experta.
2. SCHROEDERVS Iohannes. *Medicus Francof.*
 Pharmacopœia medico chymica.
Vlm. 1641. qu.
3. PAULI Simon. *Medicus Regis Daniæ.*
 Quadripartitum Botanicum.
Argentorati 1667. quart. p. 660. Compilata.
4. KOENIG Emanuel. *Medicus Bafleenfis.*
 Regnum Vegetabile.
Bafil. 1688. quart. pars 1. p. 166.
Bafil. 1696. quart. pars 2. p. 271. Compilata.
5. RAYVS Iohannes. *Theologus Cantabrigiensis.*
 Historia Plantarum.
Londini 1686. fol. p. 1940. Conquista.
6. DALEVS Samuel. *Medicus Anglus.*
 Pharmacologia.
Lugd. bat. 1739. quart. p. 459. Botanica.
7. POMET Petr.
 Histoire générale des Drogues.
Parif. 1694. fol.
8. VALENTINI Mich. Bernh. *Prof. Med. Gieff.*
 Museum Museorum.
Francof. 1704. Tom. I. 1714. tom. II, III. fol.
9. TOURNEFORT Ioseph. Pitt. *Prof. Bot. Parif.*
 Histoire des Plantes des environs de Paris.
Parif. 1698. oct. p. 545. Chemica.
10. HERMANNVS Paulus. *Prof. Bot. Leydens.*
 Cynofura Materiæ Medicæ.
Argentor. 1726. quart. p. 728. per I. BOECLER. Limata.
11. CHOMEL Ioh. Baptist. *Medic. Parifin. S. R. P.*
 Abrégé des Plantes ufuelles.
Parif. 1715. duod. Vol. 2.
 Supplement.
Parif. 1730 duod.
12. ZORN Barthol. *Med. Doct.*
 Botanologia Medica.
Berolini 1714. quart. Germanice. Compilatiffima.

AVCTORES.

13. BUCHWALD Iohannes. *Prof. med. Haffn.*
Specimen Medico Practico - Botanicum.
Haffniæ 1721. octav.
14. BOECLERVS Iohannes. *Prof. Bot. et Chem. Argent.*
Cynofuræ Materiæ Medicæ (7) Continuatio.
Argent. 1731. quart. Limata.
15. BOERHAAVIUS Herm. *Prof. Bot. Leydensis.*
Historia Plantarum.
Londini 1731. oct. Conquisita.
16. GESNERVS Ioh. Alb. *Archiater Wirtemb.*
Pharmacopœa Wirtembergica.
Stusgard. 1741. fol. 1772. fol. Nitida.
17. GEOFFROY Steph. Franc. *Prof. Mat. Med. Parisf.*
Traçtatus de Materia Medica. Vol. 1. 2. 3.
Parisf. 1741. oct. Elaborata.
18. ab HALLER Albert. *Soc. R. Gotting. Præses.*
Stirpes Helvetiæ.
Gotting. 1742. fol. Bernæ 1768. fol. Selecta.
19. RUMPHIUS Ge. Eberh. *Mercator et Consil. Amboin.*
Herbarium Amboinenfe.
Amftelod. 1741 - 1751. fol. vol. 7.
- [20. CARTHEVSEI Io. Frid. *Prof. Francof.*
Fundamenta Materiæ Medicæ.
Erf. ad Viadr. 1749. 1767. tom. I, II. oct.
21. LEWIS Wilh.
Experimental hist. of the mat. med.
Londini 1761. qu. anglice. Tiguri 1771. german.
22. GLEDITSCH Io. Gottl. *Prof. Bot. Berolin.*
Verzeichniß der arzneygewächse.
Berol. 1769. oct.
Wiffensch. der arzneymittel.
Berol. oct. tom. 1. 1779. tom. 2. 1779.
23. SPIELMANN Iac. Reinb. *Prof. Argent.*
Instituciones Materiæ Medicæ.
Argent. oct. 1774.
24. MURRAY Io. Andr. *Eques, Prof. Bot. Gotting.*
Apparatus Medicaminum.
Gotting. oct. vol. 1. 1776. vol. 2. 1779.
25. BERGIUS Pet. Ion. *Prof. Holm.*
Mat. Med. e regno vegetabili.
Holm. oct. tom. 1. II. 1778.

CANONES.

1. Non post Rationem MEDICINA inventa fuit, sed post inventam Medicinam RATIO quæsitæ est. *Celf.*
2. Duo in MEDICINA FVLERA sunt: Ratio et Experientia; *Experientia* præcedit, *Ratio* sequitur; hinc Rationes in rebus medicis Experientia non conditæ, nihil valent. *Hoffm.*
3. Mallem famoso EMPIRICO, quam subtili Mechanico, salutem meam committere. *Goelik.*
4. BARBARI plus ad augmentum Medicaminum contulerunt, quam omnium ætatum scholæ. *Brunn.*
5. Serio suadeo Medicinæ Candidatis, EVPORISTA magnopere sibi commendata habeant. *S. Paull.*
6. Qui et multa et UTILIA scit, ille sapit. *Contra Aesculap.*
7. PAVCIS utatur Medicus Remediis, iisque Selectis. *Trit.*
8. SELECTA sunt, quæ Medicum nobilitant.
9. Qui potest mederi SIMPLICIBVS, dolose et frustra quærit composita. *Villanov.*
10. Qui longas remediorum FORMVLAS præscribit, aut dolo peccat aut ignorantia. *Trit.*
11. Qui miscet CONTRARIA, ægrum, pharmacopœum, et se ipsum pessundat.
12. Plurima medicamenta elaboravit CHEMIA, sed nulla detexit.
13. Medicus NOTITIA PLANTAE destitutus, de viribus ejusdem nunquam iuste iudicavit.
14. Systemate, Qualitate et Experientia eruitur omnis usus plantarum.
15. Regnum VEGETABILE præstantissima, LAPIDEVM durissima, ANIMALE paucissima producit Medicamina.
16. ESCULENTA conservant, VENENA restitunt sanitatem.
17. Alimenta a Toxicis, uti Medicamenta a Venenis, non Natura sed DOSIS distinguit.
18. Omne NIMIVM, quamvis optimum, Naturæ inimicum est.
19. ADSVETA conservant, MUTATA frangunt Naturam.
20. CONTRARIA contrariis et MORBI MORBIS curantur.
21. Tituli REMEDIA, Pyxides Venena habent. *Agripp.*
22. Medicamentis uti, nisi in vehementibus malis, SUPERVACANÆVM est *Celf.*

CANONES.

23. Medicamenta HEROICA, in manu imperiti, sunt uti gladius in dextra furiosi. *Trit.*
24. Vbi VNICA VIA salutis, ea licet cum periculo est tentanda.
25. Satius est ANCEPS experiri remedium, quam nullum.
26. Quos Ratio non curavit, sæpe curavit TEMERITAS. *Cels.*
27. Ius vitæ sui ipsius MEDICO sapienti tradat æger.
28. Natura arte adjuta, interdum facit MIRACVLA.
29. Felix est iste pulvis, qui venit TEMPORE Criseos.
30. NATVRA repugnante, Medicina nihil proficit. *Cels.*
31. PRVDENTIS est MEDICI, eum, qui servari nequit, non attingere, ne videatur occidisse, quem ipse fors interemit. *Cels.*



P O N D E R A.

Gr. Granum	1.	-	-	-	GUTTA sepe æqua-
					lis grano.
Θ. SCRVPVLVS	20.	-	-	-	Grana 20.
3. DRACHMA	60.	3.	-	-	Scrupuli 3.
ξ. VNCIA	480.	24.	8.	-	Drachmæ 8.
ⱒ. LIBRA	5760.	280.	96.	12.	1.
	Gr.	Θ.	3.	ξ.	ⱒ.
P. PUGILLVS quod 3 digitis capitur.					Drachma 1.
M. MANIPVLVS quod manu comprehend.					Pugilli 4 f. ξⱒ.
F. FASCICVLVS	-	-	-		Manipuli 12.
Ch. COCHLEARE	-	-			Vncia 1.
Q. MENSVRÆ Quadrans	-	-			Libra 1.

S I G N A

A NOBIS VSITATA.

∇. AQVA destillata.

∩. SPIRITVS.

⊙. OLEVUM expressum.

⊙. OLEVUM coctum.

⊙. OLEVUM stillatitium.

⊙. OLEVUM empyreumaticum.

℞. TINCTVRA.

⊕. PVLVIS.

)()()(

TER.

TERMINI.

Radices V. APERIENTES majores.

Apii, Petroselinii, Fœniculi, Rusci, Asparagi.

Radices V. APERIENTES minores.

Rubie, Graminis, Ononidis, Eryngii, Capparidis.

Herbæ V. EMOLLIENTES.

*Althææ, Mercurialis, Parietariæ, Brancæ ursi,
Betæ.*

Herbæ V. CAPILLARES.

*Capill. veneris, Scolopendrii, Ceterach, Trichomanis,
Rutæ murariæ.*

Flores IV. CORDIALES.

Borraginis, Buglossæ, Rosæ, Violæ.

Semina IV. CALIDA majora.

Carvi, Cymini, Anisi, Fœniculi.

Semina IV. CALIDA minora.

Ammios ver., Amomi ver., Apii, Dauci sylv.

Semina IV. FRIGIDA majora.

Cucurbitæ, Citrulli, Melonis, Cucumeris.

Semina IV. FRIGIDA minora.

Lactucæ, Cichorei, Endiviæ, Portulacæ.

D O S E S.

Agarici - - - ʒj.	Guttæ Gum. - Grxvj.
Decoët. - - ʒjv.	Sulphur. Grvj.
Extract. - - ʒij.	Hellebor. nigr. Rad. ʒj.
Aloës Substantia - ʒj.	Decoët. ʒiij.
Extractum - ʒß.	Extract. ʒß.
Afari ʒ gross. ʒij. tenuiff. ʒß.	Hermodactylus - ʒij.
Extractum - - ʒß.	Ialapæ Radix - - ʒß.
Fol. subst. NVj. inf. NViiij.	infus. ▽. ʒij. ᳚. ʒj.
Bryoniæ Rad. ʒij. Decoët. ʒj.	Essentia. - - ʒv.
Carthami Semina - ʒj.	Resina - - - ʒß.
Cassiæ Pulpa - ʒj.	Extract. - - ʒj.
Colocynthis Extract. Grjv.	Ipecacuanh. Pulv. - ʒij.
Croci Substant. - ʒj.	Decoëtum. - - ʒjv.
Tinctur. - - ʒß.	Ireos Rad. Succ. - ʒj.
Extract. - - ʒß.	Iuglandis ament. Gr. jv.
Cucum. asinin. Rad. ʒj.	Mannæ - - - ʒjß.
Elaterii Extract. - ʒj.	Mechoacan. Rad. - ʒß.
Resina - Gr. ij.	Myrobalan. subst. - ʒj.
Ebuli Cortex - ʒj.	Decoët. - - ʒij.
Semina - - ʒj.	Opopanax. - ʒß.
Efulæ Cortex - Grjv.	Opium crudum. - Grj.
Euphorbium - Grjv.	Extract. - - Gr. v.
Fumariæ Succus - ʒj.	Tinctura - ʒß.
Gnidii Grana - Grjv.	Laud. liqu. - ʒß.
Gratiolæ Pulvis - ʒij.	Papaver. Diacodium. ʒj.
Succ. insp. ʒß.	Rhæadis Tinct. ʒij.

DOSES.

Polypodium	-	ʒijʒ.	Spinae cervin. Bacc.	ʒij.
Rhabarb. Radix	-	ʒj.	Syrup.	- - ʒj.
Essentia	-	ʒj.	Tabaci Extract.	Griij.
Extract.	-	ʒj.	Tamarind. pulp.	- ʒʒ.
Ricini Semina	-	Grjv.	Decoët.	- ʒiij.
Rofarum folut. syrup.		ʒijʒ.	Turbith	- - ʒj.
Sagapenum	-	ʒʒ.	Confect. Hamech.	ʒjv.
Scammon. crud.	Gr. viij.		Elect. Lenitiv.	- ʒj.
	Diacryd.	ʒʒ.	Diaphœn.	ʒjv.
	Resina	ʒʒ.	Extr. Panchym.	- ʒʒ.
Senna Substant.		ʒj.	Pil. Cochiae	- ʒʒ.
Decoët.	- -	ʒʒ.	Pulv. Cornach.	- ʒj.
Extract.	-	ʒijʒ.	Syr. Cichor. c. rheo.	ʒj.
Soldanella subst.	-	ʒj.	Troch. Alhand.	- Grjv.

SIMPLICIA.

RADICES primo vere eradicandæ, antequam folia germinant, conscindendæ in taleos, ficcandæ in umbra.

LIGNA colligenda tempore hyemali, findenda mox. **STIPITES** dicuntur rami arborum, qui colligendi tempore vernali, dum folia incipiunt erumpere.

TVRIONES sunt novelli caules, vel rami, qui nondum folia protulere, colligendi antequam indurescant.

CORTICES tempore vernali defumendi, dum facillime a ligno secedunt aut hyeme.

HERBÆ colligendæ quando incipiunt florere, mox exsiccandæ in umbra suspensæ.

FOLIA legenda postquam diffloruit, sed antequam femina maturavit planta.

FLORES colligendi quamprimum dehiscere incipiunt, ante casum pollinis antherarum.

Depurgati flores defumuntur absque calyce & pistillo, sola Corolla servata.

ANTHERÆ colligendæ antequam pollinem dimittant.

FRUCTVS legendi dum pericarpia sponte sese aperire incipiant.

SEMINA colligenda dum sponte a planta secedant. Semina valent quamdiu aquæ immissa fundum petunt; natantia vero rejicienda, paucissimis exceptis.

SVCCI sua sponte vel arte adjuti exstillant.

GUMMI solvitur ∇ , non \odot ;
igne liquefcit aut flagrat.

RESINA solvitur \odot , non ∇ ;
igne et liquefcit et flagrat.

GUMMI RESINA solvitur \dagger , partim ∇ , partim \odot .

EXPRESSI SVCCI, lento igne inspissentur, antequam affervantur.

PRAEPARATA.

AQVA. Plantæ (absque prævia fermentatione) cum Aquâ fontana destillantur e vesica cuprea per alembicum stanno obduct.

SPIRITVS. Plantæ uti Aqua destillantur.

FERMENTATVS. Plantis contusis affundatur parum aquæ calentis, addito fermento; stent in vase patulo loco calido, ad justam fermentationem, destillantur.

VINOSI destillantur ut prius, vino loco aquæ, absque fermentatione.

SPIRITV VINI forti fiat destillatio, uti vinosi, qui ex plantis aromaticis fiunt.

OLEVM in Officinis quadruplex affervatur.

STILLATITIVM. Plantæ subficcæ macerantur in aqua per triduum, addito parum, salis destillantur more aquæ e vesica ad $\frac{1}{3}$ repleta, oleum dein supernatans separetur.

Vel ex spiritu fermentato; aqua debilitato, sumatur.

EMPYREVMATICVM. Plantæ resinosæ destillantur per Retortam sive per descensum.

COCTVM. Herbæ macerantur in oleo expressio (olivarum), dein coquatur lente ad humidam consumptionem, exprimatur, coletur.

EXPRESSVM. Semina contusa, calefacta in sartagine, agitata ne ustulentur, excepta sacculo lineo, submissa prelo calido exprimantur.

SAL. CINERES. Plantæ recentes in sartagine, lamina ferrea tecta, lente comburantur ad perfectos cineres.

FIXVM. Cineres extrahantur aqua fontana, aqua decantetur, filtretur, evaporetur ad siccitatem, parum calcinetur, solvatur aqua, coquatur ad pelliculam, crystallifetur.

ESSENTIALE. Succus herbæ recentis filtretur, in vitro lente evaporetur ad $\frac{1}{3}$, residuum reponatur in olla, tectum oleo expressio, stet per octo menses, sal crystallifatum separetur, cito aqua frigida abluatur et leniter exsicceetur.

TINCTVRA AQVOSA. Speciebus ficcis cum sale affundatur tepida, digerantur in loco tepido, extrahet aqua colorem, saporem; decantetur,

SPI.

PRAEPARATA.

SPIRITVOSA. Speciebus ficcis affundatur Spiritus vini, stent in loco tepido, vase clauso, extrahet colorem, saporem, odorem; decantetur, filtretur.

ESSENTIA est Tinctura spiritiuosa magis saturata et minus pellucida.

ELIXIRIVM. Essentia maxime saturata ex variis diversis mixtis; hinc maxime opaca.

EXTRACTVM AQVOSVM. Tinctura aquosa plantæ evaporetur ad consistentiam.

SPIRITVOSVM. Tinctura spiritiuosa evaporetur ad consistentiam.

AQVOSO SPIRITVOSVM. Plantæ ficcæ digerantur in Spiritu vini, exprimatur, filtretur, fervetur *Tinctura Spirituosa*. Residuum aqua fontana digeratur, coquatur, filtretur, expressum aquosum albumine clarificetur, fervetur *Tinctura Aquosa*.

Mixta Tinctura aquosa & spiritiuosa, lento igne evaporetur ad consistentiam.

SYRVPVS. Plantarum succo aut infuso ℥x. adde Sacchari albi ℥xj. f. unica ebullitione Syrupus.

ROB. Baccarum succi depurati ℥jv. Sacchari ℥j. coque in vase figulino ad mellis consistentiam.

CONSERVA. Plantis recentibus incisis, adde Sacchari albi duplum, contuso probe in mortario marmoreo, fervetur in vitro,

CONDITVM. Radix s. Fructus carnosus, maceretur tribus diebus, aqua quotidie renovata, coque in aqua, cocta, aqua frigida abluatur, affunde Saccharum ad consistentiam Syrupi coctum.

CONFECTIO. Semina integra immittantur aheno confectorio super ignem collocato, affunde Sacchari clarificati cochlearia, moveatur supra ignem continuo. Præparatio hæc committitur plerumque Sacchari confectoribus,

COMPOSITA.

- PVLVIS.** Herbæ ficcæ comminutæ in fari- Pulver.
nam cribratam.
- ALCOHOL** est Pulvis subtilissimus. Augenpulver.
- SIEF.** Fulvis pro oculis. Sahnpulver.
- DENTIFRICIUM.** Pulvis pro dentibus.
- SVFFITVS.** Pulvis grossus spargendus Räucherpulver.
supra prunas pro fumo.
- SPECIES.** Plantæ ficcæ minutim conscissæ. Säcklein.
- SACCVLVS.** Species et Pulveres fragran-
tes, ficcæ, mixtæ, in Sacculo applicatæ. Kräutermüße.
Cucupha. Sacculus pro capite.
- EMPLASTRVM** Massa in magdaleone cy-
lindricos formata. consistentia in frigido
solida, in calido liquefcente, linteo indu-
cenda, cui tenaciter adhærens, composita
ex Cera, Sebo, Resinis, Oleis, Pulveribus. Pflaster.
- VNGVENTVM.** Emplastrum mellis con-
sistentia. pingue, calore liquefcentis,
non tenaciter adhærens. Salbe.
- LINIMENTVM.** Vnguentum olei consisten-
tia. *Collyrium.* Linimentum pro oculis.
- CATAPLASMA** Puls cocta ex speciebus et
pulveribus in liquore, externe adplicanda. Umschlag.
- BOLVS.** Massa consistentia pultis densioris
ex Pulveribus, Syrupo aut Rob. Bissen.
- ELECTVARIVM.** Massa consistentia conser-
væ, ex speciebus s. Pulveribus, Syrupis. Lattwerge.
- PILVLA** Massa emplastri consistentia, reda
cta in globulos, ut integri deglutiantur. Pillen.
- SVPPOS TORIVM.** Massa pilularis di-
giti figura, Recto introducenda. Stulzäpflein.
- PESSVS** Suppositorium pro vaginæ uteri. Mutterzäpflein.
- TROCHISCVS.** Pasta orbicularis signata ex
pulvere et mucilagine, in umbra siccata. Sternhäcklein.

MOR-

COMPOSITA.

- MORSVLVS.** Placenta rigida ex pulveribus *Morselle.*
et saccharo ad consistentiam tabulati
cocto, effusa supra laminam.
- ROTVLA.** Morfulus subrotundus, (Succo
sæpe imprægnatus), effusus supra lami-
nam in orbiculos.
- EXPRESSIO.** Succus expressus ex Plantis tenel. *Cast.*
lis succosis vernalibus, frigide propinandus.
- EMVLSIO.** Lac paratum per contusionem ex Co- *Milch.*
tyledonibus cum aqua, modica expressione.
- GVTTVLA.** Liquores spirituosus, guttatim pro- *Tropfen.*
pinandi.
- HAVSTVS.** Potus ex variis aquis mixtis. *Träncken.*
- JVLEPVVS.** Haustus ex aquis, Syrupo et acido *Julep.*
- MIXTVRA.** Haustus ex aquis, Pulveribus *Mixtur.*
& Saccharato.
- INFVSVM.** Species aquæ fervidæ inditæ, ut *Thee.*
calida aqua absque ebullitione proprieta-
tem extrahat.
- DECOCTVM.** Species aqua aut vino coctæ, ut *Decoct.*
liquor ebulliens extrahat proprietates.
- GARGARISMA.** Decoctum aut haustus pro *Gurgelwasser.*
collutione faucium.
- ENEMA.** Decoctum tepide injiciendum ca-
vitati mediante Syringa.
Clyfma est enema per anum injiciendum. *Clyfir.*
- EPITHEMA.** Decoctum corpore bibulo ap- *Umschlag.*
plicandum calide.
- BALNEVM.** Decoctum calidum cum Herbis, *Bad.*
pro corporis humectatione externa.
- SEMICVPIVM.** Balneum pro partibus pe- *Halbbad.*
ctore inferioribus.
- PEDILVVIVM.** Semicupium pro pedibus. *Fußbad.*
- VAPOR.** Halitus balnei ex olla per fellam *Dampfbad.*
perforatam.

V I R E S.

Qualitates f. Principia Vegetabilium vim et actionem suam exferunt in corporis humani vel *Liquida*, vel *Solidida*, vel ex Solidis Liquidisque composita *Viscera*.

LIQVIDA vel evacuando vel alterando.

SOLIDA vel in fibras Nerveas vel Musculares agendo.

SOLIDO - LIQVIDA vel Internis vel Externis mendo.

		<i>Classes.</i>	<i>Ordines.</i>
MEDICAMEN- TA agunt vel in	Liquida	{ EVACVATORIA. e corpore extermi- nantia. }	{ Purgantia. Borborygmica. Pellentia. Pituitosa. }
		{ ALTERANTIA. massam sanguine- am emendantia. }	{ Dyscrasiva. Diathetica. }
	Solida	{ NERVINA. in nervos agentia. }	{ Orgastica. Convulsiva. Excitantia. Stupefacientia. Phantastica. }
		{ MVSCVLARIA. in musculosas fi- bras agentia. }	{ Relaxantia. Corroborantia. Corrodentia. }
	Solido Li- quida.	{ VISCERALIA. viscera petentia. }	{ Spirituosa. Biliofa. Mucaginosa. Venerea. }
		{ TOPICA. externe applica- bilia. }	{ Consolidantia. Discutientia. Arcentia. }

Clas-

Classis I.

E V A C V A N T I A

I. PVRGANTIA.

evacuata liquida intra tubum intestinale contenta.

EMETICA. *Vomitoria.*

evacuant ventriculum per Oesophagum.

DRASTICA.

evacuant intestina & ventriculum per anum violentissime.

CATHARTICA. *Purgantia.*

evacuant intestina per anum moderate.

ECCOPROTICA. *Laxativa, Laxantia.*

evacuant intestina per anum debilissime.

II. BORBORYGMICA.

evacuata flatus intra tubum intestinale contentos.

FLATULENTA.

Flatibus abdomen distendunt.

RVCTATORIA.

Flatus per Oesophagum expellunt.

CARMINATIVA.

Flatus per anum expellunt.

III. PELLENTIA.

evacuata in Vasis contenta per truncum.

DIAPHORETICA. *Perspirantia.*

expellunt per Transpirationem.

SVDORIFERA.

expellunt per Sudorem.

DIVRETICA.

expellunt Vrinam.

EMMENAGOGA.

expellunt Menstrua.

ABORTIVA.

expellunt Fœtum.

IV. PITUITOSA.

evacuata secreta per caput.

ERRHINA. *Ptarmica.*

Mucum e naribus eliciunt.



SIALAGOGA. *Apophlegmatifantia; Masticatoria.*

Salivam ex Faucibus & ore eliciunt.

EXPECTORANTIA.

Screatum e Bronchiis eliciunt.

Classis II.

A L T E R A N T I A.

I. DYSCRASIACA.

alterantia humorum qualitatem acidam aut alcalinam.

ANTIPHLOGISTICA.

Putrescentiam aquoso diluunt.

REFRIGERANTIA.

Putredinem acido emendant.

BALSAMICA. *Abstergentia.*

Putredini amaro resistunt.

ANTACIDA.

Acido amaritie resistunt.

ABSORBENTIA.

Acidum absorbendo iufringunt.

II. DIATHETICA.

alterantia humorum Consistentium & miscelam.

RÉSOLVENTIA.

Densa attenuant.

INCIDENTIA. *Attenuantia.*

Viscida attenuant.

MUNDIFICANTIA. *Diluentia Aperientia.*

Impura lavant.

EDULCORANTIA.

Acria edulcorant.

DEMVLCENTIA. *Temperantia.*

Acria frangunt.

OBTUNDENTIA.

Acria involvant.

LVBRICANTIA. *Mucilaginoſa.*

Acria inviscant.

INSPISSANTIA.

Tenuia combinant.

Claf-

Classis III.
N E R V I N A.
I. ORGASTICA.

augentia Functiones vitales.

ALEXITERIA.

Halitum fragrantem reddunt.

STIMVLANTIA.

Secretiones incitant.

CALEFACIENTIA.

Calorem adaugent.

NVTRIENTIA. *Alimentosa.*

Corpus restaurant.

ANALEPTICA.

Vires inflant.

2. **CONVVLSIVA.**

causantia nervorum convulsiones.

TVSSICVLOSA.

Pulmones convellunt.

SINGVLTVOSA.

Cardiam convellunt.

STERNVTATORIA.

Diaphragma convellunt.

3. **EXCITANTIA.**

mutantia Mentem.

EXHILARANTIA.

Animum addunt.

INEBRIANTIA. *Fatuantia, Temulentantia, Phantastica.*

Judicium confundunt.

4. **STVPEFACIENTIA.**

Suffocantia oscillationem.

PAREGORICA.

Orgasimum fedant.

ANODYNA. *Antispasmodica.*

Dolorem mitigant.

NARCOTICA.

Mentem stupefaciunt.

HYPNOTICA. *Soporifera.*

Soporem inducunt.

Clas-

M V S C V L A R I A.

I. RELAXANTIA.

Laxantia tonum Fibræ musculosæ.

HUMECTANTIA.

aquoso relaxant.

EMOLLIENTIA.

oleoso relaxant.

IMPINGVANTIA.

chyloso relaxant.

2. CORROBORANTIA.

Firmantia tonum Fibræ musculosæ.

EXSICCANTIA.

Siccando corroborant.

TONICA. *Corroborantia.*

amaro firmant.

ADSTRINGENTIA. *Coriaria.*

Styptico depfant.

SOPHISTICANTIA.

Genitalia adstringunt.

3. CORRODENTIA.

ABSTERGENTIA. *Saponacea.*

gluten fibrarum abstergunt.

COSMETICA.

Superficiem fibrarum abradunt.

SEPTICA. *Inflammatoria. Caustica.*

Fibras inflammant.

VESICATORIA. *Excoriantia. Exurentia, Exulcerantia.*
Corrosiva.

Fibras corrodunt.

VISCERALIA.

I. SPIRITVOSA.

Nervos excitantia.

CEPHALICA. *Nervina.*

Caput confortant.

CARDIACA. *Cordialia.*

Cor corroborant.

2. BILIOSA.

Bilem augentia.

HEPATICA.

Hepar petunt, bilem generant.

SPLENICA.

Splenem petunt? corroborant.

STOMACHICA.

Orexin excitant.

3. MVCAGINOSA.

Pulmones corroborantia lubricantiaque.

BECCHICA. *Thoracica.*

Muco acrimulo pulmoni dicata.

4. VENEREA.

Genituræ faventia.

APHRODISIACA.

Venerem excitant.

VTERINA.

Fœtui favent.

LACTIFERA. *Galactophora.*

Lac adaugent.

TOPICA.

I. CONSOLIDANTIA.

Solutionem cantinui medicantia.

VVLNERARIA. *Consolidantia.*

Consolidant vulnera.

GLVTINANTIA.

Conglutinant citius vulnera.

MATVRANTIA.

Pus movent.

DIGERENTIA. *Digestiua.*

Pus maturant.

SARCOTICA.

Carnem, peregrina auferendo, generant?

CATHAERAETICA.

Hyperfacosin auferunt.

CICATRISANTIA *Epulotica?*

Vlcera consolidata ficcant.

SISTENTIA. *Ischæma.*

Sanguinem sistunt.

2. DISCVTIENTIA.

Humores retundentia.

REPELLENTIA.

Materiem amandant.

LACTIFVGA.

Lac minuunt.

STERILITANTIA.

Imprægnationem præpediunt.

3. ARCENTIA.

Animalculis noxia.

ANTHELMINTHICA.

Vermes enecant.

EXANTHEMATICA. *Bezoartica.*

Acaros expellunt.

PHTHIRIACA.

Pediculos occidunt.

C O N S P E C T V S

MATERIAE MEDICAE.

REGNUM ANIMALE.

<i>Classis I.</i>			<i>BELLVAE.</i>		
MAMMALIA.			Equus	21 Caballus	14
			Hippopot.	22 amphibius	13
			Sus	23 Scrofa	15
<i>PRIMATES.</i>			<i>CETE.</i>		
Homo	1 sapiens	1	Monodon	24 Monoceros	38
<i>BRUTA.</i>			Balæna	25 Mysticetus	37
Elephas	2 maximus	12	Phyfeter	26 macrocephalus	39
Trichechus	3 Manatus		<i>Classis II.</i>		
<i>FERAE.</i>			A V E S.		
Canis	4 familiaris	6	<i>PICAE.</i>		
	5 Lupus	4	Corvus	27 Pica	23
	6 Vulpes	5	<i>ANSERES.</i>		
Felis	7 Catus	3	Anas	28 Anser	24
Viverra	8 Zibetha	8		29 Boschas	25
Vrfus	9 Arctos	2	<i>GRALLAE.</i>		
	10 Meles	7	Struthio	30 Camelus	26
<i>GLIRES.</i>			<i>GALLINAE.</i>		
Lepus	11 timidus	9	Pavo	31 cristatus	27
Castor	12 Fiber	10	Phasianus	32 Gallus	28
Mus	13 Musculus	11	Tetrao	33 Perdix	29
<i>PECORA.</i>			<i>PASSERES.</i>		
Mofchus	14 mofchiferus	16	Columba	34 Oenas	30
Cervus	15 Alces	17	Hirundo	35 urbica	31
	16 Elaphus	18	<i>Claf-</i>		
	17 Tarandus	19			
Capra	18 Hircus	20			
Ovis	19 Aries	21			
Bos	20 Taurus	22			

* Series prior numerorum ad hanc editionem pertinet, posterior primæ numeros indicat.

))(((((

CONSPECTVS

Classis III.

AMPHIBIA.

REPTILIA.

Rana	36 temporaria	32
	37 Bufo	33
Lacerta	38 Scincus	34

SERPENTES.

Coluber	39 Vipera	36
	40 Natrix	35

NANTES.

Acipenser	41 Sturio	40
-----------	-----------	----

Classis IV.

PISCES.

THORACICI.

Perca	42 fluviatilis	41
-------	----------------	----

ABDOMINALES.

Efox	43 Lucius	42
Cyprinus	44 Carpio	43

Classis V.

INSECTA.

COLEOPTERA.

Lucanus	45 Cervus	44
Meloë	46 vesicatorius	45

HEMIPTERA.

Coccus	47 Illicis	47
	48 Casti	46

LEPIDOPTERA.

Phalæna	49 Mori	48
---------	---------	----

HYMENOPTERA.

Cynips	50 Rosæ	50
	51 Quercus folii	49

Apis	52 mellifica	51
Formica	53 rufa	52

APTERA.

Aranea	54 domestica	55
--------	--------------	----

Scorpio	55 europæus	54
---------	-------------	----

Cancer	56 Pagurus	55
--------	------------	----

	57 Aftacus	56
--	------------	----

Oniscus	58 Afellus	57
---------	------------	----

Classis VI.

VERMES.

INTESTINA.

Lumbricus	59 terrestris	58
-----------	---------------	----

Hirudo	60 medicinalis	59
--------	----------------	----

MOLLUSCA.

Sepia	61 officinalis	60
-------	----------------	----

Ostrea	62 edulis	63
--------	-----------	----

Mytilus	63 margaritiferus	64
---------	-------------------	----

Helix	64 Pomatia	61
-------	------------	----

Dentalium	65 Entalis	62
-----------	------------	----

LITHOPHYTA.

Madrepora	66 oculata	65
-----------	------------	----

ZOOPHYTA.

Ifis	67 nobilis	66
------	------------	----

Corallina	68 officinalis	67
-----------	----------------	----

Spongia	69 officinalis	V. 527
---------	----------------	--------

MATERIAE MEDICAE.

REGNUM VEGETABILE.

Classis I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

Amomum	70	Zingiber	1
	71	Cardomomum	2
	72	Gr. paradisi	3
Costus	73	arabicus	4
Maranta	74	Galanga	6
Curcuma	75	longa	5
Kæmpferia	76	rotunda	7
Salicornia	77	herbacea	8

Classis II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

Iasminum	78	officinale	9
Olea	79	europæa	10
Veronica	80	officinalis	11
	81	Beccabunga	12
Gratiola	82	officinalis	18
Verbena	83	officinalis	17
Monarda	84	fistulosa	
Rosmarinus	85	officinalis	16
Salvia	86	officinalis	13
	87	Horminum	14
	88	Sclærea	15
Collinfolia	89	canadensis	

TRIGYNIA.

Piper	90	nigrum	19
	91	longum	20
	92	caudatum	526

Classis III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

Valeriana	93	officinalis	21
	94	Phu	22
	95	celtica	23
Tamarindus	96	indica	28
Crocus	97	fativus	27
Iris	98	florentina	24
	99	germanica	24
	100	Pseudo Acorus	25
	101	foetidissima	
	102	tuberosa	26
Cyperus	103	longus	29
	104	rotundus	30

DIGYNIA.

Saccharum	105	officinale	33
Phalaris	106	canariensis	39
Panicum	107	miliaceum	34
Avena	108	fativa	38
Hordeum	109	vulgare	35
Triticum	110	hybernum	36
	111	repens	37

Classis IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

Scabiosa	112	Succisa	41
	113	arvensis	40
Hedyotis	114	Auricularia	47
Asperula	115	odorata	45

CONSPECTVS

Galium	116 verum	46	Convolvulus	146 Scammonia	82
Rubia	117 tinctorum	44		147 Turpethum	81
Penæa	118 mucronata	48		148 Jalapa	84
Plantago	119 major	49		149 Mechoacanna	76
	120 Pſyllium	50		150 Soldanella	83
Sanguiforba	121 officinalis	51	Cinchona	151 officinalis	71
Fagara	122 Pterota	533	Coffea	152 arabica	70
Trapa	123 natans	52	Lonicera	153 Periclymenum	68
Dorstenia	124 Contrajerva	53		154 Symphoricarp.	
Santalum	125 album	183		155 Diervilla	
Camph.	126 monspeliaca	43	Coris	156 monspeliensis	80
Alchemilla	127 vulgaris	54	Verbascum	157 Thapsus	90

DIGITARIA.

Cuscuta	128 europæa	55
	129 Epithymum	55

TETRAGITARIA.

Ilex	130 Caffeine	56
------	--------------	----

Classis V.

PENTANDRIA.

MONOGITARIA.

Lithosperm.	131 officinale	57		170 colubrina	78
Anchusa	132 officinalis	59	Cordia	171 Myxa	171
	133 tinctoria	58	Rhamnus	172 catharticus	72
Cynogloss.	134 officinale	60		173 Frangula	73
Pulmonaria	135 officinalis	62		174 Zizyphus	74
Symphytum	136 officinale	61	Ceanothus	175 americanus	
Borago	137 officinalis	63	Ribes	176 rubrum	99
Primula	138 veris officinal.	64		177 nigrum	100
Cyclamen	139 europæum	65	Hedera	178 Helix	98
Menyanthes	140 trifoliata	66	Vitis	179 vinifera	97
Lysimachia	141 Numularia	67	Lagoecia	180 Cuminoides	92
Anagallis	142 arvensis		Allamanda	181 cathartica	
Spigelia	143 Anthelmia		Vinca	182 minor	101
Ophiorrhiza	144 Mungos	79	Nerium	183 antidysenter.	102
Plumbago	145 europæa	75	Plumeria	184 alba	

DIGIT.

MATERIAE MEDICAE.

DIGITIA.

Aclepias	185	Vincetoxicum	103
Herniaria	186	glabra	104
Chenopod.	187	Bonus henr.	106
	188	rubrum	107
	189	Botrys	109
	190	anthelminth.	
	191	Vulvaria	108
Beta	192	vulgaris	113
	193	Cicla	113
Ulmus	194	campestris	105
Gentiana	195	lutea	110
	196	Centaurium	112
	197	Amarella	111

UMBELLATAE.

Eryngium	198	foetidum	
	199	campestre	114
Sanicula	200	europæa	115
Bupleurum	201	rotundifolium	136
Tordylium	202	officinale	145
Daucus	203	Carota	142
Conium	204	maculatum	
Athamanta	205	cretensis	143
Peucedanum	206	officinale	126
Ferula	207	Asia foetida	118
Laserepitium	208	latifolium	123
	209	Siler	124
Heracleum	210	Sphondylium	
Ligusticum	211	Levisticum	119
Angelica	212	Archangelica	120
	213	sylvestris	121
Sium	214	Ninfi	117
Sifon	215	Ammi	140
Bubon	216	macedonic.	133
	217	Galbanum	132
Cuminum	218	Cyminum	139
Cicuta	219	virofa	129
Aethusa	220	Meum	144

Coriandrum	221	fativum	135
Scandix	222	Cerefolium	137
Chæroph.	223	sylvestre	143
Imperatoria	224	Ostruthium	122
Pastinaca	225	fativa	130
	226	Opopanax	131
Anethum	227	graveolens	147
	228	Foeniculum	146
Carum	229	Carvi	138
Pimpinella	230	Saxifraga	125
	231	Anisum	141
Apium	232	Petrofelinum	127
	233	graveolens	128

TRIGYNIA.

Rhus	234	Coriaria	150
	235	Vernix	151
Cassine	236	Peragua	153
Sambucus	237	Ebulus	149
	238	nigra	148
Tamarix	239	gallica	154

TETRAGYNIA.

Parnassia	240	palustris	155
-----------	-----	-----------	-----

PENTAGYNIA.

Statice	241	Limonium	159
Linum	242	usitatissimum	156
	243	catharticum	157
Drosera	244	rotundifolia	158

Classis VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

Bromelia	245	Ananas	
Allium	246	Porrum	165
	247	Victorialis	163
	248	fativum	164
	249	Cepa	166

Lilium

CONSPECTVS

Lilium	250 candidum	173
Scilla	251 maritima	162
Asphodelus	252 ramofus	172
Asparagus	253 officinalis	169
Convallaria	254 majalis	167
	255 Polygonatum	168
Aloë	256 perfoliata	160
Acorus	257 Calamus	161
Achras	258 Sapota	
Berberis	259 vulgaris	170

DIGYNIA.

Oryza	260 fativa	174
-------	------------	-----

TRIGYNIA.

Rumex	261 fanguineus	528
	262 acutus	176
	263 aquaticus	177
	264 scutatus	530
	265 alpinus	178
	266 Acetofa	529
Colchicum	267 autumnale	

TETRAGYNIA.

Petiveria	268 alliacea	531
-----------	--------------	-----

Classis VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

Tropæolum	269 majus	181
Amyris	270 Elemifera	518
	271 Opobalsam.	512
Lawfonia	272 inermis	182
Vaccinium	273 Myrtillus	184
	274 Vitis idæa	185
Daphne	275 Mezereum	179
	276 Laureola	180

TRIGYNIA.

Polygonum	277 Bistorta	189
	278 Hydropiper	187
	279 aviculare	186
	280 Fagopyrum	188
Sapindus	281 Saponaria	532

TETRAGYNIA.

Paris	282 quadrifolia	
-------	-----------------	--

Classis IX.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

Laurus	283 Cinnamom.	190
	284 Cassia	191
	285 Camphora	192
	286 Culilaban	
	287 nobilis	194
	288 Saffastras	193
	289 Pecurim	
Anacardium	290 occidentale	206

TRIGYNIA.

Rheum	291 Rhaponticum	198
	292 palmatum	197

Classis X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

Sophora	293 heptaphylla	
Anagyris	294 foetida	
Hymenæa	295 Courbaril	515
Cassia	296 Fistula	199
	297 Senna	200
	298 alata	

MATERIAE MEDICAE.

Cæfalpina	299	brasiliensis	205	Portulaca	328	oleracea	260
	300	veficaria	204	Lythrum	329	Salicaria	
	301	Sappan	203				
Guilandina	302	Moringa	202				
Guajacum	303	officinale	207				
Dictamnus	304	albus	208				
Ruta	305	graveolens	209				
Toluifera	306	Balsamum	201				
Hæmatox.	307	Campefcian.					
Switenia	308	Mahagoni					
Quaffia	309	amara					
	310	monoica	535				
Ledum	311	palufre	210				
Arbutus	312	Uva urfi	211				
Pyrola	313	rotundifolia	212				
		314	umbellata				
		315	uniflora				
Styrax	316	officinale	227				
Copaifera	317	officinalis	513				

DIGTANIA.

Saxifraga	318	granulata	215
Gypfophila	319	Struthium	
Saponaria	320	officinalis	214
Dianthus	321	Caryophyllus	213

PENTAGTANIA.

Sedum	322	Telephium	217
	323	acre	218
Oxalis	324	Acetofella	216

DECAGTANIA.

Phytolacca	325	decandra	
-------------------	-----	----------	--

Classis XI.

DODECANDRIA.

MONOGTANIA.

Afarum	326	europæum	219
Winterania	327	Canella	196

Portulaca	328	oleracea	260
Lythrum	329	Salicaria	

DIGTANIA.

Agrimonia	330	Eupatoria	221
------------------	-----	-----------	-----

TRIGTANIA.

Euphorbia	331	officinarum	254
	332	Lathyris	256
	333	paluftris	255

DODECAGTANIA.

Semperv.	334	testorum	222
-----------------	-----	----------	-----

Classis XII.

ICOSANDRIA.

MONOGTANIA.

Myrtus	335	communis	224
	336	caryphyllata	226
	337	Pimenta	225
Punica	338	Granatum	223
Amygdalus	339	Perfica	230
	340	communis	229
Prunus	341	Laurocerafus	228
	342	Cerafus	233
	343	avium	233
	344	domestica	232
	345	Spinofa	231

DIGYNTIA.

Cratægus	346	Aria	234
-----------------	-----	------	-----

TRIGTANIA.

Sorbus	347	aucuparia	235
---------------	-----	-----------	-----

PENTAGTANIA.

Mefpilus	348	germanica	236
Pyrus	349	Malus	237
	350	Cydonia	238

CONSPECTVS

Spiræa	351	Filipendula	239
	352	Vlmaria	240

POLYGYNIA.

Rosa	353	centifolia	241
	354	damaſcena	241
	355	canina	241
	356	alba	241
Rubus	357	idæus	242
	358	arcticus	243
	359	Chamæmor.	244
Fragaria	360	vesca	245
Potentilla	361	Anserina	246
	362	reptans	247
Tormentilla	363	erecſta	248
Geum	364	urbanum	249
	365	rivale	

Classis XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

Capparis	366	ſpinofa	259
Aſtæa	367	racemofa	253
Chelidonium	68	majus	252
Papaver	369	Rhœas	251
	370	ſomniferum	250
Cambogia	371	Gutta	257
Nymphæa	372	alba	268
Bixa	373	Orleana	266
Tilia	374	europæa	262
Thea	375	bohea	264
Caryophyllus	376	aromaticus	265
Ciſtus	377	creticus	263

DIGYNIA.

Pæonia	378	officinalis	267
---------------	-----	-------------	-----

TRIGYNIA.

Delphinium	379	Conſolida	268
	380	Staphiſagria	269
Aconitum	381	Napellus	
	382	Anthora	270

TETRAGYNIA.

Cimicifuga	383	foetida.	
-------------------	-----	----------	--

PENTAGYNIA.

Aquilegia	384	vulgaris	272
Nigella	385	ſativa	271

POLYGYNIA.

Illicium	386	anifatum	510
Vvavia	387	Ebenus	504
Anemone	388	Hepatica	277
	389	Pulſatilla	276
	390	nemorofa	275
Clematis	391	reſta	
Ranunculus	392	Ficaria	274
Helleborus	393	niger	273
	394	foetidus	

Classis XIV.

DIDYNAMIA.

Gymnospermia.

Ajuga	395	pyramidalis	306
Teucrium	396	Chamæpitys	287
	397	creticum	286
	398	Marum	285
	399	Scordium	289
	400	Chamædryſ	288
Satureja	401	hortenſis	284
	402	capitata	283

Hyſſi-

MATERIAE MEDICAE.

Hyffopus	403 officinalis	290
Nepeta	404 Cataria	291
Lavandula	405 Spica	296
	406 Stœchas	297
Mentha	407 Auricularia	
	408 fylveftris	279
	409 crispa	278
	410 piperita	
	411 Pulegium	280
Glecoma	412 hederacea	303
Lamium	413 album	307
Betonica	414 officinalis	304
Stachys	415 fylvatica	
Marrubium	416 vulgare	305
Leonurus	417 Cardiaca	308
Origanum	418 Diftamnus	301
	419 creticum	300
	420 vulgare	299
	421 Majorana	298
Thymus	422 Serpyllum	282
	423 vulgaris	281
Meliffa	424 officinalis	294
	425 Calamintha	295
Dracoceph.	426 canariense	293
	427 Moldavica	292
Ocimum	428 Bafilicum	302
Prunella	429 vulgaris	309

ANGIOSPERMIA.

Euphrasia	430 officinalis	315
Pedicularis	431 paluftris	314
Antirrhinum	432 Linaria	313
	433 majus	312

Scrophularia	434 nodofa	310
	435 aquatica	311
Linnæa	436 borealis	317
Sefamum	437 orientale	316
Vitex	438 Agnus caftus	319
Avicennia	439 tomentofa	42
Acanthus	440 mollis	318

Claffis XV.

TETRADYNAMIA.

SILICVLOSA.

Lepidium	441 fativum	322
	442 Iberis	
Thlafpi	443 arvenfe	323
	444 Burfa pafcor.	324
Cochlearia	445 officinalis	320
	446 Armoracia	321

SILIQVOSA.

Cardamine	447 pratensis	
Sifymbrium	448 Nafurtium	331
	449 Sophia	332
Eryfimium	450 officinale	333
	451 Ailiaria	334
Cheiranthus	452 Cheiri	335
Braffica	453 Napus	328
	454 Rapa	329
	455 oleracea	327
	456 Eruca	330
Sinapis	457 nigra	326
Raphanus	458 fativus	325

CONSPECTVS

Classis XVI.

MONADELPHIA.

DECANDRIA.

Geranium	459 moschatum	337
	460 robertianum	336

POLYANDRIA.

Althæa	461 officinalis	338
Alicea	462 rosea	340
Malva	463 rotundifolia	339
Gossypium	464 herbaceum	341
Hibiscus	465 Abelmoschus	342

Classis XVII.

DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

Fumaria	466 bulbosa	344
	467 officinalis	343

OCTANDRIA.

Polygala	468 Senega	345
----------	------------	-----

DECANDRIA.

Pterocarpus	469 Draco	522
Genista	470 canariensis	347
	471 tinctoria	346
Ononis	472 spinosa	357
Lupinus	473 albus	350
Phaseolus	474 vulgaris	351
Dolichos	475 Soja	363
Pisum	476 sativum	352
Vicia	477 Faba	353
Ervum	478 Lens	360
	479 Ervilia	361
Cicer	480 arietinum	359

Glycyrrhiza	481 glabra	362
Indigofera	482 tinctoria	348
Galega	483 officinalis	349
Astragalus	484 Tragacantha	358
Trifolium	485 Melilot. offic.	355
	486 repens	354
Trigonella	487 Fœnumgræc.	356

Classis XVIII.

POLYADELPHIA.

PENTANDRIA.

Theobroma	488 Cacao	364
-----------	-----------	-----

ICOSANDRIA.

Citrus	489 Medica	366
	490 Aurantium	367

POLYANDRIA.

Melaleuca	491 Leucadendra	
Hypericum	492 perforatum	368

Classis XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA AEQUALIS.

Tragopogon	493 pratense	372
Scorzonera	494 humilis	371
Lactuca	495 fativa	370
	496 virosa	
Leontodon	497 Taraxacum	368
Hieracium	498 Pilosella	369
Cichorium	499 Intybus	373
	500 Endivia	374
Arctium	501 Lappa	375
Carduus	502 marianus	376

Car-

MATERIAE MEDICAE.

Carlina	503	acaulis	378
Carthamus	504	tinctorius	377
Spilanthus	505	Acmella	406
Eupatorium	506	cannabinum	380
Santolina	507	Chamæcyp.	383

Centaurea	537	benedicta	379
	538	Calcitrapa.	

POLYGAMIA NECESSARIA.

Calendula	539	officinalis	407
-----------	-----	-------------	-----

POLYGAMIA SUPERFLUA.

Tanacetum	508	vulgare	381
	509	Balsamita	382
Artemisia	510	Contra	511
	511	Abrotanum	385
	512	campestris	
	513	pontica	387
	514	Abfinthium	386
	515	vulgaris	384
Gnaphalium	516	arenarium	389
	517	dioicum	388
Tussilago	518	Farfara	391
	519	Petasites	390
Solidago	520	Virga aurea	393
Inula	521	Helenium	392
	522	dysenterica	
Arnica	523	montana	395
Doronicum	524	pardalianch.	394
Bellis	525	perennis	405
Chrysanth.	526	Leucanthem.	404
Matricaria	527	Parthenium	400
	528	Chamomilla	402
Anthemis	529	nobilis	401
	530	Cotula	403
	531	Pyrethrum	396
Achillea	532	Ageratum	399
	533	Parmica	398
	534	Millefolium	397

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

Centaurea	535	Cyanue	408
	536	Behen	409

MONOGAMIA.

Lobelia	540	syphilitica	
Viola	541	odorata	410
	542	Ipecacuanha	69

Classis XX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

Orchis	543	bifolia	411
	544	Morio	412
Epidendr.	545	Vanilla	418

HEXANDRIA.

Aristolochia	546	Serpentaria	416
	547	rotunda	414
	548	longa	414
	549	Clematitidis	415

OCTANDRIA.

Cytinus	550	Hypocistis	220
---------	-----	------------	-----

POLYANDRIA.

Arum	551	maculatum	417
------	-----	-----------	-----

Classis XXI.

MONOECIA.

MONANDRIA.

Cynomor.	552	coccineum	534
----------	-----	-----------	-----

TRI-

CONSPECTVS

TRIANDRIA.

Phyllanthus 553 Emblica 418

TETRANDRIA.

Betula 554 alba 421
 Buxus 555 sempervirens 423
 Vrtica 556 pilulifera 420
 557 dioica 419
 Morus 558 nigra 422

PENTANDRIA.

Xanthium 559 strumarium 424

POLYANDRIA.

Poterium 560 Sanguiforba 425
 Quercus 561 Suber 427
 562 Robur 426
 Juglans 563 regia 430
 Fagus 564 Castanea 429
 565 sylvatica 428
 Corylus 566 Avellana 431
 Liquidambar 567 styraciflua 432

ADELPHIA.

Pinus 568 sylvestris 434
 569 Pinea 435
 570 Larix 437
 571 Abies 436
 Cupressus 572 sempervirens 433
 Croton 573 Cascarella 470
 574 Benzoë 195
 575 tinctorium 441
 576 Tiglium 440
 577 lacciferum
 Iatropa 578 Curcas 439
 Ricinus 579 communis 438

SYNGENESIA.

Momordica 580 Elaterium 447
 Cucurbita 581 lagenaria 442
 582 Citrullus 443
 Cucumis 583 Colocynthis 446
 584 Melo 444
 585 fativus 445
 Bryonia 586 alba 448

Classis XXII.

DIOECIA.

DIANDRIA.

Salix 587 alba 449

TETRANDRIA.

Viscum 588 album 450
 Myrica 589 Gale 451

PENTANDRIA.

Pistacia 590 vera 454
 591 Terebinthus 452
 592 Lentiscus 453
 Spinacia 593 oleracea 456
 Cannabis 594 fativa 457
 Humulus 595 Lupulus 458

HEXANDRIA.

Myristica 596 moschata 509
 Smilax 597 Sarsaparilla 460
 598 China 461

OCTANDRIA.

Populus 599 nigra 462
 600 balsamifera 463
 Rhodiola 601 rosea 477

EN-

MATERIAE MEDICAE.

ENNEANDRIA.

Mercurialis 602 annua 464

DODECANDRIA.

Menisperm. 603 Cocculus 175

MONADELPHIA.

Iuniperus 604 Sabina 467

605 communis 465

606 lycia 466

Cissampelos 607 Pareira 459

SYNGENESIA.

Ruscus 608 aculeatus 468

609 Hypogloss. 469

Classis XXIII.

POLYGAMIA.

MONOECIA.

Veratrum 610 album 471
611 Sabadilla

Andropogon 612 Schoenanthus 31
613 Nardus 32

Parietaria 614 officinalis 472

Atriplex 615 hortensis 473

Ophioxylon 616 serpentinum 474

Mimosa 617 nilotica 261

618 Senegal

619 Catechu 503

DIOECIA.

Fraxinus 620 excelsior 475

621 Ornus 476

Panax 622 quinquefol. 116

TRIOECIA.

Ceratonia 623 Siliqua 455

Ficus 624 Carica 478

Classis XXIV.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

Equisetum 625 arvense 479

Cycas 626 circinalis 502

Asplenium 627 Scolopendr. 481

628 Ceterach 482

629 Trichomanes 483

630 Ruta muraria 484

Polypodium 631 vulgare 485

632 Filix mas 486

Adiantum 633 Capill. vener. 480

MVSCI.

Lycopodium 634 clavatum 488

635 Selago 487

Polytrich. 636 commune 489

ALGAE.

Lichen 637 saxatilis 494

638 islandicus 493

639 pulmonarius 490

640 apthofus 492

641 caninus 491

642 cocciferus 496

643 Roccella

644 plicatus 495

FVNGI.

Boletus 645 Laricis 497

Peziza 646 Auricula 498

Lyc.

CONSPECTVS

Lycoperd. 647 Tuber 500
 648 Bovista 499

RESINAE.

Peruifera	654	514
Ammon.	655	516
Caranna	656	517
Myrrha	657	519
Bdellium	658	520
Sagapen.	659	521
Copal	660	521
Elastica	661	

APPENDIX.

PALMAE.

Phoenix 649 dactylifera 501
 * * *
 * * *

FRUCTVS.

Myrobal. 650 inda 505
 651 Bellirica 506
 652 Chebula 507
 653 Citrobalanus 508

MISCELLANEA.

Agallochum	662	523
Aspalathus	663	524
Fernamb.	664	525



MATERIAE MEDICAE.

REGNUM LAPIDEVM.

Classis I.

PETRAE.

HVMOSAE.

Schistus 665 Nigrica 7

CALCARIAE.

Marmor 666 rude 2

Gypsum 667 usuale 3

668 Alabastrum 4

Stirium 669 gypseum 6

ARGILLACEAE.

Talcum 670 Rubrica 59

671 Smectis 9

672 Nephriticus 5

Amiantus 673 plumosus 10

Mica 674 talcosa 8

ARENATAE.

Silex 675 cretaceus 1

676 Carneolus 1. β

Classis II.

MINERAE.

SALIA.

Nitrum 677 nativum 13

678 Crystall. mont. 14

679 Fluor 15

α Hyacinthus β

β Amethystus δ

Natrum 680 fontanum 11

681 glaciale 12

Borax 682 Tincal 71

683 Gemma nobilis 15

α Topazius α

β Smaragdus ζ

684 Granatus 48

Muria 685 marina 16

686 fontana

687 montana 17

Alumen 688 commune 18

689 romanum 19

690 Gemma pretiosa

α Rubinus 15. γ

β Sapphirus 15. ε

Vitriolum 691 martis 20

692 cyprium 21

693 album 22

694 plumbi 23

SVLPHVRA.

Ambra 695 ambrosiaca 24. α

696 vulgatiore 24. β

Succinum 697 electricum 25

Bitumen 698 Petroleum 26

699 Mumia

700 Asphaltum 27

Pyrites 701 nativus 29

702 Ferri 28

703 Auripigment. 30

Arsenicum 704 nudum 31

705 Sandaraca 31

METALLA.

Hydrargyr. 706 virgineum 33

707 Cinnabaris 34

Mo-

CONSPECTVS MATERIAE MEDICAE.

Molybdæna	708 Plumbago	72	Calculus	729 Margarita	56
Stibium	709 striatum	35. 36	Tartarus	730 vini	54
Zincum	710 mineralifatum	38	Aetites	731 aquilinus	53
	711 Calaminaris	39	Pumex	732 Vulcani	52
Vismutum	712 nativum	37	Tophus	733 Osteocolla	51
Cobaltum	713 arsenicale	32			
Stannum	714 crystallinum	47			
Plumbum	715 nativum	46			
Ferrum	716 selectum	40			
	717 Smiris	42			
	718 Hæmatites	41			
	719 Magnes	43			
Cuprum	720 nativum	44			
	721 Lazuli	45			
	722 Armenus				
Argentum	723 nativum	49			
Aurum	724 nativum	50			

Classis III.

FOSSILIA.

PETRIFICATA.

Helminth.	725 Iudaicus	58
	726 Belemnites	57

CONCRETA.

Calculus	727 Bezoar	55
	728 fellis	

TERRAE.

Ochra	734 Ferri	61
	735 Aeris	62
Argilla	736 Lemnia	69 δ
	737 tripolitana	60
	738 Bolus	69
	α alba	α
	β flava	β
	γ rubra	γ
	δ viridis	65
	739 Umbra	67
	β Terra colon.	68
Calx	740 Creta	63
	741 Gur	64
Humus	742 damascena	66

* * *

APPENDIX.

Ammoniac.	743 sal	70
-----------	---------	----



REGNUM

REGNUM
ANIMALE.

М И О Я

Д Л И И Я

1901
1902
1903
1904

CLASSIS I.

M A M M A L I A.

P R I M A T E S.

H O M O.

I. HOMO *sapiens*. *Syst. nat.* 12. p. 28.

LOCVS: per totum terrarum orbem, at
MVMIA in Aegypto.

PHARM: HOMINIS I. Cranium, *raspatum*, *prae-*
paratum, ⊖.

2. Ossa.

3. Axungia, Sal Sanguinis, Vrinae, ∩.

QVAL: 1, 2 insipida, inodora, terreo - gelatino-
sa. 3. pinguis. *Superstitiosa*, *exoleta*.

VIS: 1, 2 absorbens. 3. emolliens.

VSVS: 1. Epilepsia?

COMP. PVLV. de Gutteta, Arthetic.; *Specific.*
cephal.; Mumia.

A 2

BRV-

1. Circa AXVNGIAS observamus, quod liquidiores sint penetrantiores; quod recentes emolliendo, parum vero rancidae resolvendo agant. Omnes axungiae vim habent emolliendi, leniendi, praesertim vero Anatis, Anferis, Canis, Caponis, Castoris, Gallinae, Hominis, Porci. Attenuandi et resolvendi vis adscribitur axungiae Cati sylvestris, Lupi, Serpentum, Taxi, Viperarum, Vrsi, Vulpis. Calefaciendi, detergendi et septica vis adsignatur axungiae Lucii piscis.

BRUTA.

ELEPHAS.

2. ELEPHAS *maximus*. *Syst. nat.* 48.

Elephas. *Raj. quadr.* 123.

LOCVS: India, Zeylona.

Fera.

PHARM. EBVR (Dens) 1. crudum, *raspatum*,
praeparatum, 2. ustum (Spodium).

QVAL: 1. infipida, inodora, terreo - gelatino-
fa. *Vsitata.*

VIS: 1. absorbens. 2. adstringens.

VSVS:

COMP. PVLV. arthetic.; Haly abb.; Epil. mar-
chion.; pannon. rub.; specific. cephal.; Con-
fect. hyacinth. Smaragd.; *Cerat.* Santalin.;
Spec. Cord. temper.; de hyacinth.; diarrhod.
alb.; diatr. Santal.

TRICHECHVS.

3. TRICHECHVS *Manatus* dentibus laniariis inclu-
fis. *Syst. nat.* 49.

Manati f. vacca marina. *Raj. quadr.* 193.

LOCVS: Mare americanum, asiaticum.

Fera.

PHARM: MANATI lapis (os petrosum).

QVAL: eboris.

VIS: antispasmodica?

VSVS: Calculus.

COMP.

F E R A E.

CANIS,

4. CANIS *familiaris* cauda (sinistrorsum) recurvata.
Syst. nat. 56.
 Canis. *Gesner. quadr.* 91.
 LOCVS: *Cicur.*
 PHARM: CANIS 1. Axungia 2. (Stercus) Album graecum.
 QVAL: 1. pinguis. *Frequens, praeftans.*
 VIS: 1. emolliens, expectorans, 2. septica, maturans.
 VSVS: 1. Tuffis, Phthifis. 2. Febr. intermittens, Colica? Dyfenteria?
 COMP: *Vnguent. nervin.*
5. CANIS *Lupus* cauda incurvata. *Syst. nat.* 58.
 Lupus. *Aldr. quadr.* 144.
 LOCVS: Europa, maxime borealis. *Manfuetus.*
 PHARM. LVPI 1. Dens, 2. Hepar. 3. Axungia.
 QVAL: 1. dura, 3. pinguis. *Superflua.*
 VIS: 3. emolliens.
 VSVS: 1. Dentitio. 2. Hydrops? 3. Atrophia?
 COMP.
6. CANIS *Vulpes* cauda recta: apice albo. *Syst. nat.* 59.
 Vulpes. *Gesner. quadr.* 55.
 LOCVS: Europa. *Manfuetus.*
 PHARM: VVLPIS 1. Pulmones *praep.* 2. Axungia.
 QVAL: 2. pinguis. *Vfitata.*
 VIS: 1. becchica? 2. emolliens.
 VSVS: 1. Phthifis? 2. Contractura.
 COMP. *Loboc* de pulmone vulpis. *ungu. nervin.*
oleum coct. vulpin.

FELIS.

7. FELIS *Catus* cauda elongata fusco annulata, corpore fasciis nigricantibus: dorso longitudinalibus tribus; lateralibus spiralis. *Syst. nat.* 62.

Felis vulgo Catus. *Gesner. quadr.* 98.

LOCVS: Europa australior. *Cicur.*

PHARM: CATI SYLVESTRIS Axungia.

QUAL: pinguis. *Superflua.*

VIS: emolliens.

VSVS: Rheumatismus, Variolæ, Panaritium.

COMP. *Unguent. nervin.*

VIVERRA.

8. VIVERRA *Zibetha* cauda annulata, dorso cinereo nigroque undatim striato. *Syst. nat.* 65. Animal Zibethicum. *Hern. mex.* 538. t. 580. [*Buff. quadr.* 9. p. 299. tab. 31.]

LOCVS: India utraque. *Fera.*

PHARM: ZIBETHVM.

QUAL: Folliculus magnus inter anum et genitalia, pilosus: materia sebacea, oleosa, ambrosiaca. *Heroica, frequens.*

VIS: diaphoretica, exanthematica, nervina, soporifera, aphrodisiaca, anodyna.

VSVS: Atecnia, Variolæ, Morbilli, Scabies, Colica.

COMP. *Pulv. dentifric. Balsam. apoplect.*

VRSVS.

9. VRSVS *Arctos* cauda abrupta. *Syst. nat.* 69. *Vrsus. Gesner. quadr.* 14.

LOCVS: Europa borealis. *Manfuetus.*

PHARM: VRSI 1. Fel *inspissatum*, 2. Axungia.

QUAL: 1. amara, 2. pinguis. *Præstans, usitata.*

VIS:

MAMMALIA. GLIRES.

7

VIS: 1. stomachica, 2. cosmetica, sophisticans, emolliens.

VSVS: 1. Anorexia, Epilepsia.

COMP. Vnguent. Martiat.

10. VRSVS *Meles* cauda concolore, corpore supra cinereo fubtus nigro: fascia longitudinali per oculos auresque nigra. *Syst. nat.* 70.

TAXUS. *Aldr. digit.* 264.

LOCVS: Svecia et Europæ variæ regiones. *Manfueta.*

PHARM: TAXI Axungia.

QVAL: pinguis.

Superflua.

VIS: emolliens,

VSVS.

COMP.

GLIRES.

LEPVS.

11. LEPVS *timidus* cauda abbreviata, auriculis apice nigris. *Syst. nat.* 77.

Lepus. *Gesner. quadr.* 69.

LOCVS: Europa.

Manfuetus.

PHARM: LEPORIS Tali.

QVAL. os primum metatarsi in suffragine posteriori.

Superflua.

VIS: absorbens, pellens?

VSVS: Colica? Pleuritis? Epilepsia? Dyftocia?

COMP. *Pulv.* pleuriticus.

CASTOR.

12. CASTOR *Fiber* cauda ovata plana. *Syst. nat.* 78.

Fiber f. Castor. *Schonev. ichth.* 33.

LOCVS: Lapponia, Sibiria, Canada. *Manfuetus.*

PHARM: CASTOREVM 1. optimum, *ficcatum*, *Pulvis*, *Extractum*, *Tinctura*, 2. Axungia (follicularis).

A. 4

QVAL:

MAMMALIA. GLIRES.

QVAL: 1. Materia fœtida, pinguis, in folliculo proprio juxta anum. 2. pinguis. *Heroica.*

VIS: 1. carminativa, antispasmodica, errhina, nervina, anodyna, emmenagoga. 2. emolliens.

VSVS: 1. Hysteria! Colica! Vertigo, Epilepsia, Apoplexia, Lethargus.

COMP. *Balsam.* vitæ; *Elect.* Bacc. laur.; Mithrid. Philon.; Androm.; *Elix.* uterin.; *Empl.* hyst. er.; *Laud.* opiat; *ol.* coct. Castor.; *Pil.* de gum.; *Vnguent.* pot. rubr.

MVS.

13. MVS *Musculus* cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis: pollice mutico. *Syst. nat.* 83.

Mus domesticus vulgaris f. minor. *Raj. quadr.* 218.

LOCVS: ubique per Europam. *Mansuetus.*

PHARM. MVS 1. *combustus* 2. (Stercus) nigrum.

QVAL. fœtida.

VIS: 2. purgans.

VSVS: 1. Stillicidium? 2. Vermes.

COMP.

PECORA.

M O S C H V S.

14. MOSCHVS *moschiferus* folliculo umbilicali.

Syst. nat. 91. [*Pall. spicil.* 13. pag. 3. tab. 4.]

Animal moschiferum. *Raj. quadr.* 127.

LOCVS: China, Tataria. *Fera.*

PHARM. MOSCHVS orientalis, *Essentia.*

QVAL. Folliculus subumbilicalis, excretorius, substantia pingui unctuosa, fusca, subacri, ambrosiaca. *Heroica.*

VIS:

vis: nervina, cordialis, exanthematica, refocillans, aphrodisiaca.

vsvs: Palpitatio, Debilitas, Cephalalgia, Colica, Hysteria! Rabies!

comp. *Pulv.* dentifric.; pro epithem. cord.; de guttet. *Elix.* vitae, *Balsam.* apoplect.; *Conf.* alkerm. c. m.; hyacinth.; *Eff.* ambr. ver.; *Spec.* aromat. rofat.; cordial. temper.; de hyacinth.; imperator.; diamosch.; dulc. diarrh. abbat. Troch. catech. c. m. de Gallia Mosch. *Mass.* ad fornac.

CERVVS.

15. **CERVVS** *Alces* cornibus acaulibus palmatis, caruncula gutturali. *Syst. nat.* 92.

Alces. *Gesner. quadr.* 39.

LOCVS: Suecia borealis, Russia, Canada. *Manfuetus.*

PHARM. **ALCIS** 1. Cornu *crudum*, *raspatum*, *præparatum*. 2. ungula, *præparata*.

QUAL. 1. insipida, inodora, terreo - gelatinosa.

vis: 1. absorbens, demulcens. 2. absorbens.

vsvs: 2. Epilepsia?

comp. *Spec.* cephal.; *Pulv.* epilept. marchion.; de Gutteta.

16. **CERVVS** *Elaphus* cornibus ramosis totis terebibus recurvatis. *Syst. nat.* 93.

Cervus, *Cerva*, *Hinnulus.* *Gesner. quadr.* 79.

LOCVS: Europa. *Manfuetus.*

PHARM. **CERVI** 1. Cornu *tenellum*, *crudum*, *raspatum*, 2. *præparatum*, 3. *Vstum* Θ , Ω , $\circ\circ$, *Gelatina*, 4. Os de corde, 5. Priapus, 6. Sanguis, 7. Medulla, 8. Sevum.

QUAL. 1. insipida, inodora, terreo - gelatinosa.

7. pinguis, oleosa. *Vsitata.*

VIS: 1. abforbens, demulcens. 2. 3. 4. abforbens.
3. subadstringens, anthelminthica? Ω anti-
spasmodica, fudorifera, *Gel. nutriens.* 4. cor-
dialis? antepileptica? alexipharmaca? 5. ob-
ftipans, aphrodisiaca? 7. emolliens, lenitiva.

VSVS: 1. 2. 3. Diarrhœa, Dysenteria, 4. Vermes?
5. Diarrhœa. 6. Dysenteria? Dysuria, 7. Scor-
butus. Excoriatura.

COMP. *Liqu.* C. C. fuccinat; *Specif.* cephal; *Pulv.*
bezoard. Senn. Cachect. dysenter. pueror. *Conf.*
hyacinth. *Spec.* cord. temperat. de hyacinth.
diarrh. abbat. diamercurii Mynf. pro ptifan. ale-
xipharm. *Troch.* de carab. *Decoët.* alb. Syd. *Aqua*
C. C. citr. Waldsch. ∇ de typhis.

17. CERVVS *Tarandus* cornibus ramosis recurvatis
teretibus: fummitatibus palmatis. *Syst. nat.* 93.

Rangifer. *Gesner. quadr.* 130.

LOCVS: Lapponia.

Cicur.

PHARM. RANGIFERI cornu raspatum.

QVAL. Cervi.

Superflua.

VIS: Cervi, sed inferior.

VSVS: Cervi.

COMP.

CAPRA.

18. CAPRA *Hircus* cornibus carinatis arcuatis, gu-
la barbata. *Syst. nat.* 94.

Caper. *Aldr. quadr. bisulc.* 619.

LOCVS: ardua Orientis.

Cicur.

PHARM. HIRCI 1. Sanguis. 2. Sevum.

HAEDI 3. Sevum.

QVAL.

Vsitata.

VIS: 1. fudorifera, resolvens.

VSVS: 1. Pleuritis, Contusura. 2. 3. Tuffis.

OVIS.

OVIS.

19. OVIS *Aries* cornibus compressis lunatis. *Syst. nat.* 97.

Ovis. *Gesner. quadr.* 138.

LOCVS: Africae sicca aprica.

Cicur.

PHARM. OVIS 1. Stercus, 2. Oesfypus.

QVAL. 1. foetida.

VIS:

VSVS: Icterus, Combustura. 2. Luxatura, Contusura.

COMP.

BOS.

20. BOS *Taurus* cornibus teretibus extrorsum curvatis, palearibus laxis. *Syst. nat.* 98.

Bos. *Gesner. quadr.* 25.

LOCVS: Borussia, Polonia.

Cicur.

PHARM. BOVIS 1. Medulla, 2. (Stercoris) *Aqua Flor. omnium.*

TAVRI 3. Priapus, 4. Fel inspissatum.

VITVLI 5. Medulla.

(*Lactis*) Butyrum, Caseus, Serum.

QVAL. 1. 5. pinguis, oleosa, 4. amara. *Frequens.*

VIS: 1. 5. emolliens, lenitiva. 2. refrigerans. 3. obstipans. 4. stomachica.

VSVS: 1. Scorbutus. 2. Rheumatismus, Febres.

3. Diarrhoea, Dysenteria. 4. Tinnitus, Anorexia, Vermes.

COMP. *Vngu.* de Arthanita, ad Vermes.

BELLVAE.

EQVVS.

21. EQVVS *Caballus* cauda undique fetosa. *Syst. nat.* 100.

Equus, Caballus, Equa. *Gesner. quadr.* 132.

LOCVS: Europa, parce sponte, ubique

Cicur.

PHARM.

PHARM. EQVI Testiculi.

QVAL.

Superflua, superstitiosa.

VIS: emmenagoga?

VSVS: Colica? Menfes? Dystocia? Pleuritis.

HIPPOPOTAMVS.

22. HIPPOPOTAMVS *amphibius* pedibus quadri-
lobis. *Syst. nat.* 101. [*Buff. suppl. Amst.* 5. t. 1. 2.]

LOCUS: Nilus.

PHARM. HIPPOPOTAMI Dens.

QVAL. insipida, inodora, terreo-gelatinosa. *Superflua.*

VIS: absorbens, adstringens, mechanica, anti-
spasmodica?

VSVS: Profluvia Sanguinis, Epilepsia? Pleuritis?

COMP.

SVS.

23. SVS *Scrofa* dorso antice fetoso, cauda pilosa.
Syst. nat. 102.

α. Aper. *Gesner. quadr.* 146. *Aldr. bisulc.* 1013.

β. Sus. *Gesner. quadr.* 872. *Aldr. bisulc.* 937.

LOCVS: α in Oelandia et Europa australi; β ubi-
que. *Cicur.*

PHARM. α APRI Dens integer, *præparatus*, 2.
Axungia. β PORCI 3. Stercus, 4. Axungia.

QVAL. 1. insipida, inodora, terreo-gelatinosa.
2. 4. pinguis. 3. fœtida. *Vsitata.*

VIS: 1. absorbens, 2. emolliens.

VSVS: 1. Pleuritis? 3. Profluvia fanguinis!

COMP. *Pulv.* pleuritic.

CETE.

MONODON.

24. MONODON *Monoceros.* *Arted. gen.* 78. *Syn.*
118. *Syst. nat.* 105.

Balae-

Balaena Narhwal. *Schonev. ichth.* 28. [*Klein. pisc. miss.* 2. tab. 2. fig. C.]

LOCVS: Mare Atlanticum. *Fera.*

PHARM. VNICORNV I. crudum, *raspatum*, *præparatum*.

QVAL. I. insipida, inodora, terreo - gelatinosa. *Rarior.*

VIS: I. absorbens, demulcens.

VSVS: I. mechanicus.

COMP. *Spec. cephal. Pulv. epil. marchion.*

BALAENA.

25. BALAENA *Mysticetus* naribus flexuosis in medio capite, dorso impinni. *Syst. nat.* 105.

Balaena vulgo dicta. *Gesner. aquat.* 114.

LOCVS: Mare Atlanticum, Grœnlandia. *Fera.*

PHARM. CETI Priapus.

QVAL. *Superflua.*

VIS: aphrodisiaca? adstringens.

VSVS: Profluvia.

COMP.

PHYSETER.

26. PHYSETER *macrocephalus* dorso impinni, fistula in cervice. *Syst. nat.* 107.

Cete. *Clus. exot.* 131.

LOCVS: Mare Grœnlandicum. *Fera.*

PHARM. CETI Sperma.

QVAL. pinguis, sicca, squamosa, alba, mollis, e ventriculis cerebri. *Præstans.*

VIS: emolliens, lenitiva, thoracica, resolvens, cosmetica.

VSVS: Tuffis, Diarrhœa, Dysenteria.

COMP. *Pulv. contra casum, Empl. de spermat. ceti, Ungu. potab. rubr.*

CLAS-



CLASSIS II.

A V E S.

PICAE.

CORVVS.

27. CORVVS *Pica* albo nigroque varius, cauda cuneiformi. *Syst. nat.* 157.

Pica caudata varia. *Will. ornith.* 87. t. 19.

LOCVS: Suecia ubique ad pagos. *Mansuetus.*

PHARM. PICAE.

QVAL.

Superflua.

VIS:

VSVS.

COMP. *Aqua Picarum composita.*

ANSERES.

ANAS.

28. ANAS *Anser* rostro femicylindraco, corpore supra cinereo subtus pallidiore, collo striato. *Syst. nat.* 197.

Anser domesticus. *Gesner. av.* 141.

LOCVS: Suecia borealis, nunc ubique *Cicur.*

PHARM. ANSERIS 1. Stercus. 2. Axungia.

QVAL. 2. pinguis. *Vsitata.*

VIS: 2. emolliens.

VSVS: 1. Icterus.

COMP. *Vngu. refumtiv.*

29. ANAS *Boschas* reatricibus intermediis (maris) recurvatis, rostro recto. *Syst. nat.* 205.

Boschas major. *Alb. ornith.* 2. p. 89. t. 100.

LOCVS: ubique in lacubus et stagnis, hodie. *Cicur.*

PHARM. ANATIS Axungia.

QVAL. Anferis.

Superflua.

VIS: Anferis.

VSVS:

COMP. *Vngu.* pectorale, refumtiv.

G R A L L A E.

STRVTHIO.

30. STRVTHIO *Camelus* pedibus didactylis. *Syst. nat.* 265.

Struthio camelus. *Will. ornith.* 100.

LOCVS: Arabiæ deferta.

Fera.

PHARM. STRVTHIONIS ovorum testæ.

QVAL. insipida, inodora, calcaria.

Superflua.

VIS: absorbens.

VSVS: Calculus?

COMP.

G A L L I N A E.

PAVO.

31. PAVO *cristatus* capite crista compressa, calcariibus solitariis. *Syst. nat.* 267.

Pavo. *Gesner. av.* 656.

LOCVS: Zeylona et India orientalis.

Cicur.

PHARM. PAVONIS Stercus.

QVAL. alba.

Præstans.

VIS: nervina.

VSVS: Vertigo! Epilepsia?

COMP.

32. PHA-

PHASIANVS.

32. PHASIANVS *Gallus caruncula compressa verticis geminaque gulæ, auribus nudis, cauda compressa adscendente. Syst. nat. 270.*

Gallus gallinaceus et Gallina domestica. *Will. orn.*
109 t. 26.

LOCVS: Pulicandor Indiæ. *Cicur.*

PHARM. GALLINAE 1. Ovorum Testæ præparata; calcinata; 2. Vitelli. (O). 3. Axungia.

CAPONIS 4. Axungia.

QUAL. 1. insipida, inodora, calcaria. 3. 4. pinguis.
1. 2. præstans, 3. 4. superflua.

VIS: 1. absorbens, calcinat. absorbens: adstringens, diuretica. 2. demulcens, nutriens, 3. 4. emolliens.

VSVS: 1. calcinat. Calculus, 2. Dyfenteria, Tuffis, Raucedo.

COMP. *Vngu.* alb. ceruff. Martiat: pectoral. resumtiv. lithontripiticum Dnæ Stephens.

TETRAO.

33. TETRAO *Perdix pedibus nudis calcaratis, macula nuda coccinea sub oculis, cauda ferruginea, pectore brunneo. Syst. nat. 276.*

Perdix cinerea. Jonst. av. 68. t. 27. f. 1.

LOCVS: Europæ nostræ culta. *Mansuetus.*

PHARM. PERDICIS Plumæ.

QUAL. *fumi* fætida. *Superflua.*

VIS:

VSVS: *fumi* Epilepsia, Hysteria.

COMP.

P A S S E R E S.

COLVMBA.

34. COLVMBA *Oenas cærulefcens*, cervice viridi nitente, dorfo postico albo, fascia alarum apiceque caudæ nigricante. *Syst. nat.* 279.

Columba domestica f. *vulgaris*. *Will. orn.* 130.

LOCVS: Sylvæ Europæ, Asiæ, Americæ septentrionalis, ubique *Cicut.*

PHARM. COLVMBÆ Stercus.

QVAL.

Superflua.

VIS: dubia.

VSVS:

COMP.

HIRVND0.

35. HIRVND0 *urbica* reſtricibus immaculatis, dorfo nigro - cærulefcente, tota ſubtus alba. *Syst. nat.* 344.

Hirundo fylveſtris. *Gefner. av.* 564.

LOCVS: ubique ad pagos per totam Europam.

Manſueta.

PHARM. HIRVND0.

QVAL.

Superflua.

VIS: dubia.

VSVS:

COMP. *Aqua birundinum.*



CLASSIS III.

A M P H I B I A.

REPTILIA.

RANA.

36. RANA *temporaria* dorso planiusculo subangulato. *Syst. nat.* 257.

Rana aquatica f. innoxia. *Gesner. ovip.* 46. [*Ræjel. ran. p. I. t. I.*]

LOCVS: Europæ paludes ubique. *Manfueta.*

PHARM. RANARVM Sperma *exsiccatum*, ▽, ⊙.

QVAL. *Vsitata.*

VIS: *rec.* refrigerans, repellens, ▽ cosmetica, refrigerans.

VSVS: *Sperma rec.* Inflammatio, Erysipelas, Combustura.

COMP. *Empl.* de Sperm. ranar. de ranis cum mercurio, Cataplasma.

37. RANA *Bufo* corpore ventricoso verrucoso lurido fuscoque. *Syst. nat.* 354.

Bufo. Rond. aquat. 2. p. 121. [*Roef. ran. p. 85. t. 20.*]

LOCVS: Europæ umbrosa. *Manfueta.*

PHARM. BVFONES *exsiccati.*

QVAL. *Rarior.*

VIS:

VSVS: Panaritium, Hæmorrhagia? Congestiones ad caput?

COMP.

LACERTA.

38. LACERTA *Scincus* cauda tereti mediocri apice compressa, digitis muticis marginatis. *Syst. nat.* 365.

Stin-

Stincus. *Rond. pisc.* 2. p. 231. *Seb. mus.* 2. p. 112.
t. 105. f. 3.

LOCVS: Aegyptus.

Fera.

PHARM. STINCI MARINI.

QVAL.

Vsitata.

VIS: aphrodisiaca? diuretica?

VSVS: Atecnia?

COMP. *Elect.* diafatyr. Mithridat.

SERPENTES.

COLVBER.

39. COLVBER *Vipera* scutis abdominalibus CXVIII,
squamis subcaudalibus XXII. *Syst. nat.* 375. *Haf-*
selq. it. 314. n. 60.

Vipera. Gesner. serp. 124.

LOCVS: Aegyptus.

Mansuetus.

PHARM. VIPERAE 1. *exsiccatæ*, *Pulvis*, *Trochisci*,
⊖, 2. ossa. 3. Axungia.

QVAL.

Vsitata.

VIS: 1. alexipharmaca, diuretica, restaurans, 2.
abforbens.

VSVS: 1. Syphilis, Lepra, Scabies ferina, Vlcus
malignum, Venena? 3. Ophthalmia.

COMP. *Theb.* Androm. *Vngu.* de Tutia D. Sloane.

40. COLVBER *Natrix* scutis abdominalibus CLXX,
squamis subcaudalibus LX. *Syst. nat.* 380.

Natrix torquata. Raj. quadr. 334.

LOCVS: Europæ sterquilinia.

Mansuetus.

PHARM. SERPENTVM 1. Spina dorsi, 2. Exuviae,
3. Axungia.

QVAL.

3. *Frequens.*

VIS: 1. abforbens, 2. diuretica?

VSVS: 1. 2. Dyftocia? Hydrops? Vulnus?

COMP.

NANTES.

ACIPENSER.

41. ACIPENSER *Sturio cirris* IV, squamis dorsali-
bus XI. *Syst. nat.* 403. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 54.
tab. 18. f. 2.

Sturio. Will. ichth. 239.

LOCVS: Mare, fluvii maximi Europæ. *Mansuetus.*

PHARM. COLLA PISCIVM.

VIS: glutinans, increffans.

VSVS: Dyfenteria.

COMP. Coctum gluten ex pinnis, intestinis, co-
rio ad pelliculam, malaxatum, refrigeratum,
in pelliculas diductum.



CLASSIS IV.

P I S C E S.

THORACICI.

PERCA.

42. PERCA *fluviatilis* pinnis dorsalibus distinctis: fe-
cunda radiis fedecim. *Syst. nat.* 481.

Perca

41. [*Ichthyocolla* optima e vesica aërea *Acip. Sturionis*, et *Acipens. stellati* *Pall.*, paratur; viliores dat *Acip. Huso*, tenacior *Acip. ruthenus*, et *Silurus Glanis*. Similem collam *Cyprini Barbi* aliorumque piscium vesicæ aëreæ præbent. *Pall. it. 1. p. 139. 297. Georgi it. 1. p. 177.*]

Perca fluviatilis. *Salv. pisc.* 226. f. 224.

LOCVS: Lacus et fluvii ubique.

Mansuetus.

PHARM. PERCARVM Lapides *præparati.*

QVAL.

Superflua.

VIS: absorbens.

VSVS: Pleuritis? Colica?

COMP. *Specific.* cephal. *Pulv.* pleuritic.

ABDOMINALES.

ESOX.

43. ESOX *Lucius* rostro depresso subæquali. *Syst. nat.* 516.

Lucius. *Salv. pisc.* 2. p. 188.

LOCVS: Lacus et fluvii ubique.

Mansuetus.

PHARM. LVCII 1. Mandibulæ *præparatæ*, 2. Axungia.

QVAL.

VIS: absorbens.

VSVS: 1. Pleuritis? 2. Vulnus.

COMP. *Pulv.* dysenter. pleurit.

CYPRINVS.

44. CYPRINVS *Carpio* pinna ani radiis IX, cirris IV, pinnæ dorsalis radio secundo postice ferrato. *Syst. nat.* 525.

Cyprinus. *Rond. pisc.* 2. p. 150.

LOCVS: Scaniæ piscinæ et Europa australior. *Cicur.*

PHARM. CARPIONIS Lapides.

QVAL.

Superflua.

VIS: absorbens.

VSVS: Epilepsia? Pleuritis? Colica? Calculus?

COMP.



CLASSIS V.

INSECTA.

COLEOPTERA.

LVCANVS.

45. LVCANVS *Cervus* scutellatus, maxillis exsertis apice bifurcatis latere unidentatis. *Syst. nat.* 559. Taurus volans. *Olear. mus.* 27. t. 16. f. 5. [*Roes. inf.* 2. *scar.* I. tab. 5.]
 LOCVS: Europæ querceta. *Mansuetus.*
 PHARM. SCARABAEI cornu. *Superstitiosa.*
 QVAL. *Superstitiosa.*
 VIS: absorbens.
 VSVS: Dystocia?
 COMP.

MELOE.

46. MELOE *vesicatorius* alatus viridissimus nitens, antennis nigris. *Syst. nat.* 679. *Amoen.* 6. p. 135.*
Sulz. inf. t. 7. f. 55.
 Cantharis vulgaris officinarum. *Raj. inf.* 276.
 LOCVS: Europæ Ligustrum, Syringa, Fraxinus, Lonicera. *Mansuetus.*
 PHARM. CANTHARIDVM Pulvis, *Tinctura.*
 QVAL. acerrima. *Heroica.*
 VIS: *inter.* diuretica! aphrodisiaca, *exter.* corrosiva, exulcerans, excitans, revellens.

VSVS:

46. [*Cantharides antiquorum* erant Meloides flavo-fasciatæ, forsitan plures, præsertim Meloe calida *Pall. ic. inf. tab. E. fig. 11.* quæ Chrysomela Cichorii *Hasselq. it. p. 410. n. 101. Conf. Diosc. l. II. c. 54.* — Officialis quoque *Meloë Proscarabæus*, mitior quidem, tamen etiam vesicans, adversus rabiem caninam laudatus.]

vsvs: *inter.* Ischuria, Hydrophobia, Hydrops, Gonorrhœa maligna. *Exter.* Febr. exanth. maligna, Pleuritis, Morbi soporosi, Delirium, Ophthalmia, Paralyfis, Asthma, Ulcera cacoëthica.
 COMP. *Empl.* vesicatorium.

HEMIPTERA.

COCCVS.

47. COCCVS *Ilicis* Quercus cocciferæ. *Syst. nat.* 740.
 Kermes. *Reaum. inf.* 4. t. 5. [*Ledermull. micr* p. 72.
 t. 36.]

LOCVS: QVERCVS coccifera. *Sp. pl.* 1413. Europaë australis. *Fera.*

PHARM. CHERMES Grana, *Succus inspissatus*, *Tinctura.*

QVAL. *Præstans.*

VIS: subadstringens, roborans, analeptica, aphrodisiaca.

vsvs: molimina abortus.

COMP. *Conf.* Alkermes, de Hyacinth. Smaragd.
Tinctur. Bezoard. ex herbis, *Spec.* de hyacinth.

48. COCCVS *Casti* Casti coccinelliferi. *Syst. nat.* 742.
 Coccinella alis destituta corpore rugoso. *Brown.*
jam. 435.

Scarabæus hemisphæricus coccinellifer. *Pet. gaz.*
 t. I. f. 5.

LOCVS: Cactus coccinellifer in America. *Fera.*

PHARM. COCCIONELLAE (Pupæ).

QVAL. rubro - tinctoria. *Præstans.*

VIS: diuretica, leniter stimulans.

vsvs: Hydrops, Ischuria, Febres malignæ.

COMP. *Tinctura sacra* Edinb.

LEPIDOPTERA.

PHALAENA.

49. PHALAENA *Mori* elinguis, alis reversis pallidis: strigis tribus obsoletis fuscis maculaque lunari.

Syst. nat. 817.

Bombyx. *Ræs. inf.* 3. t. 7. 8. *Admiral. inf.* t. 9.

LOCVS: China, nunc in Europa passim. *Cicur.*

PHARM. SERICVM crudum, *tostum.*

QVAL.

Superflua.

VIS: antepileptica? adstringens?

VSVS: Epilepsia? Hæmorrhagia?

COMP. *Spec. cord. temperat. de hyacinth. diamosch. dulc.*

HYMENOPTERA.

CYNIPS.

50. CYNIPS *Rosæ* nigra, abdomine ferrugineo postice nigro, pedibus ferrugineis. *Syst. nat.* 917.

Reaum. inf. 3. t. 46. 47.

LOCVS: Sueciæ Rosa sylvestris.

Mansueta.

PHARM: FVNGI ROSARVM.

QVAL.

Superstitiosa.

VIS: foporifera? styptica.

VSVS: Hæmorrhagia.

COMP.

51. CYNIPS *Quercus folii* nigra, thorace lineato, pedibus griseis, femoribus subtus nigris. *Syst. nat.* 918.

Ræs. inf. 3. t. 52. 53. f. 10. 11.

Frisch. inf. 2. t. 3. f. 5.

LOCVS: Turciæ Quercus sempervirens. *Mansueta.*

PHARM. GALLAE Turciæ.

QVAL:

Frequens, præstans.

VIS:

51. [Optimas Gallas Q. *Cerris* ferre dicitur.]

VIS: styptica, adstringens, inspissans, corroborans.

VSVS: Hæmorrhagia.

COMP.

APIS.

52. APIS *mellifica* pubescens, thorace subgriseo, abdomine fusco, tibiis posticis ciliatis: intus transverse striatis. *Syst. nat.* 955. *Sulz. inf. t.* 19. f. 123.

Apis. *Mer. europ.* 2. p. 19. t. 1.

LOCVS: Polonia, nunc ubique

Cicur.

PHARM: MEL 1. *commune*, *virgineum*, *despumatum*,

∩.

CERA 2. *citrina*, *alba* ∞.

PROPOLIS 3.

QUAL. 1. *dulcis*.

1. 2. *Eximia*.

VIS: 1. *edulcorans*, *abstergens*, *diuretica*, *maturans*, *expectorans*, 2. 3. *digerens*, *emolliens*, *maturans*.

VSVS:

COMP. *Mel Anthof.*; *Mercuriale*, *Rosar.*; *Violar.*; *Oxym. Simpl.* *Scillit.* *Alliat.* *Cera rubra*; *viridis*, *nigra*, *sigillatoria*, *arborea*, *ad barbam*.

FORMICA.

53. FORMICA *rufa* thorace compresso toto ferrugineo, capite abdomineque nigris. *Syst. nat.* 962.

Formica media rubra. *Raj. inf.* 69.

Schæff. inf. t. 5. f. 3. *elem. t.* 64.

LOCVS: ubique in sylvis.

Manfueta.

PHARM. FORMICARVM ⊖, ⊙, ∩.

QUAL. *acida essentialis*, *volatilis*.

Præstani.

VIS: *excitans*.

VSVS: *Paralysis!*

COMP.

APTERA.

ARANEÆ.

54. ARANEÆ *domestica* abdomine ovato fusco: maculis nigris quinque subcontiguis: anterioribus maioribus. *Syst. nat.* 1031. *Clerk aran.* 76. t. 2. f. 9.

Araneus subflavus hirsutus, prælongis pedibus, domesticus. *List. aran.* 59. n. 17.

LOCVS: in fenestris ubique.

Manfueta.

PHARM. ARANEÆ Tela.

QVAL.

Rarior.

VIS:

VSVS: Vulnus.

COMP.

SCORPIO.

55. SCORPIO *europæus* pectinibus 18-dentatis, manibus angulatis. *Syst. nat.* 1038. *Sulz. inf.* t. 23. f. 550.

Scorpio. *Raj. inf.* 9. *Ræf. inf.* 3. p. 66. f. 1. 2.

LOCVS: Muri Italiae, Africae.

Fera.

PHARM. SCORPIONES AFRICANI *exsiccati*, ☉.

QVAL.

Rarior.

VIS:

VSVS: Punctura.

COMP. *Oleum inf. magnum.*

CANCER.

56. CANCER *Pagurus brachyurus*, thorace utrinque obtuse novem-plicato, manibus apice atris. *Syst. nat.* 1044.

Cancer marinus. *Jonston. exsang.* t. 5. f. 2.

LOCVS: Oceanus.

Manfuetus.

PHARM. CANCRORVM chelæ, *præparatæ.*

QVAL.

56. Absorbentia e regno animali desumpta haud inepte ad duas reduci possunt classes: ad priorem pertinent illa, quæ quidem

QUAL. insipida, inodora, calcaria.

VIS: absorbens.

VSVS: Hypochondriasis.

COMP. *Pulv.* bezoard. anglican.

57. CANCER *Astacus macrourus*, thorace lævi, rostro lateribus dentato: basi utrinque dente unico. *Syst. nat.* 1051.

Astacus fluviatilis. *Rond. pisc.* 2. p. 210. *Ræf. inf.* 3. t. 54. 55.

LOCVS: Lacus et fluvii Europæ. *Manfuetus.*

PHARM: CANCRORVM oculi (Lapides) *Solutio.*

QUAL. insipida, inodora, calcaria. *Vsitatissima.*

VIS: absorbens.

VSVS: Soda, Hypochondriasis.

COMP. *Pulv.* pleuritic. stomachal.

ONISCVS.

58. ONISCVS *Afellus ovalis*, cauda obtusa: styli simplicibus. *Syst. nat.* 1061. *Sulz. inf.* t. 24. f. 154.

Afellus afininus f. vulgaris. *Raj. inf.* 41.

LOCVS: muri antiqui et parietes. *Manfuetus.*

PHARM. MILLEPEDES *præparati.*

QUAL. *Vsitata.*

VIS: diuretica, incidens.

VSVS: Icterus, Asthma, Dysuria, Nephritis.

COMP. *Pil.* Scillit. Edimb.

CLAS-

absorbent, sed simul vi portionis gelatinosæ demulcent. Numerantur huc animalium Ossa, Cornua, Dentes. Ad posteriorem referuntur gelatina demulcente destituta, ut Testæ ovorum, Cancrorum chelæ et oculi, Testæ cochleæ, Dentalium, Conchæ etc. quo etiam spectant animantium partes jam dictæ, dum varia arte et præparatione gelatinosa parte sunt orbatæ. Parum juvant absorbentia hæc, nisi vel acido quodam regni vegetabilis prius sint imprægnata, vel offendant acidum in primis viis, tum enim non solum illud absorbent destruuntque, sed etiam temperantem, blande resolventem, diapnoicam et diureticam exserere possunt virtutem.



CLASSIS VI.

VERMES.

INTESTINA.

LUMBRICVS.

59. LUMBRICVS *terrestris* trifariam retrorsum aculeatus. *Syst. nat.* 1076. [*Murr. lumbr. set. t. 2. f. 1. - 5. Mull. verm. 1: 2. p. 24. n. 157.*]

Lumbricus terrestris major. *Raj. inf. 1.*

LOCVS: Terra abdita spongiosa ubique. *Mansuetus.*

PHARM. LUMBRICI *exsiccati, præparati, Pulvis,*

⊖, ∩, ⊙.

QVAL.

Vsitata.

VIS: antispasmodica, temperans, diuretica.

VSVS: Morbi spasmodici, Arthritis scorbutica.

COMP. *Empl. de ran. c. mercur; Vngu. nervin.*

HIRVDO.

60. HIRVDO *medicinalis* depressa nigricans, supra lineis flavis sex: intermediis nigro arcuatis, subtus cinerea nigro maculata. *Syst. nat.* 1079. *amæn. 7. p. 42. Bergm. aët. Stockh. 1757. p. 308. n. 4. t. 6. f. 1. 2. [Mull. verm. 1: 2. p. 37. n. 167.]*

LOCVS: Aquæ stagnantes, pigræ. *Frequens, Mansueta.*

PHARM. HIRVDO viva.

QVAL.

Vsitata.

VIS: topica.

VSVS: Hæmorrhoidis.

COMP.

MOLLUSCA.

SEPIA.

61. SEPIA *officinalis* corpore ecaudato marginato, tentaculis duobus. *Syst. nat.* 1095.

Sepia. *Seb. mus.* 3. t. 3. f. 1 - 4.

LOCVS: Oceanus.

Fera.

PHARM. SEPIAE os.

Frequens.

QUAL.

VIS: absorbens, adstringens.

VSVS: Gonorrhœa, Leucorrhœa, Febr. intermittens.

COMP. *Pulv.* dentifric.

TESTACEA.

OSTREA.

62. OSTREA *edulis* testa inæquivalvi femiorbiculata membranis imbricatis undulatis: valvula altera plana integerrima. *Syst. nat.* 1148.

Ostrea. *Gesner. aqu.* 2. p. 33.

LOCVS: Oceanus.

Manfueta.

PHARM. CONCHAE, *citrata.*

QUAL. insipida, inodora, calcaria.

Frequens.

VIS: absorbens.

VSVS:

COMP.

MYTILVS.

63. MYTILVS *margaritiferus* testa compresso - plana suborbiculata basi transversa, imbricata tunicis dentatis. *Syst. nat.* 1155.

Matrix perlarum. *Rumph. mus.* 47. f. F.

LOCVS: Oceanus utriusque Indiæ.

Fera.

PHARM. PERLARVM mater, *cruda, præparata.*

QUAL. insipida, inodora, calcaria.

Vsitata.

VIS:

VIS: abforbens.

VSVS:

COMP. *Empl. Stictic. Vngu. nihili oculorum.*

HELIX.

64. HELIX *Pomatia* testa umbilicata subovata obtusa decolore, apertura subrotundo - lunata.

Syst. nat. 1244.

Cochlea *Pomatia* edulis Gesneri. *List. exercit. anat. I. p. 162. t. I.*

LOCVS: in Europa australiori frequens, in hortis Sueciæ culta. *Cicur.*

PHARM. COCHLEAE Testæ, opercula.

QUAL. insipida, inodora, calcaria. *Vsitata.*

VIS: abforbens.

VSVS:

COMP.

DENTALIVM.

65. DENTALIVM *Entalis* testa tereti subarcuata continua lævi. *Syst. nat. 1263.*

Dentale læve album altera extremitate rufescens.

List. hist. 4. f. 2. n. 2.

LOCVS: Oceanus circa Sueciam. *Fera.*

PHARM. DENTALIVM Testæ.

QUAL. insipida, inodora, calcaria. *Rarior.*

VIS: abforbens.

VSVS:

COMP.

LITHOPHYTA.

MADREPORA.

66. MADREPORA *oculata* caulescens tubuloso glabra flexuosa oblique substriata, ramis alternis stellis

stellis immerfis bifariis. *Syst. nat.* 1281. [*Pall. zooph.* 308. n. 179.]

Corallium album oculatum officinarum. *Baubin. hist.* 3. p. 573. *Seb. mus.* 3. t. 116. n. 12.

LOCVS: Mare Tyrrenum. *Fera.*

PHARM CORALLIA alba, *præparata.*

QUAL. insipida, inodora, calcaria. *Vsitata.*

VIS: absorbens, subadstringens.

VSVS:

COMP. *Pulv.* Cachect. pannon. rub. *Empl.* Stict. *Spec.* cord. temperat. diamargarit. frigid.

ZOOPHYTA.

ISIS.

67. ISIS *nobilis* stirpe corallina aequali continua, striis obsoletis obliquis, ramis vagis. *Syst. nat.* 1288. [*Pall. zooph.* 223. n. 142.]

Corallium rubrum. *Baubin. pin.* 366. *Marsigl. hist. mar.* 108. t. 22 - 29. 168. t. 40.

LOCVS: Mare mediterraneum. *Fera.*

PHARM: CORALLIA rubra, *præparata,* *Tinctura.*

QUAL. insipida, inodora, calcaria. *Vsitata.*

VIS: absorbens, subadstringens.

VSVS: Profluvia, Leucorrhœa.

COMP. *Specific.* cephal. *Pulv.* bezoard. Sennert. dentifric. epil. marchion. de gutteta, pannon. rub. *Conf.* Hyacinth. Smaragd. *Empl.* Stict. *Spec.* cord. temperat. de Hyacinth. diamargarit. frigid. diamosch. dulc. *Troch.* de carabe.

SPONGIA.

68. SPONGIA *officinalis* foraminulata subramosa, difformis tenax tomentosa. *Syst. nat.* 1298. [*Pall. zooph.* 387. n. 234.]

Spon-

Spongia ad usum præstantissima, foraminibus exiguis pervia. *Tourn. inst.* 575.

LOCVS: Mare mediterraneum.

PHARM. SPONGIA, Cineres.

QVAL. bibula, ficca.

VIS: imbibens. Sief.

VSVS: Vlcus, Struma.

COMP.

CORALLINA.

69. CORALLINA *officinalis* subbipinnata, articulis subturbinatis. *Syst. nat.* 1304.

Muscus coralloides, squamis loricated: *Baubin. pin.* 364.

Corallina. *Ellis cor.* 48. t. 24.

LOCVS: Mare Atlanticum, Norvegicum. *Manfueta.*

PHARM. CORALLINA.

QVAL. insipida, inodora, calcaria. *Frequens.*

VIS: absorbens, subadstringens, anthelminthica.

VSVS: Vermes.

COMP. *Pulv.* ad vermes; *Spec.* diamercur. *Mynf.*

R E G N V M

VEGETABILE.

MONTAGNE

RENNES

VEGETABLES



CLASSIS I.

MONANDRIA

MONOGYNIA.

AMOMVM.

70. AMOMVM *Zingiber scapo nudo, spica ovata.*
Hort. cliff. 3. Fl. zeyl. 3. Hort. upf. 1. Sp. pl. 1.
Iacq. hort. 1. t. 75.

Inschi. *Rheed. mal. 11. p. 21. t. 12. Rumph. amb. 5.*
p. 156. t. 66. f. 1.

LOCVS: India orientalis; nunc Iamaica.

Perennis, fera.

PHARM. ZINGIBERIS COMMVNIS Radix ʒj
condita cum vel sine Brodio.

ALBI Radix ʒj, *optima,*
condita cum vel sine Brodio.

QUAL. acris, aromatica, fervida, subfragrans.

Culinaris.

VIS: calefaciens, (*recens eccoprotica*), stomachi-
 ca, stimulans.

VSVS: Colica, Diarrhœa, Hysteria, Tussis sto-
 machalis.

COMP. Andromach. Mithridat. Diascord. Benedict.
 Hamech. Diafatyrium. Alhandal. *troch.* Agaric.

71. AMOMVM *Cardamomum scapo simplicissimo bre-*
vissimo, bracteis alternis laxis. Fl. zeyl. 4. Sp. pl. 2.
Elettari 2. Rheed. mal. 11. p. 9. t. 6. Rumph. amb. 5.
p. 152. t. 65. f. 1.

LOCVS: Malabarica, Zeylona. *Perenn. peregr.*

PHARM. CARDAMOMI MINORIS (*fructus*) non
excorticatus, excorticatus, Semina, o.

QUAL. acris, aromatica, fervida, fragrans. *Culinaris.*

vis: stimulan, calefaciens, nervina, pellens, emmenagoga, aphrodisiaca.

vsvs: Anorexia, Morosis.

comp. Andromach. Mithridat. Benedict. Diafatyr.

▽ Theriacal.

72. AMOMVM *Gran. paradisi* scapo ramofo brevifimo. *Sp. pl. 2.*

Grana paradisi officin. *Baub. pin. 413. Raj. hist. 1205.*

Barbara.

LOCVS: Madagafcar, Guinea, Zeylona, in umbrosis uliginosis ad radices montium. *Perennis, peregrina.*

PHARM. PARADISI GRANA (Semina).

QUAL. præcedentis 71, sed acerrima. *Rarior.*

vis: stimulan, calefaciens.

vsvs: Paralyfis.

COMP.

COSTVS.

73. COSTVS *arabicus.* *Hort. cliff. 2. Fl. zeyl. 5. Hort. upsal. 2. Merian. sur. 36. t. 36. Sp. pl. 2. [Aublet. guian. 2.]*

Tsiana - kua. Rheed. mal. II. p. 15. t. 8.

LOCVS: Malabaria, Zeylona, Brasilia, Surinamum.

Perennis, fera.

PHARM. COSTI DVLCIS Radix 3β.

ARABICI Radix 3β.

QUAL. amaricans, aromatica, calida, fragrans. *Rarior.*

vis: stimulan, calefaciens, diaphoretica, emmenagoga, urinaria urina violacea odora.

vsvs:

COMP. Andromach. Mithridat. Philon. Orvietan.

74. MA-

72. GRAN. PARADISI Sem. alii AMOMI, alii MYRTI speciem statuunt,

73. COSTVM DVLCEM et ARABICVM ex eadem planta defumi plurimi statuunt, eamque plantam officinalem cum nostra eandem esse verosimile est.

MARANTA.

74. MARANTA *Galanga culmo simplici. Sp. pl. 2.*
Galanga major et minor. Rumph amb. 5. p. 142. t. 63.
 LOCVS: India Orientalis, Philippinæ. *Perennis, fera.*
 PHARM.. GALANGAE MAIORIS Radix (*Ingratior, intus pallida*).
 MINORIS Radix (*fortior, intus ruffa*).
 QVAL: acris, aromatica, amaricans, pungens *magis Zingibere, fragrans. Præstans.*
 VIS: calefaciens, stimulans, stomachica, emmenagoga; *rec. sternutatoria.*
 vsvs: Singultus! Vertigo! Vomitus navigantium,
 Colica lochialis! Herpes.
 COMP. Orvietanum, Aqua vitæ *Matth.* Pulvis nalfalis.

CVRCVMA.

75. CVRCVMA *longa foliis lanceolatis: nervis lateralibus numerosissimis. Roy. lugdb. 12. Fl. zeyl. 7. Sp. pl. 3.*
Amomum Curcuma. Jacq. hort. 3. t. 4.
Manjella - kua. Rheed. mal. 11. p. 21. t. 11. Rumph. amb. 5. t. 67.
 LOCVS: Amboina, Malabarica, Zeylona.
Perennis, peregrina.
 PHARM. CVRCVMAE Radix ʒj.
 QVAL. amara, subaromatica, cibaria *Indis. Rarior,*
 VIS: resolvens, pellens, emmenagoga, urinaria
luteo - tinctoria.
 vsvs: Icterus! Cachexia, Hydrops, Scabies!
 COMP.

KAEMPFERIA.

76. KAEMPFERIA *rotunda* foliis lanceolatis petiolatis. *Fl. zeyl.* 9. *Sp. pl.* 3.

[*Amomum scapo nudo*, *spica laxa truncata*. *Berg. mat. med.* 4.]

Malan - kua. *Rheed. mal.* II. p. 17. t. 9.

LOCVS: Zeylona, Malabarica. *Perennis, peregrina.*

PHARM. ZEDOARIAE LONGAE Radix, *Essent.*

∇, ∩, ○, Semina.

QUAL. subacris, aromatica, debile fragrans.

Frequens, præstans.

VIS: stimulan, calefaciens, nervina, stomachica, fudorifera, emmenagoga, anthelminthica.

VSVS: Hysteria, Asthma, Nausea! Vermes!

COMP. Philonium. Acet. Theriacal: ∇ Prophylactica. Aqua vitæ.

SALICORNIA.

77. SALICORNIA *herbacea* patula, articulis apice compressis emarginato - bifidis. *Fl. suec.* I. *Sp.*

pl. 5. *Baster. subsec.* 2. p. 105. t. 50. *Fl. dan.* 303.

Pall. it. I. p. 479. *tab. A. f.* I.

Kali geniculatum majus I. *Baub. pin.* 289.

LOCVS: Europa; Suecia *rarius*. *Annua, maritima, mansueta.*

PHARM. SODA, ⊖.

QUAL. falsa.

Culinaris, rarior.

VIS: stimulan, diuretica, emmenagoga. (*Sal alcali fixum corrosivum*).

VSVS: Scabies, Abscessus, Scorbutus, Hyperfarcosis.

COMP. Sapo venetus, sal Seignette, Fel vitri.

CLAS-

76. Ex hac planta ZEDOARIAE ROTVNDÆ radix itidem colligi vulgo statuitur. Sed hæc in nostris officinis non prostat.

77. SODAM e variis plantis maritimis falsisque conficiant varii; uti ex *Mesembryanthemo* Aegyptii; *Chenopodio* Hispani, *Salsola* Angli; *Salicornia fruticosa* Itali etc. quæ eundem fere usum præstant. Nostratibus nulla aptior in hunc usum planta, quam dicta.



CLASSIS II.

DIANDRIA

MONOGYNIA.

IASMINVM.

78. IASMINVM *officinale* foliis oppositis pinnatis: foliolis distinctis. *Hort. cliff.* 5. *Hort. upf.* 5. *Sp. pl.* 9. Iasminum vulgatius flore albo. *Baub. pin.* 397.
 LOCVS: India orientalis. *Arbustula, mansueta:*
 PHARM. IASMINI (*Florum*) ☉.
 QVAL. fragrans. *Externa.*
 VIS: narcotica, anodyna, uterina.
 VSVS: Dystocia.
 COMP. Fulvis Cyprius, Odoramenta.

OLEA.

79. OLEA *europæa* foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 4. *Sp. pl.* II.
 Olea fativa. *Baub. pin.* 472.
 LOCVS: Hispania, Gallia, Italia (cælo temperato). *Arbor mansueta, sterilis.*
 PHARM. OLIVAE (*fructus*) conditæ, ☉.
 QVAL. ☉ pingue, blandum, insipidum, inodorum; *Condit. austeræ. Culinaris.*
 VIS: ☉ obtundens, emolliens, leniens, relaxans. *Condit. tonica, stomachica.*
 VSVS: Venena! [Pleuritis, Nephritis, Enteritis,] Dyfenteria, Tenesmus, Colica, Rheumatismus, Tuffis, Morfura canis rabidi.
 COMP.

C 4

VERO-

78. Hi flores succedanei sunt NYCTANTHIS, cumque nec IASMINI flores ex hortis nostris sufficiant, ab australiori Europa petuntur; et ubi hi deficiunt, PHILADELPHI flores fumantur.

VERONICA.

80. VERONICA *officinalis* spicis lateralibus pedunculatis, foliis oppositis, caule procumbente. *Fl. suec.* 12. *Sp. pl.* 14. *Fl. dan.* t. 248.

Veronica mas supina et vulgatissima. *Bauh. pin.* 252.

LOCVS: Europæ fylvæ aridæ. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. VERONICAE Herba; *Conserva, Syrupus, Aqua.*

QUAL. substyptica.

Trita.

VIS: subadstringens, vulneraria, tonica, pectoralis.

VSVS: Cachexia, Asthma, Tuffis.

COMP.

81. VERONICA *Beccabunga* racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente. *Fl. suec.* 14. *Sp. pl.* 16. *Fl. dan.* t. 511.

Anagallis aquatica major (et minor), folio subrotundo. *Bauh. pin.* 252.

LOCVS: Europæ scaturigines. *Perennis, frequens.*

PHARM. BECCABVNGAE Herba, *Conserva, Aqua.*

QUAL. subinsipida, inodora, oleracea. *Rarior, superflua.*

VIS: diuretica? discutiens?

VSVS: Scorbutus.

COMP.

GRATIOLA.

82. GRATIOLA *officinalis* floribus pedunculatis, foliis lanceolatis ferratis. *Sp. pl.* 24. *Fl. dan.* t. 363.

Gratiola centauroides. *Bauh. pin.* 279.

LOCVS: Europa australior. *Perennis, palustris, mansueta.*

PHARM. GRATIOLAE Herba ʒj.

QUAL. amara, nauseosa.

Eximia, cauta.

VIS: purgans, vomitoria, emmenagoga, anthelmintica.

VSVS: Dysenteria, Hydrops.

COMP. Enemata.

VER-

VERBENA.

83. VERBENA *officinalis* tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule folitario. *Hort. cliff.* II. *Fl. suec.* 30. *Sp. pl.* 29. *Fl. dan.* t. 628.

Verbena communis flore cæruleo. *Baub. pin.* 269.

LOCVS: Europa australior, Scania. *Annua, cicur.*

PHARM. VERBENAE Herba, ▽.

QUAL. subinsipida, inodora. *Dubia, exoleta.*

VIS: adstringens, vulneraria.

VSVS: Ophthalmia? Magia?

COMP.

MONARDA.

84. MONARDA *fistulosa* capitulis terminalibus caule obtusifungulo. *Sp. pl.* 32.

Monarda mollis. *Amæn. acad.* 3. p. 399.

LOCVS: Canada. *Perennis, cicur.*

PHARM. MONARDAE Herba.

QUAL. spirans, amara. *Inusitata, eximia.*

VIS: resolvens, nervina, tonica.

VSVS: Febres intermittentes!

COMP.

ROSMARINVS.

85. ROSMARINVS *officinalis*. *Hort. cliff.* 14. *Hort. upf.* II. *Sp. pl.* 33.

Rosmarinus hortensis angustiore, et spontaneus latiore folio. *Baub. pin.* 217.

LOCVS: Gallia narbonensis, Hispania, Gallia.

Frutex, mansuet.

PHARM. RORIS MARINI HISPANICI s. HORTENSIS Herba, ▽, ○○, Semina.

ANTHOS Flores, *Conserua*, ∩ (aqua Reg. Hung.)

QUAL. spirans, calida.

Vsitata, heroica.

vis: excitans, nervina, tonica, cephalica, stomachica, resolvens, emmenagoga.
 vsvs: Syncope, Asthma, Hysteria, Chlorosis, Apoplexia, Tertiana.
 COMP. Mel anthofatum.

SALVIA.

86. SALVIA *officinalis* foliis lanceolato - ovatis integris crenulatis, floribus spicatis, calycibus acutis. *Hort. cliff.* 12. *Hort. upf.* 10. *Sp. pl.* 34.

Salvia major. *Baub. pin.* 237.

LOCVS: Italia, Narbona. *Perennis, olitoria, cicur.*

PHARM. SALVIAE Herba, ▽, ∩, ∘, Fl. Sem.

QVAL. spirans, amaricans. *Frequens, prestans.*

vis: adstringens, tonica, nervina, stomachica, uterina.

vsvs: Timor, Languor, Leucorrhœa, Senectus.

COMP. ♂ sternutatorius viridis.

87. SALVIA *Horminum* foliis obtusis crenatis, bracteis summis sterilibus majoribus coloratis. *Virid. cliff.* 4. *Sp. pl.* 34.

Horminum fativum. *Baub. pin.* 238.

LOCVS: Apulia, Græcia. *Perennis, cicur.*

PHARM. HORMINI Semina.

QVAL. spirans, amaricans, mucilaginosâ.

vis: inviscans.

vsvs: Ophthalmia.

COMP.

88. SALVIA *Sclarea* foliis rugosis cordatis oblongis villosis ferratis: bracteis coloratis calyce longioribus concavis acuminatis. *Hort. upf.* 10.

Horminum sclarea dictum. *Baub. pin.* 208.

LOCVS: Syria, Italia. *Biennis, olitoria, mansueta.*

PHARM.

PHARM. SCLAREAE (GALLITRICH) Herba.
 QVAL. spirans. *Rarior.*
 VIS: fortior Salvia officinali, stimulans, exhilarans, sternutatoria, resolvens.
 VSVS: Leucorrhœa, Hysteria, Colica.
 COMP.

COLLINSONIA.

89. COLLINSONIA *canadensis*. Hort. cliff. 14. t. 5.
Sp. pl. 39.
 LOCVS: Virginia, Canada. *Perennis, mansueta.*
 PHARM. COLLINSONIAE Radix.
 QVAL. nidorosa.
 VIS:
 VSVS: Colica lochialis.
 COMP.

TRIGYNIA.

PIPER.

90. PIPER *nigrum* foliis ovatis subseptinerviis glabris, petiolis simplicissimis. *Fl. zeyl.* 26. *Sp. pl.* 40.
 Malago - Codi. *Rheed. mal.* 7. p. 23. t. 12.
 LOCVS: India orientalis. *Frutex, peregrinus.*
 PHARM. PIPERIS NIGRI Fructus, $\circ\circ$, \odot .
 ALBI Fructus.
 QVAL. acris, aromatica, fervida. *Culinaris.*
 VIS: calefaciens, stimulans, stomachica, singultuosa, sternutatoria, aphrodisiaca, exanthematica.
 VSVS: Tertiana, Odontalgia, Prolapsus uvulæ, Pediculi.
 COMP. Andromach. Mithridat. Diaphœnic. *El. bacc. lauri.*

91. PIPER *longum* foliis cordatis petiolatis sessilibus-
que. *Fl. zeyl.* 30. *Sp. pl.* 41.

Cattu-Tirpali. *Rheed. mal.* 7. p. 27. t. 14.

LOCVS: India orientalis. *Frutex, peregrinus.*

PHARM. PIPERIS LONGI Fructus,

QVAL. acris, aromatica, fervida.

VIS: calefaciens, stimulanS, stomachica, singultuosa.

VSVS: Tertiana, Flatulentia.

COMP.

92. PIPER *caudatum*.

Cubebe vulgaris. *Bauh. pin.* 412.

Barbara.

LOCVS: Iava.

PHARM. CUBEBAE Fructus, $\circ\circ$.

QVAL. acris, aromatica, fervida.

VIS: stimulanS, calefaciens, carminativa, sialagoga.

VSVS: Vertigo, Morosis.

COMP.



CLASSIS III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

VALERIANA.

93. VALERIANA *officinalis* floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. *Fl. suec.* 34. *Sp. pl.* 45. *Fl. dan.* t. 570.

Valeriana sylvestris major. *Baub. pin.* 164.

LOCVS: Europæ prata paludosa. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. VALERIANÆ SILVESTRIS (MINORIS) Radix ʒij.

QUAL. hircofo - felina, amaricans. *Præstans.*

VIS: narcotica, antispasmodica, sudorifera, diuretica, purgans, [emmenagoga, anthelminthica.]

VSVS: Epilepsia, Convulsiones, Hysteria, [Hemicrania, Visus hebetudo,] Hæmoptysis, Ulcus.

COMP.

94. VALERIANA *Phu* floribus triandris, foliis caulinis pinnatis, radicalibus indivisis. *Hort. upf.* 13. *Sp. pl.* 45.

Valeriana hortensis. *Baub. pin.* 164.

LOCVS: Alfatia. [Ruffia.] *Perennis, cicur.*

PHARM. PHV (VALERIANÆ MAIORIS) Radix, Herba.

QUAL. antecedentis.

Exoleta.

VIS: antecedentis, vulneraria.

VSVS: antecedentis.

COMP. Andromach. Mithridatium.

95. VALERIANA *celtica* floribus triandris, foliis ovato-oblongis obtusis integerrimis. *Sp. pl.* 46.

Nardus Celtica dioscoridis. *Baub. pin.* 165.

LOCVS:

LOCVS: Helvetiæ, Styriæ, Liguriæ, Genuæ Alpes.

Perennis, peregrina.

PHARM. SPICAE CELTICAE Radix, Flores.

QVAL. fragrans, acris, aromatica (plantæ fere emar-
cidæ). *Rarior.*

VIS: antispasmodica, diuretica, anthelminthica.

VSVS:

COMP. Andromach. Mithridat. *Empl. Meliloti.*

TAMARINDVS.

96. TAMARINDVS *indica*. *Rumph. amb. 2. p. 90. t. 23.*

Hort. cliff. 18. Sp. pl. 48. Jacq. amer. 10.

Balam - pulli. *Rheed. mal. 1. p. 35. t. 23.*

LOCVS: India utraque, Aegyptus, Arabia. *Arbor, fera.*

PHARM. TAMARINDI Fructus, Pulpa ꝑij.

QVAL. acida, subnauseosa.

Eximia.

VIS: eccoprotica, refrigerans.

VSVS: Febres phlogisticæ, putridæ, [Diarrhœa,
Dysenteria, Icterus.]

COMP. *Elect. cathol. Elect. lenitiv: Conf. hamech.*

CROCVS.

97. CROCVS *fativus: officinalis* spatha univalvi radi-
cali, corollæ tubo longissimo. *Sp. pl. 50.*

Crocus fativus. Bauh. pin. 65. Crocus alpinus au-
tumnalis. C. B.

LOCVS: Helvetiæ, Pyrenæor. Lusitaniæ, Thraciæ
Alpes. *Perennis, cicur.*

PHARM. CROCI ORIENTALIS (stigma) ꝑjß.

BRITANNICI (stigma) pulvis ʒß,

Tinct. ꝑjß, Extractum. gr. XV.

QVAL. fragrans, subaromatica, luteo - tinctoria.

Culinaris, heroica.

VIS: anodyna, antispasmodica, hypnotica, exhi-
larans, resolvens, uterina, pellens, emmena-
goga, exanthematica, urinaria, lactaria.

VSVS:

VSVS: Colica lochialis, Vomitus, Tuffis, Dysenteria, Dysuria, Dysmenorrhœa, Dyslochia, Asthma, Icterus, Contusura, Ophthalmia.

COMP. Andromach. Mithridat. Philon. Benedict. Orvietan. Hierâ, *Confect.* hyacinth; † Comitiff. *Trocb.* Carabe; Laudan; *Elix.* propriet; *Pil.* ammon; *Pil.* ruffi. *Pil.* cynogloss; © Scorp. mag. *Vng.* aureum. *Empl.* Oxycroc. *Empl.* melilot. *Empl.* galban. *Empl.* diachyl. *compos.*

IRIS.

98. *IRIS florentina* corollis barbatis, caule foliis altiore subbifloro, floribus sessilibus. *Sp. pl.* 55. *Mill. ic.* 154.

Iris alba florentina. *Baub. pin.* 31.

LOCVS: Italia.

Perennis, mansueta.

PHARM. IREOS FLORENTINAE Radix.

QUAL. fragrans, acriuscula, amaricans. *Frequens.*

VIS: incidens, expectorans, errhina, eccoprotica.

VSVS: Tuffis, Hydrops. [Tormina infant.]

COMP. Andromach. *Species Dialreos.* *Trocb.* becchici. † sternutorius. *Vngu.* pomatum.

99. *IRIS germanica* corollis barbatis, caule foliis altiore multifloro, floribus inferioribus pedunculatis. *Hort. cliff.* 18. *Hort. upf.* 16. *Sp. pl.* 55.

Iris vulgaris germanica f. sylvestris. *Baub. pin.* 30.

LOCVS: Germaniæ, Galliæ clivosa.

Cicur.

PHARM: IREOS NOSTRATIS Radix, *Fæculæ.*

QUAL. acris.

Heroica.

VIS: diuretica! hydragoga, subemetica, emmenagoga, errhina.

VSVS: Hydrops! Oedema.

COMP.

100. IRIS *Pseudo-Acorus* corollis imberbibus, petalis interioribus stigmatibus minoribus, foliis ensiformibus. *Fl. suec.* 37. *Sp. pl.* 57. *Fl. dan.* 494.

Acorus adulterinus. *Baub. pin.* 34

LOCVS: Europæ paludes. *Perennis, vulgatissima.*

PHARM. ACORI PALVSTRIS Radix.

QVAL. insipida, substyptica. *Rarior.*

VIS: adstringens.

VSVS: Stomacace.

COMP. *Elect.* Diacori.

101. IRIS *fœtidissima* corollis imberbibus: petalis interioribus patentissimis, caule uniangulato, foliis ensiformibus. *Sp. pl.* 57. *Huds. angl.* 14.

Gladiolus fœtidus. *Baub. pin.* 30.

LOCVS: Gallia, Anglia, Italia. *Perennis.*

PHARM. XYRIDIS s. SPATHVLAE FOETIDAE Radix.

QVAL. tetra, fœtida, acris. *Exoleta.*

VIS: narcotica, antispasmodica, purgans, pellens.

VSVS: Hysteria, Scrophula.

COMP.

102. IRIS *tuberosa* corollis imberbibus, foliis tetragonis. *Vir cliff.* 6? *Sp. pl.* 58.

Colchicum radice siccata alba. *Baub. pin.* 69.

LOCVS: Syria, Arabia. *Perennis, mansueta.*

PHARM. HERMODACTYLI Radix ʒij.

QVAL. inodora, dulcescens, acris. *Dubia.*

VIS: purgans, mundificans.

VSVS: Rheumatismus, Amaurosis.

COMP. *Benedict.* † Artheticus, *Extr.* panchymagog.

CYPE-

102. Rad. HERMODACTYLI. Magnus olim Botanicus *Tournefort*, qui plagas orientales ipsemet peragravit, hujus matrem esse *Iridem tuberosam*; sed recentiores, ut *Millerus* et alii, volunt esse *Colchicum illyricum*, idem confirmante *Forskohlio*. [*Conf. ill. Spielmanni. mat. med. p. 635.*]

CYPERVS.

103. CYPERVS *longus* culmo triquetro folioso, umbella foliosa supradecomposita, pedunculis nudis, spicis alternis. *Roy. lugdb* 50. *Sp. pl.* 67.

Cyperus odoratus, radice longa s. Cyperus officinarum. *Baub. pin.* 14. *Scheuch. hist.* 378. *Morif. hist.* 3. p. 237. f. 8. t. 12. f. 13.

LOCVS: Galliæ, Italiæ paludes. *Perennis, mansueta.*

PHARM. CYPERI LONGI Radix.

QVAL. fragrans, amaricans, calida. *Exoleta.*

VIS: diuretica, emmenagoga.

VSVS: Ulcera uteri, vesicæ, oris.

COMP.

104. CYPERVS *rotundus* culmo triquetro subnudo, umbella decomposita, spicis alternis linearibus.

Fl. zeyl. 36. *Sp. pl.* 67.

Cyperus orientalis major. *Baub. pin.* 13. *theatr.* 208.

Morif. hist. 3. p. 236. t. 11. f. 2.

LOCVS: Aegyptus, Syria. *Perennis, peregrina.*

PHARM. CYPERI ROTVNDI Radix.

QVAL. fragrans, amaricans, calida. *Exoleta, superflua.*

VIS: antecedentis, debilior.

VSVS:

COMP. *Troch. capparidis; Empl. meliloti.*

DIGYNIA.

SACCHARVM.

105. SACCHARVM *officinarum* floribus paniculatis, foliis planis. *Hort. cliff.* 26. *Hort. ups.* 19. *Sp. pl.* 79.

Arundo saccharifera. *Baub. pin.* 18. *Sloan. jam.* 1.

p. 108. t. 66. *Rumph. amb.* 5. p. 186. t. 74. f. 1.

LOCVS:

104. CYPERVS *rotundus* si idem cum Cypero orientali, radice olivari, spicis longis e spadiceo purpurascens. *Scheuch. gram.* 391. tum certe synonymos est Cyperus *Fl. zeyl.* 36.

LOCVS: Indiæ utriusque inundata. *Perennis, fera.*

PHARM. SACCHARVM *Canariense, candidum, album, rubrum, Farinaceum, album, griseum, Penidium, Perlatum, Rubrum. Syrupus.*

QVAL. *dulcissima, inodora, mitissima. Culinaris, usitatissima.*

VIS: *edulcorans, relaxans, calefaciens, expectorans, vulneraria, antiseptica, nutriens.*

VSVS: [Raucedo, Tuffis, Pannus.]

COMP. *Omnes Confectiones, Condita, Conservæ, Syrupi.*

PHALARIS.

106. PHALARIS *canariensis* panicula subovata spiciformi, glumis carinatis. *Hort. upf. 19. Sp. pl. 79. Schreb. gram. I. p. 83. t. 10. f. 2.*

Phalaris major, femine albo. Baub. pin. 28. Moris. hist. 3. p. 186. f. 8. t. 3. f. 1.

LOCVS: *Canariæ, Hetruria, Hispania. Annua, cicur.*

PHARM. CANARIENSE Semen.

QVAL. *farinacea. Superflua.*

VIS: *nutriens.*

VSVS: *Aviculis.*

COMP.

PANICVM.

107. PANICVM *miliaceum* panicula laxa flaccida, foliorum vaginis hirtis, glumis mucronatis nervosis. *Hort. cliff. 27. Hort. upf. 20. Sp. pl. 86.*

Milium femine luteo et albo. Baub. pin. 26. theatr. 502.

LOCVS: *India. Annum, cicur.*

PHARM. MILII Semina.

QVAL. *farinacea, insipida. Culinaris, superflua.*

VIS: *nutriens, flatulenta.*

VSVS:

COMP.

AVENA.

108. AVENA *fativa* paniculata, calycibus dispermis, feminibus lævibus. *Hort. cliff.* 25. *Hort. upf.* 20: *Sp. pl.* 118.

Avena nigra et alba. *Baub. pin.* 23. *theatr.* 469.

LOCVS: Asia. *Annua, cerealis, frequentissima.*

PHARM. AVENA excorticata.

QUAL. farinacea, insipida. *Vsitatissima.*

VIS: refrigerans magis quam Hordeum.

VSVS: Febres.

COMP.

HORDEVUM.

109. HORDEVUM *distichum* flosculis lateralibus masculis muticis, feminibus angularibus imbricatis. *Hort. upf.* 23. *Sp. pl.* 125.

Hordeum distichum. *Baub. pin.* 23. *theatr.* 440.

LOCVS: *Annuum, cereale, vulgare.*

PHARM. HORDEVUM mundatum, excorticatum, perlatum. *Acetum vulgare, Ω , (destillatum)*

Cerevisia antiqua, gedanensis (Pryffing.)

QUAL. farinacea, insipida. *Culinaris.*

VIS: nutriens, refrigerans. *Aceti* resolvens, refrigerantissima.

VSVS: † Inflammatio, *Cerevis.* Contufura.

COMP. *Loboc* hordeatum. *Syrupus* acetosus.

TRITICVM.

110. TRITICVM *hybernum* calycibus quadrifloris ventricosus lævibus imbricatis submuticis. *Hort. upf.* 21. *Sp. pl.* 126.

Triticum hybernum, aristis carens. *Baub. pin.* 21. *theatr.* 352.

LOCVS: *annuum, cereale, frequentissimum.*

PHARM. AMYLVUM, *Pulvis Cyprius.*

QVAL. farinacea, insipida.

VIS: nutriens, acefcens, mucilaginofa.

VSVS: externus.

COMP.

III. TRITICVM *repens* radice repente, foliis planis. *Fl. fvec.* 114. *Sp. pl.* 128. *Schreb. gram.* 2. p. 24 t. 26. *Fl. dan.* t. 748.

Gramen caninum repens vulgatius. *Morif. hift.* 3. p. 118. f. 8. t. 1. f. 8.

LOCVS: Europæ noſtræ ruderata. *Perenne, vulgatiſſimum.*

PHARM. GRAMINIS Radix, ▽.

QVAL. dulcefcens, inodora.

Vſitata.

VIS: nutriens, aperiens, diuretica, mundificans, anthelminthica.

VSVS: Sterilitas, Obſtructio viſcerum.

COMP. Radices aperiens minores.

CLAS.

III. *Radix GRAMINIS* apud nos ubique defumitur a *Tritico repente*; at in Italia ex *Panico dall'ulo*, teſte *Seguierio*.



CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

SCABIOSA.

112. SCABIOSA *Succisa* corollulis quadrifidis æqualibus, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. *Fl. suec.* 119. *Sp. pl.* 142. *Fl. dan. t.* 279.

Succisa glabra. *Baub. pin.* 269.

LOCVS: Europæ præta humidiuscula. *Perenn. vulgatiff.*

PHARM. MORSVS DIABOLI Radix, Herba.

QVAL. rad. dulcis, subamara. *Rarior, superflua.*

VIS: subadstringens.

VSVS: Angina.

COMP.

113. SCABIOSA *arvensis* corollulis quadrifidis radiantibus, foliis pinnatifidis incisus, caule hispido. *Fl. suec.* 117. *Sp. pl.* 145. *Fl. dan. t.* 447.

Scabiosa pratensis hirsuta. *Baub. pin.* 269.

LOCVS: Europæ præta, agri. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. SCABIOSÆ Radix, Herba, ∇ , *Syrup.* Fl.

QVAL. debilis. *Vsitata.*

VIS: rad. diluens, alexiteria, becchica, exanthematica.

VSVS: Scabies?

COMP.

HEDYOTIS.

114. HEDYOTIS *Auricularia* foliis lanceolato-ovatis, floribus verticillatis. *Fl. zeyl.* 64. * *Sp. pl.* 147.

D 3

Vale-

114. *Auricularia* hæc, quæ a Daleo pharm. 160. tamquam specifi- cum extollitur in surditate, non-dum introducta est in officinas pharmaceuticas, cum ignorarint pharmacopœi plantam, quam *Marlovius* adhibere solitus erat.

Valerianella palustris, foliis nervosis oblongis. *Burm. zeyl.* 227. t. 108. f. 1.

LOCVS: Zeylona. *Frutex, peregrinus.*

PHARM. AVRICVLARIAE Herba.

QVAL. fragrans. *Ignota.*

VIS:

VSVS: Cophosis.

COMP.

ASPERVLA.

115. ASPERVLA *odorata* foliis octonis lanceolatis, florum fasciculis pedunculatis. *Fl. suec.* 121. *Sp. pl.* 150. *Fl. dan.* t. 562.

Asperula f. *Rubeola montana odorata.* *Baub. pin.* 334.

LOCVS: Europæ sylvæ umbrosæ, præsertim Scaniæ.

Perennis, frequens.

PHARM. MATRISYLVAE Herba.

QVAL. ambrosiaca.

Rarior.

VIS: diluens, diuretica, exanthematica.

VSVS: Exanthemata, Scabies, Icterus.

COMP.

GALIVM.

116. GALIVM *verum* foliis octonis linearibus fulcatis, ramis floriferis brevibus. *Fl. suec.* 123. *Sp. pl.* 155.

Gallium luteum. *Baub. pin.* 335.

LOCVS: Europæ prata. *Perennis, vulgatissima.*

PHARM. GALLII LVTEI Herba (*Coma potius*).

QVAL. fragrans.

Rarior.

VIS: coagulans lac.

VSVS: Hysteria *Iuss.* Epilepsia, Hæmaturia.

COMP.

RVBIA.

117. RVBIA *tinctorum* foliis annuis, caule aculeato.

Hort. cliff. 35. *Hort. ups.* 23. *Sp. pl.* 158. *Mant.* 339.

Rubia tinctorum fativa. *Baub. pin.* 33.

LOC.

LOCVS: Monspelii, Danubii prata. *Perennis, mansueta.*
 PHARM. RUBIAE TINCTORVM Radix, *Tinctura.*
 QVAL. styptica, rubra. *Rarior.*
 VIS: adstringens, pellens, diuretica, tinctoria,
 urinam et ossa tingens.
 VSVS: Contusura.
 COMP. *Radices* Vaperientes minores, *Vngu.* potabile.

PENAEA.

118. PENAEA *mucronata* foliis cordatis acuminatis.
Sp. pl. 162.

Tithymali myrsinitis specie arbuscula æthiopica, folio parvo e lata basi in acutissimum mucronem subito desinente. *Pluk. mant.* 183.

LOCVS: Aethiopia. *Frutex, peregrinus.*

PHARM. SARCOCOLLAE Gummi.

QVAL. Gummi - resina, rufescens, friabilis, subdulcis, amaricans, acris, inodora. *Rarior.*

VIS: vulneraria, purgans, noxia.

VSVS: Vulnera, Ophthalmia.

COMP. *Empl.* Opodeltoch.

PLANTAGO.

119. PLANTAGO *major* foliis ovatis glabris, scapo tereti, spica flosculis imbricatis. *Hort. cliff.* 36.

B. suec. 129. *Sp. pl.* 163. *Fl. dan.* t. 461.

Plantago latifolia major. *Baub. pin.* 189.

LOCVS: Europa. *Perennis, vulgatissima.*

PHARM. PLANTAGINIS LATIFOLIAE Radix,
 Herba, ▽, Semina.

QVAL. insipida, herbacea, substyptica. *Rarior.*

VIS: adstringens, vulneraria.

VSVS: Ulcera, Diarrhœa. [Tertiana.]

COMP. Gargarismata.

D 4

120. PLAN-

119. [PLANTAGO *major*, *media* et *lanceolata* sibi invicem absque discrimine substitui possunt. *Ph. paris.* 94.]

120. PLANTAGO *Pfyllium* caule ramofo herbaceo, foliis subdentatis recurvatis, capitulis aphyllis.

Hort. upf. 28. *Sp. pl.* 167.

Pfyllium majus erectum. *Baub. pin.* 191.

LOCVS: Europæ australis agri arenofi. *Annua, cicur.*

PHARM. PSYLLII Semina, *Mucilago.*

QUAL. mucilaginoſa.

Rarior.

VIS: invifcans, lubricans, refrigerans, confolidans, emolliens?

VSVS: Ophthalmia, Dyſenteria, Raucitas.

COMP. Gargarifmata, Clyſmata.

SANGVISORBA.

121. SANGVISORBA *officinalis* ſpicis ovatis. *Hort. cliff.* 39. *Fl. ſuec.* 137. *Sp. pl.* 169. *Fl. dan. t.* 97.

Pimpinella fanguiforba major. *Baub. pin.* 160.

LOCVS: Europæ australioris, Gothlandiæ prata.

Perennis, cicur.

PHARM. PIMPINELLÆ ITALICÆ Radix, (*non Herba, non Semina*).

QUAL. ſtyptica.

Exoleta, ſuperflua.

VIS: adſtringens, tonica.

VSVS: Hæmorrhagia, Dyſenteria, Hydrophobia
Palmar.

COMP.

FAGARA.

122. FAGARA *Pterota* foliolis emarginatis. *Sp. pl.* 172.

Lauro adfinis, jasmīni folio alato, ligni duritiæ ferro vix cedens. *Sloan. hiſt.* 2. t. 162. f. 1.

LOCVS: Philippinarum, Iamaicæ campeſtria.

Arbor, peregrina.

PHARM. FAGARÆ Baccæ.

QUAL. acriuſcula, aromatica, bifida, cava.

Exoleta, ſuperflua.

VIS:

120. [PSYLLII *ſem.* e *Plantag. Cynope* petenda eſſe *Berg.*]

vis: calefaciens, exsiccans, stomachica.

vsvs: Anorexia.

comp. Compositiones Arabum.

TRAPA.

123. TRAPA *natans*. *Fl. suec.* 140. *Sp. pl.* 175.

Tribulus aquaticus. *Bauh. pin.* 194. *Cam. epit.* 715.

LOCVS: Europæ australis aquæ limosæ. *Infrequens*.

PHARM. AQUATICAE NVCIS (Fructus).

QVAL. dulcis, farinosa. *Exoleta, superflua.*

vis: nutriens, adstringens, obstipans.

vsvs: Pleuritis.

comp. *Vngu.*

DORSTENIA.

124. DORSTENIA *Contrajerua* scapis radicatis, foliis pinnatifido - palmatis ferratis, receptaculis quadrangulis. *Sp. pl.* 176.

Drakena radix. *Clus. exot.* 83.

LOCVS: Peru, Mexico, Vera crux, Inf. vincen-
tii. *Perennis, peregrina.*

PHARM. CONTRAIERVAE Radix.

QVAL. aromatica, subfragrans, amaricans.

Vsitata, præstans.

vis: adstringens, stomachica, alexiteria, sudorifera.

vsvs: Febres omnes, Exanthemata, Dysenteria.

comp. ☉ Comitissæ.

SANTALVM.

125. SANTALVM *album*. *Sp. pl.* 497. *Rumph. amb.* 2.
p. 42. *t.* II.

D 5

San-

124. *Contrajeruæ* radicem esse speciem PASSIFLORAE *Hernandus*, COMMELINAE *Banisterus*, KAEMPFERIEAE *Camellus*, ARISTOLOCHIEAE *Sloaneus* statuerunt, at DORSTENIEAE *Houffonius*; sed nuper PSORALEAM pentaphyllam pro genuina *Contrajerua* alba a Cl. *Bernh. Iussiuo*, habui. [*Contrajeruæ* nomine *Dorsteniæ* tam *supra dictæ*, quam *Drakenæ* radicem venire, *Houffoni*, *autoptæ*, narratione constat.]

Santalum verum. *Breyn. icon. 94. t. 5. f. 1.*

LOCVS: India, Siam, Timor, Solor. *Arbor, peregrina.*

PHARM. SANTALI CITRINI Lignum.

ALBI Lignum.

QVAL. fragrans, subambrosiaca, amaricans.

Exoleta, dubia, superflua.

VIS: subvenenata, fynochizans, tonica, sudorifera.

VSVS: Destillationes.

COMP. *Confect.* Alkermes. *Pulv.* abort.

CAMPHOROSMA.

126. CAMPHOROSMA *monspeliaca* foliis hirsutis linearibus. *Sp. pl. 178.*

Camphorata hirsuta. *Baub. pin. 436. Buxb. cent. 1. p. 18. t. 28. f. 1.*

LOCVS: Europa australis, Tataria. *Annua.*

PHARM. CAMPHORATAE Herba.

QVAL. subaromatica. *Inusitata.*

VIS: nervina, diuretica, sudorifera, resolvens, vulneraria, cephalica.

VSVS: Hydrops, Hysteria, Coryza, Leucorrhœa, Asthma! Rheumatismus!

COMP.

ALCHEMILIA.

127. ALCHEMILIA *vulgaris* foliis lobatis. *Fl. suec. 141. Sp. pl. 178. Fl. dan. t. 693.*

Alchimilla vulgaris. *Baub. pin. 319.*

LOCVS: Europæ pascua sicciora. *Perennis, vulgatissima.*

PHARM. ALCHEMILLAE Radix, Herba, *Aqua.*

QVAL. styptica, inodora. *Rarior.*

VIS: vulneraria, sophysicans.

VSVS: Dysenteria.

COMP.

DIGY-

125. [SANTALVM RVBRVM an *Casalpinia* alicujus lignum?]

DIGYNIA.

CVSCVTA.

128. CVSCVTA *europæa* floribus sessilibus. *Fl. suec.*

144. *Sp. pl.* 180. *Fl. dan.* t. 199.

Cuscuta major. *Baub. pin.* 219.

LOCVS: Europæ nostratis Linum, Humulus, Vrtica, Cannabis. *Annua, vulg̃aris.*

PHARM. CVSCVTAE Herba.

QUAL. amaricans, acriuscula, inodora. *Dubia.*

VIS: laxans. [stimulans, incidens, aperiens.]

VSVS: Febres intermittentes. [Obstructiones visc.]

COMP.

129. CVSCVTA *Epithymum* floribus sessilibus quinquefidis bracteis obvallatis. *Syst. veg.* 140. *Læsl. it.* 216. *Fl. dan.* t. 427.

Epithymum f. Cuscuta minor. *Baub. pin.* 219.

LOCVS: Europæ australis Thymus. *Annua, mansueta.*

PHARM. EPITHYMI Herba.

QUAL. odor et sapor fere Thymi, sed debilior.

VIS: præcedentis.

Dubia.

VSVS:

COMP. *Conf. hamech.*

TETRAGYNIA.

ILEX.

130. ILEX *Cassine* foliis ovato-lanceolatis ferratis.

Hort. cliff. 40. *Sp. pl.* 181.

Aquifolium carolinense foliis dentatis, baccis rubris. *Catesb. car.* 1. p. 31. t. 31.

LOCVS: Carolina, Virginia. *Arbor, mansueta.*

PHARM. CASSINAE Folia.

QUAL. subaromatica, inodora.

Inusitata.

VIS: expectorans.

VSVS: Variola!

COMP.

CLAS-



CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

LITHOSPERMUM.

131. LITHOSPERMUM *officinale* feminibus lævibus, corollis vix calycem superantibus, foliis lanceolatis *Roy. lugd.* 405. *Fl. suec.* 159. *Sp. pl.* 189. Lithospermum majus erectum. *Bauh. pin.* 258.
 LOCVS: Europa australior, Gothlandia, Oelandia, Westrogothia. *Perennis, cicur.*
 PHARM. LITHOSPFRMI Semina.
 QVAL. insipida, inodora, ossea. *Exoleta, superflua.*
 VIS: absorbens, adstringens, diuretica?
 VSVS:
 COMP. Benedicta, laxativa.

ANCHVSA.

132. ANCHVSA *officinalis* foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundis. *Flor. suec.* 161. *Sp. pl.* 191. *Fl. dan. t.* 572.
 Buglossum angustifolium majus. *Bauh. pin.* 256.
 LOCVS: Europæ prata et ruderata. *Perennis, frequens.*
 PHARM. BVGLOSSI Radix, Herba, Syrupus, Aqua, Flores, *Conserua.*
 QVAL. mucilaginosa, oleracea. *Superflua.*
 VIS: cordialis? exhilarans?
 VSVS: Melancholia? Hypochondriasis?
 COMP. Flores IV Cordiales. *Aquæ IV Cordiales.*

133. ANCHVSA *tinctoria* tomentosa, foliis lanceolatis obtusis, staminibus corolla brevioribus. *Sp. pl.* 192. Anchusa puniceis floribus. *Bauh. pin.* 255.
 LOCVS: Languedocia. *Perennis, peregrina.*
 PHARM.

PHARM. ALCANNAE (SPVRIAE) Radix.

QVAL. rubra.

Vsitata.

VIS: tinctoria.

VSVS:

COMP. Tincturæ rubræ. *Vngu.* rubr. potabile.

Spirit. Sal. arm. rubr.

CYNOGLOSSVM.

134. CYNOGLOSSVM *officinale* staminibus corolla brevioribus, foliis lato-lanceolatis tomentosis fessilibus. *Fl. suec.* 162. *Sp. pl.* 192.

Cynoglossum majus vulgare. *Baub. pin.* 257.

LOCVS: Europæ ruderata. *Biennis, vulgatissima.*

PHARM. CYNOGLOSSÆ Radix, Herba.

QVAL. mucilaginosa, graveolens.

Dubia.

VIS: adstringens, subnarcotica, pthiriaca.

VSVS: Tussis, Coryza.

COMP. *Pilulæ* Cynoglossæ gr. V.

PVLMONARIA.

135. PVLMONARIA *officinalis* foliis radicalibus ovato-cordatis scabris. *Fl. suec.* 163. *Sp. pl.* 194. *Fl. dan. t.* 483.

Symphytum maculosum f. *Pulmonaria latifolia.* *Baub. pin.* 259.

LOCVS: Europæ radices montium. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. PVLMONARIAE MACVLOSÆ Herba.

QVAL. mucilaginosa, oleracea. *Dubia, superflua.*

VIS: glutinans, vulneraria, becchica.

VSVS: Hæmoptysis?

COMP.

SYM-

133. [*Alcannæ* loco etiam adhiberi potest *Anchusæ luteæ* rad. quam *Onosma echioïdes* præbet]

135. *Pulmonaria* non maculoso folio *C. B.* cum maculosa convenit specie et viribus, licet maculis destituatur. *Fl. suec.*

SYMPHYTVM.

136. SYMPHYTVM *officinale* foliis ovato - lanceolatis decurrentibus. *Hort. cliff.* 47. *Fl. suec.* 156.

Sp. pl. 195. - *Fl. dan. t.* 664.

Symphytum *Consolida* major. *Baub. pin.* 259.

LOCVS: Europa australior, Scania. *Perennis, frequens.*

PHARM. CONSOLIDAE MAIORIS Radix, *Conserua*, Herba, Flores.

QVAL: mucilaginoso. *Vsitata*, Hb. *Fl. superflua.*

VIS: inviscans, glutinans, vulneraria, adstringens.

VSVS: Hæmoptysis! Diarrhœa, Dysenteria, Hæmaturia, Stranguria.

COMP. *Syrupus* *symphyti*, *Empl. fractur*; *Empl. ruptur*; *Empl. opodelt.*

BORAGO.

137. BORAGO *officinalis* foliis omnibus alternis, calycibus patentibus. *Hort. upf.* 34. *Sp. pl.* 197.

Buglossum latifolium, *Borrago*. *Baub. pin.* 236.

LOCVS: Normannia. *Annua, cicur.*

PHARM. BORRAGINIS Herba, *Syrupus*, ∇ , Flores, *Conserua*.

QVAL. oleracea. *Dubia, superflua.*

VIS: cordialis? exhilarans?

VSVS: Melancholia?

COMP. *Flores* IV Cordiales, *Aque* IV Cordiales.

PRIMVLA.

138. PRIMVLA *veris: officinalis* foliis denticulatis rugosis, limbo corollarum concavo. *Fl. suec.* 171.

Sp. pl. 204. *Fl. dan. t.* 433.

Verbasculum pratense odoratum. *Baub. pin.* 241.

LOCVS: Europæ prata. *Perennis, vulgatissima.*

PHARM. PRIMVLAE VERIS Radix, Herba, Flores (corollæ), *Conserua*, ∇ .

QVAL.

QUAL. fragrans, oleracea. *Frequens*, Hb. *superflua*.
 VIS: narcotica, exhilarans, anodyna, nervina. *Rd.*
 sternutatoria.

VSVS: Vertigo *Flor.* Paralyfis? Epilepsia? Cepha-
 lalgia, Odontalgia *Rd.*

COMP.

CYCLAMEN.

139. CYCLAMEN *europæum* corolla retroflexa. *Hort.*
ups. 47. *Sp. pl.* 207. *Iacq. austr.* t. 401.

Cyclamen hederæ folio. *Baub. pin.* 308. *Cam. epit.* 35.

LOCVS: Pannoniæ, Austriæ umbrosa nemorosa.

Perenne, mansuetum.

PHARM. CYCLAMINIS Radix ʒj.

QUAL. mucilaginosâ, tum acris, fervida, (*assata*
 esculenta,) amaricans. *Rarior.*

VIS: purgans, drastica, emmenagoga. *Externe* re-
 solvens, anthelminthica.

VSVS: Scirrhus.

COMP. *Vngu.* Arthanitæ.

MENYANTHES.

140. MENYANTHES *trifoliata* foliis ternatis. *Fl.*
suec. 173. *Sp. pl.* 208. *Fl. dan.* t. 541.

Trifolium palustre. *Baub. pin.* 327.

LOCVS: Europæ paludes. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. TRIFOLII AQUATICI Herba, *Conserva,*
Essentia, \cap , ∇ .

QUAL. amarissima. *Præstans.*

VIS: balsamica, tonica, saponacea, diuretica, ant-
 helminthica.

VSVS: Cachexia, Scorbutus, Hypochondriasis, Ar-
 thritis, Nephritis, Rheumatismus, Cacoëthes.

COMP.

LYSIMACHIA.

141. **LYSIMACHIA** *Numularia* foliis subcordatis, floribus solitariis, caule repente. *Fl. suec.* 177. *Sp. pl.* 211. *Fl. dan.* t. 493.
Numularia lutea major. *Bauh. pin.* 309.
 LOCVS: Europa australior, Scania. *Perennis, cicur.*
 PHARM. NVMVLARIAE Herba.
 QVAL. subacida, subacris.
 VIS: saponacea, subadstringens, vulneraria.
 VSVS: Menorrhagia, Leucorrhœa, Vulnera interna.
 COMP.

ANAGALLIS.

142. **ANAGALLIS** *arvensis* foliis ovatis, caule procumbente. *Fl. suec.* 178. *Sp. pl.* 211. *Fl. dan.* t. 88.
Anagallis phœniceo flore. *Bauh. pin.* 252.
 LOCVS: Europæ arva. *Annua, vulgaris.*
 PHARM. ANAGALLIDIS Herba, ∇, ⊙, ∩,
Syr. Effentia.
 QVAL. acris, inodora. *Rarior.*
 VIS:
 VSVS: Melancholia, Hydrophobia.
 COMP.

SPIGELIA.

143. **SPIGELIA** *Anthelmia* caule herbaceo, foliis summis quaternis. *Syst. nat.* 13. p. 166. *Amœn. acad.* 5. p. 133. t. 2. * *Sp. pl.* 213.
Spigelia quadrifolia, spicis terminalibus. *Brown. jam.* 156. t. 37. f. 3.
 LOCVS: Brasilia, *seritur in Iamaica.* *Annua, fera.*
 PHARM. SPIGELIAE Herba.
 QVAL. tetra, fœtida. *Rarior.*
 VIS: narcotica, expellens, anthelminthica!
 VSVS:
 143. [SPIGELIAE Herbam e *Spigelia marylandica* Linn. mant. 338. defumi, Cel. *Bergius mat. med.* 64. mavult, utpote quæ Anthelmiam viribus superare fertur.]

vsvs: Lumbrici!

COMP.

OPHIORRHIZA.

144. OPHIORRHIZA *Mungos* foliis lanceolato-ovatis.

Fl. zeyl. 402. *Amœn. acad.* 2. p. 119. *Sp. pl.* 213.

Mungos radix. *Kœmpf. amœn.* 577.

LOCVS: Java, Zeylona, Sumatra. *Perennis, peregrina.*

PHARM. SERPENTVM Radix.

QVAL. amarissima.

VIS: expellens.

vsvs: Morfura venenata, Hydrophobia, Rabies, Synochus.

COMP. Lapis de Goa.

PLVMBAGO.

145. PLVMBAGO *europæa* foliis amplexicaulibus lanceolatis scabris. *Hort. cliff.* 53. *Sp. pl.* 215.

Lepidium dentillaria dictum. *Bauh. pin* 97.

LOCVS: Neapolis, Syracusa, Gallia australis.

Perennis, mansueta.

PHARM. DENTARIAE Radix.

QVAL. acris, septica.

Exoleta, præstans.

VIS: caustica.

vsvs: Odontalgia.

COMP.

CONVOLVVLVS.

146. CONVOLVVLVS *Scammonia* foliis sagittatis

postice truncatis, pedunculis teretibus subtrifloris. *Sp. pl.* 218.

Convolvulus syriacus. *Morif. hist.* 2. p. 12. f. 1. t. 3. f. 5.

LOCVS: Syria, Myfia, Cappadocia per Smyrnam.

Perennis, peregrina.

PHARM. SCAMMONIVM Crudum Gr. vj. *Dia-*

crydium ᾷβ. *Resina* ᾷβ.

E

QVAL.

QUAL. acri - amaricans, nauseosa, gummoso - resinosa. *Trita, eximia.*

VIS: purgans, *crudum* calcar, *Resina* laudabilis, *Diacryd.* optimum.

VSVS: robustioribus.

COMP. $\frac{1}{2}$ Cornach. $\frac{3}{4}$ β, *Pil. Cochiae*, *Pil. Aureae*, *Extract.* Catholic; *Extr.* Panch; *Benedicta*.

147. CONVOLVULVS *Turpethum* foliis cordatis angulatis, caule membranaceo - quadrangulari, pedunculis multifloris. *Sp. pl.* 221.

Convolvulus zeylanicus alatus maximus. *Herm. zeyl.* 177. t. 179.

LOCVS: Zeylona, Malabarica. *Perennis, peregrina.*

PHARM. TURPETHI Radix. $\frac{3}{4}$ β. *Extractum.*

QUAL. gummosa, porosa, bilocularis, subinsipido - acris, nauseosa. *Rarior, praestans.*

VIS: purgans tardiuscula.

VSVS: Arthritis, Hydrops, Chronici.

COMP. *Extr.* panchym; *Pil. cochiae*, *Pil. Agarici*, $\frac{1}{2}$ Arthetic.

148. CONVOLVULVS *Ialapa* foliis difformibus: cordatis angulatis oblongis lanceolatisque, caule volubili, pedunculis unifloris. *Mantiss. pl.* 43.*

Convolvulus americanus Ialapium dictus. *Raj. hist.* 724.

LOCVS: America.

Perennis, peregrina.

PHARM. IALAPPAE Radix $\frac{3}{4}$ β. *Extractum* $\frac{1}{2}$ j. *Resina* $\frac{1}{2}$ β.

QUAL.

148. IALAPPAE rad. Acutissimus Botanicus *Plumier*, qui ter Americam adiit, statuit esse *Mirabilem Ialapam*; recentiores vero, ut D. *Sloane* et *Millerus*, *Convolvulum Ialapam*. Immo *Millerus*, qui radices Ialapæ per *Houstonum* ex America reportavit, et Pharmacopolis Londinensibus vendidit, habuit radices *Convolvuli* hujus, quæ omnibus numeris veræ officinali respondebant. *Obs. in mat. med.* 6. [Cel. *Bergio* rad. *Mirabilis dichotomæ* Ialapæ veræ exoticæ simillima videtur; *Mirabilis Ialapæ* et *Mirab. longifloræ* radices non purgare *Idem* expertus est. *Mat. med.* 69.]

- QVAL. nauseosa, acris, odore sapore dosi facilissima. *Trita, heroica.*
 VIS: purgans. *Resina* calcar purgantis.
 VSVS: frigidis, succulentis, infantibus. Vermes.
 COMP. *Spec. diajalappæ.*
149. CONVULVULVS *Mechoacanna* [caule volubili, foliis cordatis, fructibus maximis tomentosis. *Berg. mat. 68.*]
Ieticucu. Marcg. bras. 41.
 LOC: America meridionalis: Brasilia, Quito.
Perennis, peregrina.
 PHARM. MECHOACANNAE Radix $\frac{3}{\beta}$. *Extractum.*
 QVAL. subinsipido - acris, inodora. *Trita, eximia.*
 VIS: eccoprotica, securissima, roborans.
 VSVS: infantibus, Oedema.
 COMP.

150. CONVULVULVS *Soldanella* foliis reniformibus, pedunculis unifloris. *Hort. cliff. 67. Sp. pl. 226.*
Soldanella maritima minor. Bauh. pin. 295.
 LOC Angliæ, Frisiæ maritima. *Perennis, mansueta.*
 PHARM. SOLDANELLAE Herba. $\frac{3}{j}$.
 QVAL. nauseosa, acris. *Exoleta, infida.*
 VIS: draistica, hydragoga.
 VSVS: Hydrops.
 COMP.

CINCHONA.

151. CINCHONA *officinalis* panicula brachiata. *Sp. pl. 244. Syst. nat. 13. p. 178.**
Quinquina. Condam. Act. paris. 1738. p. 226. t. 5. fig. A-E. tab. 6. fig. F-S. Geoffr. mat. med. 2. p. 180.
 LOC. Loxa Peruviae. *Arbor, peregrina.*
 PHARM. CHINAE Cortex $\frac{3}{j}$. *Essentia, Extractum.*
 E 2 QVAL.

151. [Conf. *Pharmasop. dan. 31.*]

QUAL. tenacissime amara, carnes amaritie inficiens.
Trita, heroica.

VIS: tonica, adstringens, roborans, sublaxans,
antiseptica.

VSVS: Febres, Anorexia, Calculus, Oedema, Cachexia, Gangræna, Hysteria. [Hæmorrhagiæ, Variolæ, Phthisis, Tussis convuls. Scrophulæ.]

COMP.

COFFEA.

152. COFFEA *arabica* floribus quinquefidis dispersis. *Amœn. acad.* 6. p. 160. t. 160. *Sp. pl.* 245.

Lasminum arabicum, lauri folio. *Juss. act.* 1713. p. 388. t. 7.

LOC. Arabia felix.

Arbor, fera.

PHARM. COFFE Semina, *ustulata*.

QUAL. *usta* empyreumatica.

Culinaris.

VIS: exsiccans, excitans, calefaciens, pellens, carminativa, diuretica, antivenerea, anthelminthica.

VSVS: Polyfarcia, Sopor, Cardialgia, Cephalalgia, Calculus. *Nocet* Hypochondriacis, Hystericis, Melancholicis, oculis.

COMP.

LONICERA.

153. LONICERA *Periclymenum* capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus distinctis. *Hort. cliff.* 58. *Fl. suec.* 193. *Sp. pl.* 247.

Periclymenum non perfoliatum germanicum. *Bauh. pin.* 302.

LOC. Europa australior, Bahusia, Hallandia.

Arbuscula, cicur.

PHARM. CAPRIFOLII Stipites, Herba, Aqua.

QUAL. ingrata.

Dubia, exoleta.

VIS: vulneraria, mundificans.

VSVS: Ophthalmia ∇? Gargarisma Herbæ?

COMP.

LONI.

154. LONICERA *Symphoricarpos* capitulis lateralibus pedunculatis, foliis petiolatis. *Sp. pl.* 249.
Symphoricarpos foliis alatis. *Dill. elth.* 371. t. 278. f. 360.
 LOC. Virginia, Carolina. *Frutex, cicur.*
 PHARM. SYMPHORICARPI Stipites.
 QVAL. styptica. *Inusitata.*
 VIS: subadstringens.
 VSVS: Febres intermittentes!
 COMP.

155. LONICERA *Diervilla* racemis terminalibus, foliis ferratis. *Sp. pl.* 249.
Diervilla. *Hort. cliff.* 63. t. 7.
 LOC. Canada. *Frutex, mansuetus.*
 PHARM. DIERVILLAE Stipites.
 QVAL. nauseosa.
 VIS: pellens.
 VSVS: Dysuria, Gonorrhœa, Syphilis!
 COMP.

CORIS.

156. CORIS *monspeliensis.* *Hort. cliff.* 68. *Hort. ups.* 46. *Sp. pl.* 252.
Coris cœrulea maritima. *Baub. pin.* 280.
 LOC. Gallia Narbonensis, Creta. *Biennis, mansueta.*
 PHARM. COREOS Herba, *Decoctum.*
 QVAL. amarissima, nauseosa. *Eximia, inusitata.*
 VIS: pellens.
 VSVS: Syphilis.
 COMP.

VERBASCUM.

157. VERBASCUM *Thapsus* foliis decurrentibus utrinque tomentosus, caule simplici. *Fl. suec.* 195. *Sp. pl.* 252. *Fl. dan.* t. 631.
Verbascum mas latifolium luteum. *Baub. pin.* 239.
 E 3 LOC.

LOC. Europæ fylvæ fabulofæ. *Annua, vulgaris.*

PHARM. VERBASCI Herba, ☉, ∇, Flores.

QUAL. fubodorata, fatuo - amaricans. *Rarior, Fl. superflua.*

VIS: emolliens, anodyna, antispasmodica, repellens.

VSVS: Hæmoptysis? Hæmorrhagia, Proctica, Varies ani, Tuffis, Phthifis?

COMP.

158. VERBASCVM *nigrum* foliis cordatis oblongis petiolatis. *Fl. suec. 197. Sp. pl. 253.*

Verbascum nigrum, flore ex luteo purpurafcente.

Bauh. pin. 240.

LOC. Europæ ruderata. *Perennis, frequens.*

PHARM. VERBASCI Radix.

QUAL. infipida, mucilaginofa. *Rarior, dubia.*

VIS: ftupefaciens, emolliens.

VSVS: Paronychia.

COMP.

DATVRA.

159. DATVRA *Stramonium* pericarpis spinofis erectis ovatis, foliis ovatis glabris. *Hort. cliff. 55.*

Fl. suec. 198. Sp. pl. 255. Fl. dan. t. 436.

Solanum fetidum pomo spinofa oblongo, flore albo. *Bauh. pin. 168.*

LOC. Europæ australioris ruderata. *Annua, cicur.*

PHARM. STRAMONII Herba, *Extractum.*

DATVRAE Semina.

QUAL. amara, virofa, toxica. *Sem. infipida. Caute.*

VIS:

159. [DATVRAE Semina b. *Auſtor* in edit. prior. a *Datura Metel*, mutato vero deinde confilio in *Flora Suecica et Amœn. acad. 4. p. 7.* a *Datura Stramonio* repetere præcepit. Illam itaque hic expungere et hanc ſubſtituere eo magis neceſſarium duxi, quo majorem celebriſſimam *Datura Stramonium* nuper experimentis *Stærkii*, *Odhelii*, *Wahlbomii*, *Bergii*, *Gredingii*, aliorumque, confequuta eſt.]

VIS: narcotica, amnestica, phantastica, dementans, exhilarans, anodyna, hypnotica, paregorica, repellens.

VSVS: Convulsiones, Amentia, Mania, Epilepsia, Carcinoma, Varix ani, Combustura.

COMP. *Compos.* phantastica *Barthol.*

HYOSCYAMVS.

160. HYOSCYAMVS *niger* foliis amplexicaulibus finuatis, floribus sessilibus. *Fl. suec.* 199. *Sp. pl.* 257.

Hyoscyamus vulgaris et niger. *Baub. pin.* 169.

LOC. Europæ ruderata. *Biennis f. annua, vulgarissima.*

PHARM. HYOSCYAMI Radix, Herba, Semina, ☉.

QUAL. subinsipida, virofa, toxica. *Rarior, caute.*

VIS: narcotica, phantastica, dementans, anodyna, hypnotica, antispasmodica, repellens, resolvens.

VSVS: [Paralysis, Convulsiones, Mania,] Epilepsia, Tussis, Hæmoptysis, Odontalgia (fumus), Varix ani.

COMP. Philonium, *Pil. cynoglossæ*, *Troch. alkekengi.* *Vngu. populneum.*

NICOTIANA.

161. NICOTIANA *Tabacum* foliis lanceolato-ovatis sessilibus decurrentibus, floribus acutis. *Sp. pl.* 258.

Nicotiana major latifolia. *Baub. pin.* 169.

LOC. America. *Annua, mansueta.*

PHARM. TABACI Herba, *Pulvis*, ☉, *Extractum* gr. ij. *Syrupus* ziiij. Semina.

QUAL. nauseosa, virofa, toxica, acris. *Trita, præstans.*

VIS: anodyna, antispasmodica, narcotica, phantastica, paregorica, repellens, errhina, exanthematica, phthiriaca, resolvens, vulneraria.

VSVS: Ulcus, Scabies, Tinea, Oedema, Tussis, Tertianæ, Pleuritis, Obstipatio alvi, Syr. Asthma,

E 4

ma,

160. [HYOSCYAMI *Sem.* ejusque ol. expr. in Gallia a *Hyoscyamo albo* desumi solent. *Ph. par.* 61.]

ma, Colica, Hysteria, Dyfenteria, Icterus,
Scirrhus, Hydrops.
COMP. *Vngu. Nicotianæ.*

ATROPA.

162. ATROPA *Mandragora* acaulis, scapis unifloris.
Sp. pl. 259.

Mandragora fructu rotundo. *Baub. pin.* 169.

LOC. Creta, Cyclades, Hispania, Italia, Russia
temperata. *Perennis, mansueta.*

PHARM. MANDRAGORAE Radix, *Extractum*, ☉.

QUAL. virofa, toxica. *Cort. radice* acris.

Exoleta, caute.

VIS: narcotica, phantastica, dementans, anodyna,
antispasmodica. *Cort. radice* purgans, pellens,
abortiva.

VSVS: Podagra, Tumores scirrhosi, Epilepsia, Hy-
steria, Colica.

COMP.

163. ATROPA *Belladonna* caule herbaceo, foliis
ovatis integris. *Sp. pl.* 260. *Fl. dan. t.* 758.
Iacq. austr. t. 309.

Solanum maniacum multis. *Baub. hist.* 3. p. 611.

LOC. Germania, Anglia. *Perennis, cicur.*

PHARM. BELLADONNAE Baccæ, Folia, ▽.

QUAL. subinsipida, virofa, toxica. *Inusitata, præ-*
stans, caute.

VIS: narcotica, phantastica, paralytica, anodyna,
antispasmodica, repellens.

VSVS: Dyfenteria, Rubedo, Cacoëthes, Bubo mam-
marum, Carcinoma! Fistula, Prolapsus ani.
[Convulsiones, Epilepsia.]

COMP.

PHYSALIS.

164. *PHYSALIS Alkekengi* foliis geminis integris acutis, caule herbaceo inferne subramoso. *Hort. ups.* 49. *Sp. pl.* 262.

Solanum vesicarium. *Baub. pin.* 166.

LOC. Europæ australioris scrobes. *Perennis, cicur.*

PHARM. ALKEKENGI Herba, baccæ, ▽, Semina.

QUAL. acidula, amaricans. HB. Sem. *superflua.*

VIS: subanodyna, diuretica, refrigerans, eccoprotica.

VSVS: Arthritis, Dysuria, Nephritis, Phlogosis, Hydrops.

COMP.

SOLANVM.

165. *SOLANVM Dulcamara* caule inermi frutescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemis cymosis. *Fl. suec.* 201. *Sp. pl.* 264. *Fl. dan.* t. 607.

Solanum scandens seu *Dulcamara.* *Baub. pin.* 167.

LOC. Europæ sepes humidiusculæ. *Frutex, frequens.*

PHARM. DVLCAMARAE Stipites ꝑij.

QUAL. nauseosa, subdulcis. *Rarior, heroica.*

VIS: anodyna, repellens, pellens, purificans, diuretica.

VSVS: Contusura, Rheumatismus, Arthritis, Icterus, Pleuritis, Peripneumonia, Asthma, Dysmenorrhœa, Dyslochia, Scabies.

COMP. *Decocta mundificantia, Infus. traumaticum Full.*

166. *SOLANVM nigrum* caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato-angulatis, racemis distichis nutantibus. *Fl. suec.* 200. *Sp. pl.* 266. *Fl. dan.* t. 460.

Solanum officinarum. *Baub. pin.* 166.

LOC. Europæ ruderata. *Annua, vulgarissima.*

PHARM. SOLANI Herba, ▽, ⊙.

QUAL. virofa.

Rarior.

VIS: anodyna, hypnotica, paregorica, repellens, refrigerans.

VSVS: Phlegmone, Proctica, Scirrhus, Paronychia, Ulcus.

COMP. *Emplast.* de Solano.

CAPSICVM.

167. CAPSICVM *annuum* caule herbaceo, pedunculis solitariis. *Sp. pl.* 270.

Piper indicum vulgatissimum. *Bauh. pin.* 102.

LOC. Brasilia, Mexico, Barbados.

Annua, submansueta.

PHARM. PIPERIS INDICI Fructus. [Semina.]

QUAL. acris, septica. *Culinaris Indis, eximia, rarior.*

VIS: rubefaciens, stimulans, tussiva.

VSVS: Asthma, Coryza, Anorexia. [Febres intermittentes.]

COMP.

STRYCHNOS.

168. STRYCHNOS *Nux vomica* foliis ovatis, caule inermi. *Fl. zeyl.* 91. *Sp. pl.* 271.

[Strychnos foliis ovatis obtusis quinquenerviis: nervis evanescentibus. *Berg. mat.* 88.]

Caniram. *Rheed. mal.* 1. p. 67. t. 37.

LOC. Malabaria, Zeylona.

Arbor, peregrina.

PHARM. VOMICAE NUX, 3β.

QUAL. amara, virofa.

Rarior, cauta.

VIS: emetica, pellens, anthelminthica.

VSVS: Colica, Cardialgia, Gonorrhœa, Febres intermittentes, Tania. [Morfura serpent.]

COMP.

169. [STRYCHNOS *Ignatii* foliis ovatis acutis quinquenerviis: nervis continuatis, fructibus maximis. *Berg. mat.* 89.]

Cu-

Cucurbitifera malabathri folio, scandens, Cato-
longay et Contarà Philippinis orientalibus dicta.

Pluk. mant. 60.

LOC. Insulæ Philippinæ. *Peregrina.*

PHARM. IGNATII Faba.

QUAL. amarissima. *Rarior, heroica.*

VIS: tonica, narcotica, pellens, subemmenagoga,
diuretica, sudorifera, emmenagoga, anthelmin-
thica.

VSVS: Febres Exanthematicæ, Intermittentes,
Soporosi, Asthma, Ecclampsia.

COMP.

170. STRYCHNOS *colubrina* foliis ovatis acutis,
cirrhis simplicibus. *Sp. pl. 371.*

[Strychnos foliis conjugatis ovatis trinerviis, cir-
rhis simplicibus. *Berg. mat. 90.*]

Modira - caniram. *Rheed. mal. 8. p. 47. t. 24.*

LOC. Malabaria, Timor, Solor. *Arbor, peregrina.*

PHARM. COLVBRINI VVLGARIS Lignum (ra-
dicis) ζβ.

QUAL. suspecta, acris, amarissima. *Exoleta, cauta.*

VIS: emetica, pellens, sudorifera, anthelminthi-
ca, fatuans.

VSVS: Morsura venenata, Quartana.

COMP.

CORDIA.

171. CORDIA *Myxa* foliis ovatis supra glabris, corym-
bis lateralibus, calycibus decemftriatis. *Sp. pl. 275.*

Sebesten officinarum. *Dill. elth. 340. t. 255. f. 331.*

LOC. Aegyptus, Malabaria. *Arbor, fera.*

PHARM. SEBESTEN (*Drupa*).

QUAL. mucilaginosâ, dulcis.

VIS: nutriens, inviscans, lubricans, humectans,
eccoprotica, adstringens.

VSVS:

vsvs: Raucedo, Tuffis, Stranguria.
COMP.

RHAMNVS.

172. RHAMNVS *catharticus* spinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ovatis, caule erecto. *Fl. suec.* 202. *Sp. pl.* 279.

Rhamnus catharticus. *Bauh. pin.* 478.

LOC. Europæ faltus. *Arbor vulgaris.*

PHARM. SPINAE CERVINAE Baccæ ʒij, *Succus viridis.*

QUAL. amara, lutea. *Rarior.*

vis: purgans.

vsvs: Cachexia, Arthritis, Hydrops, Syphilis.

COMP. *Syrupus domesticus* ʒj.

173. RHAMNVS *Frangula* inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis. *Fl. suec.* 203. *Sp. pl.* 280. *Fl. dan. t.* 278.

Alnus nigra baccifera. *Bauh. pin.* 428.

LOC. Europæ humidiuscula. *Arbustula, vulgaris.*

PHARM. FRANGVLAE Cortex, *infusum* ʒβ.

QUAL. amaricans, lutea. *Rarior, heroica.*

vis: purgans.

vsvs: Hydrops, Scabies, Asthma humidum, Variæ ani.

COMP.

174. RHAMNVS *Zizyphus* aculeis geminatis: altero recurvo, floribus digynis, foliis ovato-oblongis. *Hort. cliff.* 96. *Sp. pl.* 282.

Zizyphus. *Dod. pempt.* 807.

LOC. Italia, Verona. *Arbor, mansueta, sterilis.*

PHARM. IVIVBAE Baccæ, *Syrupus.*

QUAL. dulcis, mucilaginosæ.

vis: inviscans, lubricans, edulcorans, expectorans.

vsvs:

vsvs: Tuffis, Stranguria.

COMP. *Loboc* fañum, *Syrupus* de jujub.

CEANOTHVS.

175. CEANOTHVS *americanus* foliis trinerviis. *Sp.*

pl. 284. *Mill. ic.* t. 86. *Dubam. arb.* t. p. 138. t. 51.

Evonymus novi belgii, corni feminae foliis. *Com-*
mel. hort. I. p. 167. t. 86. *Raj. dendr.* 69.

LOC. Virginia, Carolina. *Frutex*, *mansuetus*.

PHARM. CEANOTHI *Stipites*.

QVAL. rubra.

Rara.

VIS: purificans.

vsvs: Syphilis!

COMP.

RIBES.

176. RIBES *rubrum* inerme, racemis glabris pendulis,
floribus planiusculis. *Fl. suec.* 205. *Sp. pl.* 290.

Grossularia multiplici acino f. non spinosa hortens-
is rubra, sive *Ribes officinarum*. *Baub. pin.* 455.

LOC. Europa, praesertim Westrobotnia. *Frutex*,
cicur.

PHARM. RIBIVM RVBRORVM *Baccæ conditæ*,
Rob.

QVAL. acida, rubra. *Culinaris*, *trita*, *praestans*.

VIS: refrigerans.

vsvs: Febres Phlogisticae, Putridae, Sitis, Aestus.

COMP.

177. RIBES *nigrum* inerme, racemis pilosis, floribus
oblongis. *Fl. suec.* 207. *Sp. pl.* 291. *Fl. dan.* t. 556.

Grossularia non spinosa, fructu nigro *Baub. pin.* 455.

LOC. Europa, praesertim Westrobotnia. *Frutex*, *cicur*.

PHARM. RIBIVM NIGRORVM *Herba*, *Baccæ*
ficca, *Syrupus*.

QVAL. acidiuscula. *Herb. tetra.* *Rarior*, *praestans*.

VIS:

vis: anodyna, repellens, pellens, diuretica, purificans. [*Bacc. refrigerans.*]

vsvs: Angina! Febres exanthematicæ, Rabies, Hydrophobia, Dysenteria! Morfura serpentum. [*Rheumatifmus.*]

COMP.

HEDERA.

178. HEDERA *Helix* foliis ovatis lobatisque. *Fl. lapp.* 91. *succ.* 209. *Sp. pl.* 292.

Hedera arborea. *Baub. pin.* 305.

LOC. Europa australior, Blåkulla, Oelandia, Gotlandia. *Frutex, cicur.*

PHARM. HEDERAE ARBOREAE Lignum, Folia, Refina, Baccæ.

QUAL. *Fol.* amara. *Bacc.* acida. *Rarior, præstans.*

vis: vulneraria, sophisticans.

vsvs: Ulcera, Fonticuli, Atrophia, Rachitis, Ozæna, Epiphora.

COMP. *Vngu.* althææ.

VITIS.

179. VITIS *vinifera* foliis lobatis sinuatis nudis. *Sp. pl.* 293. *Schmidel. ic.* 1. *p.* 32. *t.* 7.

Vitis vinifera. *Baub. pin.* 299.

LOC. Orbis totus temperatus. *Frutex, submansueta.*

PHARM. VITIS Folia.

AGRESTAE *Syrupus.*

PASSVLAE majores, longæ.

CORINTHIACAË, pulpa, *loboc.*

VINVM album, rhenanum, rubrum.

Spiritus, Acetum, Acetum destillatum.

QUAL. *Fol.* acidula, substyptica. *Passul.* acidulo-dulcis. *Trita, eximia.*

vis: *Fol.* subadstringens. *Passul.* nutriens, lubricans, sublaxans.

vsvs:

vsvs: Tuffis, Stranguria.

COMP. Syrup. Althææ; Syr. Eryfimi; Syr. hyffopi; Conf. hamech. Passulæ laxativæ.

LAGOECIA.

180. LAGOECIA *Cuminsides*. Hort. cliff. 73. upf. 52.
Sp. pl. 204.

Cuminum sylvestre, capitulis globosis. *Baub. pin.* 176.

LOC. Creta, Lemnus, Galatia. *Annua, mansueta.*

PHARM. AMMIOS VETERVM Herba, Semina.

QUAL. aromatica. *Præstans, exoleta.*

VIS: stomachica.

vsvs: Anorexia.

COMP.

ALLAMANDA.

181. ALLAMANDA *cathartica*. Mantiss. 214. Syst.
nat. 13. p. 209.

[*Orelia grandiflora*. *Aublet. guian.* 271. tab. 106.

Chrysofermum grandiflorum. *Rolander. Friis act. basn.* 1778. p. 288.]

LOC. Guianæ ripæ et litora. *Frutex scandens, peregrinus.*

PHARM. ALLAMANDAE Folia, *Infusum.*

QUAL. lactescens, amara. *Inusitata.*

VIS: cathartica, tonica.

vsvs: Colica pictonum!

COMP.

VINCA.

182. VINCA *minor* caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis, floribus pedunculatis. Hort. cliff 77. Hort. upf. 53. Sp. pl. 304.

Clematis daphnoides minor. *Baub. pin.* 301.

LOC. Germania, Europa australior. *Perennis, cicur.*

PHARM. VINCAE PERVINCAE Herba.

QUAL.

QUAL. amara, inodora.

Rarior, cauta.

VIS: *viridis* pellens, *sicc.* adstringens, sophericans.

VSVS: Laxitas.

COMP. Gargarismata.

NERIVM.

183. NERIVM *antidyfentericum* foliis ovatis acuminatis petiolatis. *Fl. zeyl.* 107. *Sp. pl.* 306.

Nerium indicum, siliquis angustis erectis longissimis. *Burm. zeyl.* 167. t. 77.

LOC. Malabaria, Zeylona.

Frutex, peregrinus.

PHARM. PROFLVVII Cortex.

QUAL. lactescens, acris.

Ignota.

VIS: anthelminthica.

VSVS: Diarrhœa, Dyfenteria, Odontalgia.

COMP.

PLVMERIA.

184. PLVMERIA *alba* foliis lanceolatis revolutis, pedunculis superne tuberosis. *Sp. pl.* 306. *Iacq. hist.* 36. t. 174. f. 12.

Apocynum americanum frutescens, longissimo folio, flore albo odoratissimo. *Comm. hort.* 2. p. 47. t. 24.

LOC. Insulæ Caribææ.

Arbor, peregrina.

PHARM. PLVMERIAE ALBAE Radix, *Decoctum.*

QUAL. lactescens.

Inusitata.

VIS: vulneraria.

VSVS: Syphilis.

COMP.

DIGYNIA.

ASCLEPIAS.

185. ASCLEPIAS *Vincetoxicum* foliis ovatis basi barbatis, caule erecto, umbellis proliferis. *Fl. suec.* 212. *Sp. pl.* 315.

Vin-

Vincetoxicum. *Dod. pempt.* 407.

LOC. Europæ arida, præsertim Gothlandiæ.

Perennis, frequens.

PHARM. HIRVNDINARIAE Radix ʒj; Herba, ▽.

QUAL. lactescens, subvenenata. *Trita, dubia.*

Hb. superflua.

VIS: pellens, diuretica, sudorifera, emmenagoga,
expellens.

VSVS: Hydrops! Variolæ.

COMP. *Essent.* alexipharm. Stahl.

HERNIARIA.

186. HERNIARIA *glabra glabra. Fl. suec.* 213. *Sp. pl.* 317. *Fl. dan. t.* 529.

Polygonum minus f. Millegrana major. *Baub. pin.* 281.

LOC. Europæ arida.

Perennis, frequens.

PHARM. HERNIARIAE Herba.

QUAL. inodora, insipida.

Exoleta, dubia.

VIS: adstringens, diuretica?

VSVS: Scotomia, Ophthalmia? Hernia? Hydrops?

Calculus, Carcinoma.

COMP.

CHENOPODIVM.

187. CHENOPODIVM *Bonus Henricus* foliis triangulari-sagittatis integerrimis, spicis compositis aphyllis axillaribus. *Fl. suec.* 214. *Sp. pl.* 318. *Fl. dan. t.* 579.

Lapathum unctuosum, folio triangulo. *Baub. pin.* 115.

LOC. Europæ ruderata.

Perennis, vulgaris.

PHARM. BONI HENRICI Herba.

QUAL. oleracea, fatua.

Rarior.

VIS: refrigerans, humectans, vulneraria, eccoprotica.

VSVS: Paronychia, Oedema, Varix ani, Podagra, Pleuritis, Phthisis.

COMP.

188. CHENOPODIVM *rubrum* foliis cordato-triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis erectis compositis subfoliosis caule brevioribus. *Fl. suec.*

217. *Sp. pl.* 318.

Atriplex sylvestris latifolia. *Baub. pin.* 119.

LOC. Europæ ruderata. *Annua passim.*

PHARM. ATRIPLICIS SYLVESTRIS Herba.

QUAL. aquosa.

Dubia, superflua.

VIS: dubia.

VSVS: incertus, suisbus?

COMP.

189. CHENOPODIVM *Botrys* foliis oblongis sinuatis, racemis nudis multifidis. *Hort. cliff.* 84. *upf.*

55. *Sp. pl.* 320.

Botrys ambrosioides vulgaris. *Baub. pin.* 138.

LOC. Calabria, Hetruria, Narbona, [Russia.]

Annua, cicur.

PHARM. BOTRYOS Herba, Semina.

QUAL. fragrans, graviusculus. *Rarior, præstans.*

VIS: subinebrians, resolvens, pellens, carminativa, emmenagoga, anthelminthica, antispasmodica.

VSVS: Asthma, Orthopnœa, Phthisis, Tussis convulsiva.

COMP.

190. CHENOPODIVM *anthelminthicum* foliis ovato-oblongis dentatis, racemis aphyllis. *Sp. pl.* 320.

Chenopodium lycopi folio perenni. *Dill. elth.* 77. t. 66. f. 76.

LOC. Pennsylvania.

Perennis.

PHARM. CHENOP. ANTHELM. Semina. ζj .

QUAL. graveolenti-fragrans. *Eximia, inusitata.*

VIS: anthelminthica!

VSVS: Lumbrici.

COMP.

191. CHE-

189. [*Chenopodium ambrosioides* passim frequentius adhibetur.]

191. CHENOPODIVM *Vulvaria* foliis integerrimis
rhomboideo - ovatis, floribus conglomeratis
axillaribus. *Fl. suec.* 222. *Sp. pl.* 321.

Atriplex fœtida. *Baub. pin.* 119.

LOC. Europæe culta. *Annua, cicur.*

PHARM. VVLVARIAE Herba, *Conserva.*

QUAL. hircosa, urinaria. *Inusitata, præstans.*

VIS: antispasmodica.

VSVS: Hysteria.

COMP. Elect. hysteric. Fulleri.

BETA.

192. BETA *vulgaris* floribus congestis. *Syst. nat.* 12.
p. 195.

Beta rubra vulgaris. *Baub. pin.* 118.

LOC. Europæe australioris maritima. *Biennis, cicur.*

PHARM. BETAÆ RVBRAE Herba, Radix.

QUAL. aquosa, dulcis subaromatica.

Culinaris, exoleta.

VIS: diluens, humectans, errhina. *Rd. succ.* (*Sucus emolliens?*) Suppositoria.

VSVS: Ophthalmia, Coryza *Sicca*, Cephalalgia,
Odontalgia.

COMP.

193. BETA *Cicla* floribus ternis. *Syst. nat.* 12. *p.* 95.

Beta alba vel pallefcens quæ Cicla officinarum.

Baub. pin. 118.

LOC. Europæe australioris maritima. *Annua, cicur.*

PHARM. BETAÆ ALBAE Herba, *Succus.*

QUAL. præcedentis.

VIS: præcedentis.

VSVS: præcedentis.

COMP.

VLMVS.

194. VLMVS *campestris* foliis duplicato-ferratis: basi inæqualibus. *Fl. suec.* 226. *Sp. pl.* 327. *Fl. dan.* t. 632.

Vlmus campestris et theophrasti. *Bauh. pin.* 426.

LOC. Europæ pagi.

Arbor, frequens.

PHARM. VLMI Cortex medius.

QUAL. flavescens.

VIS: adstringens, vulneraria.

Vsitata.

VSVS: Ascites. [Vulnera, Combustura, Scabies!]

COMP.

GENTIANA.

195. GENTIANA *lutea* corollis subquinquefidis rotatis verticillatis, calycibus spathaceis. *Fl. suec.* 227. *Sp. pl.* 329. *Mill. ic.* 139. f. 2.

Gentiana major lutea. *Bauh. pin.* 187.

LOC. Alpes Helveticæ, Norvegicæ.

Perennis, mansueta.

PHARM. GENTIANAE RVBRAE Radix, *Essentia.*

QUAL. amarissima, lutea.

Trita, præstans.

VIS: balsamica, tonica, stomachica, anthelminthica.

VSVS: Cachexia, Arthritis, Podagra, Icterus!

Febr. intermittens! Calculus. [Vlcus.]

COMP. Andromach; Diatessar; Mithridat; Diafcord; Orivetan; *Acet. Theriacal.*

196. GENTIANA *Centaurium* corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo, pistillo simplici. *Fl. suec.* 232. *Sp. pl.* 332. *Fl. dan.* t. 617.

Centaurium minus. *Bauh. pin.* 278.

LOC. Europæ humidiuscula.

Annua, vulgaris.

PHARM.

196. [CENTAVRIVM MINVS ad *Chironia* genus potius referendum est.]

PHARM. CENTAVRII MINORIS Herba, (Summitates florentes) *Extractum*, ▽, ∟, ⊖; Flores, *Conserva*.

QUAL. amarissima.

Trita, præstans.

VIS: balsamica, tonica, stomachica.

VSVS: Cachexia, Icterus, Tertiana, Podagra, Hypochondriasis, Scabies.

COMP. Andromach; *Acet. theriacal.*

197. GENTIANA *Amarella* corollis quinquefidis hypocrateriformibus fauce barbatis. *Fl. suec.* 229. *Sp. pl.* 334. *Fl. dan.* t. 328. [*Gesn. fasc.* 2. p. 45. t. 21. f. 87.]

Gentiana pratensis, flore lanuginoso. *Bauh. pin.* 188.

LOC. Europæ prata sicca.

Annua, vulgaris.

PHARM. GENTIANELLAE Herba.

QUAL. amara.

VIS: balsamica, tonica.

VSVS: Pleuritis, Tertiana! Cachexia.

COMP.

ERYNGIVM.

198. ERYNGIVM *fœtidum* foliis radicalibus lanceolatis ferratis; floralibus multifidis, caule dichotomo. *Syst. nat.* 13. p. 223.* *Sp. pl.* 336.

Eryngium americanum fœtidum. *Herm. lugdb.* 236. t. 237.

LOC. Americæ calidiora.

Perennis, fera.

PHARM. ERYNGII FOETIDI Herba, *Infusum.*

QUAL. tetra, fœtidissima, tenax.

Eximia.

VIS: purgans, diaphoretica, diuretica, emmenagoga, antihysterica.

VSVS: Hysteria, Febres, Hydrops.

COMP.

199. ERYNGIVM *campestre* foliis radicalibus amplexicaulibus pinnato-lanceolatis. *Sp. pl.* 337. *Fl. dan.* t. 554. *Iacq. austr.* t. 155.

Eryngium vulgare. *Baub. pin.* 386.

LOC. Germaniæ, Italiæ, Hispaniæ campi ficci.

Perennis, mansueta.

PHARM. ERYNGII Radix, *condita*, Herba.

QUAL. subaromatico-aquosa. *Rarior, Hb. superflua.*

VIS: diuretica, emmenagoga, aphrodisiaca.

VSVS: Calculus, Atectnia.

COMP. *Radices V* aperientes minores.

SANICVLA.

200. SANICVLA *europæa* foliis radicalibus simplicibus, flosculis omnibus sessilibus. *Fl. suec.* 235.

Sp. pl. 339. *Fl. dan. t.* 28.

Sanicula officinarum. *Baub. pin.* 319.

LOC. Europæ sylvæ umbrosæ. *Perennis, frequens.*

PHARM. SANICVLAE Herba.

QUAL. subinsipida, inodora.

VIS: resolvens, adstringens, vulneraria.

VSVS: Vulnera.

COMP.

BVPLEVRVM.

201. BVPLEVRVM *rotundifolium* involucris univerticillatis nullis, foliis perfoliatis. *Hort. ups.* 64.

Sp. pl. 240:

Perfoliata vulgatissima s. arvensis. *Baub. pin.* 277.

LOC. Europæ australioris agri. *Annua, cicur.*

PHARM. PERFOLIATÆ Herba, ☉, Semina, ⊙.

QUAL. subaromatica. *Exoleta, dubia, superflua.*

VIS: subadstringens, vulneraria.

VSVS: Hernia.

COMP.

TORDYLIVM.

202. TORDYLIVM *officinale* involucris partialibus longitudine florum, foliolis ovatis laciniatis. *Hort. cliff.* 90. *ups.* 58. *Sp. pl.* 345. *Iacq. hort. t.* 53.

Seseli

Seseli creticum minus. *Baub. pin.* 161.

LOC. Monspeliæ, Romæ, Messanæ. *Annua, cicur.*

PHARM. SESELI CRETICI Semina.

QUAL. aromatica, debilis. *Exoleta, superflua.*

VIS: diuretica, carminativa.

VSVS:

COMP. Andromach.

DAVCVS.

203. DAVCVS *Carota* feminibus hispida, petiolis subtus nervosis. *Hort. cliff.* 89. *Fl. suec.* 237. *Sp. pl.* 248.

Pastinaca tenuifolia sylvestris diofcoridis, vel *daucus officinarum*. *Baub. pin.* 151.

β. *Pastinaca tenuifolia fativa*, radce lutea vel alba. *Baub. pin.* 151.

LOC. Europæ campi. *Biennis, cicur.*

PHARM. DAVCI SYLVESTRIS Semina.

SATIVI [Radix,] Semina.

QUAL. aquoso - aromatica, fragrans. *Rarior.*

VIS: nutriens, diluens, humectans, aperiens, carminativa, diuretica, emmenagoga, anthelmintica.

VSVS: Stranguria, Calculus, Lumbrici, Carcinoma.

COMP. *Sem. IV* calida minora.

CONIVM.

204. CONIVM *maculatum* feminibus striatis. *Fl. su.* 238. *Sp. pl.* 349. *Iacq. austr.* 2. p. 36. t. 156.

Cicuta. *Dod. pempt.* 461. *Riv. mon.* 75. [*Störck suppl.* 2. t. 1.]

LOC. Europæ agri. *Biennis, vulgaris.*

PHARM. CONII [CICVTAE TERRESTRIS f. VULGARIS] Herba, Succus *inspissatus*, *Extractum*.

F 4

QUAL.

304. [CONII loco non debent colligi *Cicuta virofa*, *Aethusa Cynapium*, *Chærophillum silvestre*, *temulentum*, *bulbosum*, *Tordylium Anthriscus* aliæve umbellatæ, quod sæpe non sine ægrotorum detrimento factum esse constat.]

- QVAL. tetra. *Vsitata.*
 VIS: narcotica, diuretica, suppurationem promovens.
 vsvs: Scirrhus, Scrophula, Carcinoma? Vlcus, Scabies, Gonorrhœa, Leucorrhœa, Atecnia.
 COMP.

ATHAMANTA.

205. ATHAMANTA *cretensis* foliolis linearibus planis hirsutis, petalis bipartitis, feminibus oblongis hirsutis. *Sp. pl.* 352. *Iacq. austr. t.* 62.
 Libanotis foliis tenuissime pinnatis: laciniis petiolatis. *Hall. herb.* 451.
 LOC. Alpes Helvetiæ, Austriæ. *Perennis, cicur.*
 PHARM. DAVCI CRETICI Semina.
 QVAL. acris, aromatica. *Rarior.*
 VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga.
 vsvs: Flatulentia, Tussis, Calculus.
 COMP. Andromach; Mithridat; Philonium, *Elect. lauri.*

PEVCEDANVM.

206. PEVCEDANVM *officinale* foliis quinquies tripartitis filiformibus linearibus. *Sp. pl.* 353.
 Peucedanum germanicum. *Bauh. pin.* 149.
 LOC. Galliæ, Angliæ, Germaniæ prata. *Perennis, cicur.*
 PHARM. PEVCEDANI Radix.
 QVAL. calida. *Superflua.*
 VIS: resolvens, nervina, thoracica, diuretica, emmenagoga.
 vsvs: Vlcera, Odontalgia, Soporosi, Hemicrania?
 COMP.

FERVLA.

207. FERVLA *Afa fetida* foliis alternatim finuatis obtusis. *Sp. pl.* 356.
 Afa

Affa foetida disgunensis umbellifera levistico affinis. *Kæmpf. amæn.* 535. *t.* 536.

LOC. Persia. *Perennis, peregrina.*

PHARM. ASSAE FOETIDAE Gummi.

QUAL. Gummi-resina, organica alliata. *Trita, eximia.*

VIS: resolvens, carminativa, pellens, diaphoretica, emmenagoga, antispasmodica, repellens, antihelminthica.

VSVS: Hysteria, Tympanites, Asthma, Sphacelus, Paronychia, Bubo.

COMP. *Troch. myrrhæ, Empl. matricale.*

LASERPITIVM.

208. LASERPITIVM *latifolium* foliolis cordatis inciso-ferratis. *Fl. suec.* 242. *Sp. pl.* 356. *Iacq. austr.* *t.* 146.

Libanotis latifolia altera f. vulgatiore. *Baub. pin.* 157.

LOC. Europæ praevalens arida. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. GENTIANAE ALBAE Radix.

QUAL. amara, acris, aromatica, calida.

Rarior, præstans.

VIS: tonica, resolvens, diuretica, emmenagoga, stomachica.

VSVS: Tertianæ.

COMP.

209. LASERPITIVM *Siler* foliolis ovali-lanceolatis integerrimis petiolatis. *Hort. cliff.* 96. *Sp. pl.* 357. *Iacq. austr. t.* 145.

Ligusticum quod Sefeli officinarum. *Baub. pin.* 162.

LOC. Helvetiæ, Austriæ, Pisæ montes. *Rarior.*

PHARM. SILERIS MONTANI Semina.

QUAL. Cumini odore et sapore remissiore.

Exoleta, superflua.

VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga, [stomachica.]

vsvs: Colica lochialis.

COMP. *Elect.* lauri.

HERACLEVM.

210. HERACLEVM *Spondylium* foliis pinnatifidis.
Fl. suec. 243. *Sp. pl.* 258.

Spondylium vulgare hirsutum. *Baub. pin.* 157.

LOC. Europæ prata.

Perennis, vulgaris.

PHARM. BRANCAE VRSI (SPHONDYLI) Herba.

QUAL. subaromatica, dulcescens.

VIS:

vsvs: Dysfenteria.

COMP.

LIGVSTICVM.

211. LIGVSTICVM *Levisticum* foliis multiplicibus:
foliolis superne incis. *Hort. cliff.* 97. *upf.* 62.
Sp. pl. 359.

Ligusticum vulgare. *Baub. pin.* 157.

LOC. Alpes Baldi, Apenninæ.

Perennis, cicur.

PHARM. LEVISTICI Radix, Herba, Semina,

Extr. Essent. ▽, ∟, ∞.

QUAL. tetra, calida, acris. *Sem. urinaria nigra.*

VIS: alexiteria, pellens, carminativa, exanthemata,
emmenagoga.

vsvs: Hysteria.

COMP. *Syr.* Artemisiæ.

ANGELICA.

212. ANGELICA *Archangelica* foliolorum impari lobato. *Fl. lapp.* 101. *suec.* 245. *Sp. pl.* 360. *Fl. dan. t.* 206.

Angelica sativa. *Baub. pin.* 155.

LOC. Alpes, præfertim Lapponicæ, Pyrenææ.

Biennis, cicur.

PHARM. ANGELICAE SATIVAE Radix, ▽; Herba, Semina, ∟, ∞, *Balsamus, Extractum.*

QUAL.

QUAL. acris, amaricans, fragrans, aromatica, calida. *Trita, præstans.*

VIS: alexiteria, resolvens, stomachica, fudorifera, carminativa, emmenagoga.

VSVS: Phlogoses exanthematicæ, Stomacace.

COMP. Orvietanum.

213. ANGELICA *sylvestris* foliolis æqualibus ovato-lanceolatis ferratis. *Fl. suec.* 246. *Sp. pl.* 361.

Angelica sylvestris major. *Baub. pin.* 115.

LOC. Europæ nemora paludosa. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. ANGELICÆ SYLVESTRIS Radix.

QUAL. præcedentis, sed debilior. *Exoleta.*

VIS: præcedenti similis in non omnibus.

VSVS: Hysteria.

COMP.

SIVM.

214. SIVM *Ninsi* foliis ferratis pinnatis, rameis ternatis. *Sp. pl.* 261. *Burm. ind.* 74. t. 29.

Sifarum montanum coræense, radice non tuberosa. *Kæmpf. amæn.* 817. t. 818.

LOC. Iaponia. *Perennis.*

PHARM. NINSI Radix.

QUAL. subdulcis, amaricans, suaviss, aromatica, flavescens. *Rarior, pretiosa.*

VIS: analeptica, inpinguans, cordialis.

VSVS: Atecnia, Debilitas, Marasmus, Senectus?

SISON.

215. SISON *Ammi* foliis tripinnatis: radicalibus linearibus; caulinis fetaceis; stipularibus longioribus. *Sp. pl.* 363. *Iacq. hort.* 2: t. 200.

Ammi parvum, foliis fœniculi. *Baub. pin.* 159.

LOC.

215. [*Sison Amomum*, *Iacq. hort.* 3. t. 17. Officinis pharmaceuticis dat AMOMI VVLG. *Semen.*]

LOC. Apulia. *Annua, submansueta.*
 PHARM. AMMIOS VERI Semina.
 QVAL. amaricans, aromatica. *Rarior, præstans.*
 VIS: sudorifera, carminativa.
 VSVS: Sterilitas.
 COMP. Sem. IV calida minora, Andromach.

BVBON.

216. BVBON *macedonicum* foliolis rhombeo - ovatis crenatis, umbellis numerosissimis. *Hort. cliff. 95. upf. 62. Sp. pl. 364.*

Apium macedonicum. Bauh. pin. 154. non Smyrnum.
 LOC. Macedonia? per Smyrnam. *Perennis, mansueta.*
 PHARM. PETROSELINI MACEDONICI Semina.
 QVAL. aromatica, dulcescens. *Rarior, superflua.*
 VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga.
 VSVS:
 COMP. Andromach.

217. BVBON *Galbanum* foliolis rhombeis dentatis striatis glabris, umbellis paucis. *Hort. cliff. 96. Sp. pl. 364. Mant. 335.* Jacq. hort. 3. t. 36.*

Anifum africanum frutescens, folio anisi, galbaniferum. Pluk. alm. 31. t. 12. f. 2.

LOC. Aethiopia. *Perennis, submansueta.*
 PHARM. GALBANI Gummi commune, *depuratum, Essentia, ∞.*

QVAL. *Resinagraveolens, amaricans. Trita, præstans.*
 VIS: anodyna, antispasmodica, pellens, carminativa, emmenagoga, expectorans, repellens, maturans.

VSVS: Asthma, Hysteria, Tumores.

COMP. Andromach; Mithridat; Diafscordium; *Vng. apostol; Vng. althææ; Empl. galban; Empl. diachyl: gummof; Empl. mucilaginis; Empl. diaphoret; Empl. oxycroceum; Empl. stypticum.*

CVMINVM.

218. CVMINVM *Cuminum*. *Sp. pl.* 365. *Riv. pent.*
Cuminum femine longiore. *Baub. pin.* 146.
 LOC. Aegyptus; in Melita præfertim feritur.
Annua, mansueta.
 PHARM. CYMINI Semina, ▽, ∩, ○○.
 QVAL. acris, aromatica. *Rarior, præstans.*
 VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga.
 VSUS: Colica flatulenta, Hysteria, Tympanitis,
 [Tumores frigidi.]
 COMP. *Sem.* IV calida majora. [Sacculi resolventes.]

CICVTA.

219. CICVTA *virosa* umbellis oppositifoliis, petio-
 lis marginatis obtusis. *Fl. suec.* 253. *Sp. pl.* 367.
Fl. dan. t. 208. *Gum. norv. I. p.* 26 *t. 2. f.* 1. 2.
Sium erucae folio. *Baub. pin.* 154.
 LOC. Europæ paludes. *Perennis, vulgaris.*
 PHARM. CICVTAE [AQVATICAE] Herba.
 QVAL. acris, septica, tetra. *Rarior, cauta.*
 VIS: narcotica, hypnotica, repellens.
 VSUS: Bubo, Carcinoma, Lienis infarctus, Herpes.
 COMP. *Empl.* cicutæ.

AETHVSA.

220. AETHVSA *Meum* foliis omnibus multipartito-
 fetaceis. *Syst. nat.* 13. 237. *Iacq. austr. t.* 303.
Meum foliis anethi. *Baub. pin.* 148.
 LOC. Montes Italiæ, Galliæ, Helvetiæ, Germaniæ.
Perennis, cicur.
 PHARM. MEV Radix.
 QVAL. acris, aromatica, calida.
 VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga.
 VSUS: Tertiana, Asthma, Leucorrhœa.
 COMP. Andromach; Mithridat.

CORIANDRUM.

221. CORIANDRUM *fativum* fructibus globosis.
Hort. cliff. 100. *Hort. ups.* 63. *Sp. pl.* 367.

Coriandrum majus. *Baub. pin.* 158.

LOC. Europæ agri.

Annua, cicur.

PHARM. CORIANDRI Semina, *Confectio.*

QUAL. tetra, suspecta.

Culinaris, rarior.

VIS: hypnotica, carminativa, lactifuga.

VSVS: Hysteria, Tertiana.

COMP.

SCANDIX.

222. SCANDIX *Cerefolium* feminibus nitidis ovato-
 subulatis, umbellis sessilibus lateralibus. *Fl. suec.*

255. *Sp. pl.* 368. *Iacq. austr. t.* 390.

Chærophylum fativum. *Baub. pin.* 152.

LOC. Europæ agri.

Semestris, cicur.

PHARM. CEREFOLII Herba, *Aqua.*

QUAL. aromatica, dulcescens, oleracea, crepitans.

Culinaris, usitata.

VIS: antiphlogistica. resolvens, aperiens, mundifi-
 cans, diuretica, lactifera, vulneraria.

VSVS: Hydrops, Tussis, Hæmoptysis, Phthisis,
 Vertigo, Hæmorrhoids.

COMP.

CHAEROPHYLLUM.

223. CHAEROPHYLLUM *sylvestre* caule lævi striato,
 geniculis tumidiusculis. *Fl. suec.* 257. *Sp. pl.*
 369. *Iacq. austr. t.* 149.

Myrrhis sylvestris, feminibus lævibus. *Baub. pin.* 160.

LOC. Europæ pagi et pomaria. *Perennis, vulgatissima.*

PHARM. CICVTARIAE Herba.

QUAL. amaricans, subfoetida.

Exoleta, superflua.

VIS: subvenenata? dubia.

VSVS:

vsvs: Gangræna.

COMP.

IMPERATORIA.

224. IMPERATORIA *Ostruthium*. *Hort. cliff.* 103.

ups. 65. *Sp. pl.* 371.

Ostruthium. *Dod. pempt.* 514.

LOC. Austriæ montes.

Perennis, cicur.

PHARM. IMPERATORIAE Radix.

QUAL. amaro - acris, aromatica, calida.

Trita, præstans.

VIS: apophlegmatizans, carminativa, sudorifera, emmenagoga.

vsvs: Flatulentia, Hysteria, Colica, Serpigo, Sterilitas, Tertiana, Paralyfis.

COMP. Orvietanum; *Acet. theriacale.*

PASTINACA.

225. PASTINACA *fativa* foliis simpliciter pinnatis.

Hort. cliff. 105. *Hort. ups.* 66. *Fl. su.* 259. *Sp. pl.* 376.

Pastinaca sylvestris latifolia. *Baub. pin.* 155.

LOC. Europa.

Biennis, cicur, oleracea.

PHARM. PASTINACAE Radix, Semina.

QUAL. aquosa.

Culinaris, Rd. superflua.

VIS: diluens, humectans, nutriens, flatulenta, aphrodisiaca, diuretica.

vsvs: Tertiana.

COMP.

226. PASTINACA *Opopanax* foliis pinnatis: foliolis

basi antica excisis. *Syst. nat.* 13. p. 240. *Sp. pl.*

376. [*Gouan illustr.* 19. t. 13. 14.]

Panax costinum. *Baub. pin.* 156.

LOC. Galloprovincia, Italia, Sicilia.

Perennis, subcicur.

PHARM. OPOPANACIS Gummi.

QUAL.

QUAL. Gummi - resina amaricans, acris, graveolens, intus flavescens, extus rufescens. *Rarior.*
 VIS: nervina, eccoprotica, carminativa, emmenagoga.

VSVS: Tuffis fenilis, Asthma humorale, Paralyfis.

COMP. Andromach; Mithridat; *Hiera colocynth;*
Troch. myrrhæ, Vng. apostolorum, Empl. mucilaginofum, Empl. ftipticum, Empl. manus dei, Pilulæ fœtidæ.

ANETHVM.

227. ANETHVM *graveolens* fructibus compressis.
Hort. cliff. 106. Hort. upf. 66.

Anethum hortense. *Baub. pin. 147.*

LOC. Hispania, Lusitania. *Annua, cicur.*

PHARM. ANETHI Herba, ∇, ⊙, Flores, Semina, ∞.

QUAL. tetra, subaromatica. *Culinaris, trita, præstans.*

VIS: hypnotica, carminativa, lactifera.

VSVS: Agrypnia, Colica, Singultus! Vomitus.

COMP. Flores IV carminantes. *Empl. ranarum mercuriale, Empl. mucilagin.*

228. ANETHVM *Feniculum* fructibus ovatis. *Hort. cliff. 106. Hort. upf. 66.*

Feniculum vulgare germanicum. *Baub. pin. 147.*

LOC. Gallia. *Biennis, mansueta.*

PHARM. FOENICVLI Radix, Herba, ∇herb.

Semina, Confectio, ∇sem. ∟.

QUAL. aromatica dulcescens. *Culinaris, trita, præstans.*

VIS: resolvens, pellens, carminativa, lactifera.

VSVS: Ophthalmia! Vomitus. [Tormina infantum.]

COMP. Sem. IV. calida majora. Rad. V aperientes majores. Syr. V radicum, Andromach Mithridat.

Philonium, Diaphœniceum, Benedicta Syr. artemisiæ; Syr. Prasii; Syr. hyssopi. *Pil. aureæ; Hamech.*

CARVM.

229. CARVM *Carvi. Fl. suec. 260. Sp. pl. 378. Iacq. austr. t. 393.*

Cuminum pratense, Carvi officinarum. *Baub. pin. 158.*

LOC. Europæ prata. *Biennis, vulgaris.*

PHARM. CARVI Semina, *Confectio*, ▽, ∩, ∞.

QUAL. acris, aromatica, calida. *Culinaris, præstans.*

VIS: resolvens, carminativa.

VSVS: Colica, Tertianæ.

COMP. Sem. IV calida majora; *Elect. lauri.*

PIMPINELLA.

230. PIMPINELLA *Saxifraga foliis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis; summis linearibus. Fl. suec. 261. Sp. pl. 378. Fl. dan. t. 669. Iacq. austr. t. 395.*

Pimpinella saxifraga major altera. *Baub. pin. 160.*

LOC. Europæ campi. *Perennis, vulgarissima.*

PHARM. PIMPINELLÆ NOSTRATIS [ALBÆ]

Radix, *Conserva, Essentia*, ▽; Herba, Semina.

QUAL. acerrima, hircina, calida.

Trita, præstans, Stabliana.

VIS: resolvens, diaphoretica, diuretica, emmenagoga.

VSVS: Coryza, Dyspnœa, Angina serofa, Hysteria.

COMP.

231. PIMPINELLA *Anisum foliis radicalibus trifidis incis. Sp. pl. 279.*

Anisum herbariis. *Baub. pin. 159.*

LOC. Syria, Aegyptus. *Annua, mansueta.*

PHARM. ANISI Semina, ▽, ∩, ∞.

QUAL. aromatica dulcescens, calidiuscula.

Culinaris, usitata.

VIS: resolvens *sanguinem et lac*, becchica, carminativa.

vsvs: Tormina, Tuffis.

COMP. Sem. IV calida majora, *Pil. aureæ*, *Conf. hamech*, *Bals. fulphuris anifatus*.

APIVM.

232. APIVM *Petrofelinum* foliis caulinis linearibus, involucellis minutis. *Hort. cliff.* 108. *Hort. upf.* 67. *Sp. pl.* 379.

Apium hortense f. *Petrofelinum* vulgo. *Baub. pin.* 153.

LOC: Sardinia. *Biennis, oleracea, cicur.*

PHARM. PETROSELINI Radix; Herba, ▽; Semina, ○○.

QUAL. aromatica, culinaris. *Præstans.*

VIS: resolvens, nutriens, diuretica, emmenagoga, lactifuga.

vsvs: Icterus, Dysuria, Contusura, Ablactatio, Pediculi.

COMP. Syr. V radicum; Syr. hyssopi.

233. APIVM *graveolens* foliis caulinis cuneiformibus, umbellis fessilibus. *Fl. suec.* 262. *Sp. pl.* 379. *Fl. dan. t.* 790.

Apium palustre f. *Apium officinarum*. *Baub. pin.* 154.

LOC. Europæ paludes. *Biennis, cicur.*

PHARM. APII Radix, Herba, Semina.

QUAL. subtetra, dulcescens, suspecta.

Culinaris, rarior.

VIS: carminativa, pellens, fudorifera, diuretica, emmenagoga, repellens.

vsvs: Febres. *noxia* Apoplecticis, Epilepticis, Vertiginosis, Caliginosis, Pediculis.

COMP. Sem. IV calida minora; Radices V aperientes majores; Syr. V radicum; Syr. hyssopi; *Pil. aureæ*.

TRIGYNIA.

RHVS.

234. RHVS *coriaria* foliis pinnatis obtusiuscule ferratis ovalibus subtus villosis. *Hort. cliff.* 106. *upf.* 68. *Sp. pl.* 379.

Rhus folio ulmi. *Baub. pin.* 414.

LOC. Gallia, Italia.

Arbor, mansueta.

PHARM. SVMACH Flores, Semina.

QVAL. styptica, subvenenata.

Rarior, cauta.

VIS: adstringens, coriaria, refrigerans.

VSVS: Diarrhœa, Dysenteria, Stomacace, Rhagas.

COMP.

235. RHVS *Vernix* foliis pinnatis integerrimis annuis opacis, petiolo integro æquali. *Syst. nat.* 13. *p.* 242. *Sp. pl.* 380.

Sits vel Sitz diu. *Kempf. amœn.* 791. *t.* 792.

LOC. Iaponiæ, Virginiae paludosa. *Arbor, mansueta.*

PHARM. VERNICIS Resina, ☉.

QVAL. toxica.

Externa.

VIS:

VSVS: Hæmorrhœis.

COMP. *Vngu. martiatum.*

CASSINE.

236. CASSINE *Peragua* foliis petiolatis ferratis ellipticis acutiusculis, ramulis ancipitibus. *Mant. pl.* 2. *p.* 220. * *Mill. ic.* *t.* 83. *f.* 1.

Cassine veræ perquam similis arbuscula, phillyreæ foliis antagonista. *Pluk. mant.* 46. *t.* 371. *f.* 3.

LOC. Carolina, Virginia.

Arbor, mansueta.

PHARM. PERAGVAE Folia.

QVAL. amara.

Inusitata.

VIS: vomitoria, purgans, sudorifera.

VSVS: Diabetes! Colica calculosa.

COMP.

G 2

SAM-

236. PERAGVAM alii pro specie *Clerodendri* habent.

SAMBVCVS.

237. **SAMBVCVS** *Ebulus* cymis tripartitis, stipulis foliaceis, caule herbaceo. *Fl. suec.* 266. *Sp. pl.* 385. *Sambucus humilis* f. *Ebulus*. *Baub. pin.* 456.
 LOC. Europa, Sueciæ Calmaria. *Perennis, cicur.*
 PHARM. EBVLI Radix, Cortex interior, Folia, Flores, Baccæ, Rob, Semina.
 QVAL. amaro - acris, tetra fœtida, nauseosa.
Rarior, eximia, caute.
 VIS: narcotica, anodyna, pellens, fudorifera, diuretica, emetica, draſtica.
 vsvs: Hydrops, Leucorrhœa, Scabies.
 COMP. *Extr. panchymagog. Empl. ranar. mercuriale.*
238. **SAMBVCVS** *nigra* cymis quinquepartitis, caule arboreo. *Fl. suec.* 265. *Sp. pl.* 385. *Fl. dan.* t. 545.
Sambucus fructu in umbella nigro. *Baub. pin.* 456.
 LOC. Europa; Scania, Oelandia. *Arbor, cicur.*
 PHARM. SAMBVCI Cortex interior, Folia, Flores, *Conserua*, ∇ , \sqcup , \dagger , Baccæ, Rob, \sqcup ; Semina, \odot .
 QVAL. acris, tetra fœtida, nauseosa. *Trita, eximia.*
 VIS: narcotica, anodyna, pellens alvum, sudorem, urinam, menſtrua, lac.
 vsvs: Eryſipelas, [Febres, Rheumatismus, Arthritis, Exanthemata,] *Fl. Rob*; Dysenteria *Bacc*; Hydrops, Varix ani! *Cort.*
 COMP. *Spec. p. cataplasmate.*

TAMARIX.

239. **TAMARIX** *gallica* floribus pentandris. *Hort. cliff.* III. *Sp. pl.* 386. *Mill. ic. t.* 262. f. I.
Tamarix altera ſive folio tenuiore, gallica. *Baub. pin.* 485.

LOC.

LOC. Gallia, Hispania, Italia. *Arbor, mansueta.*

PHARM. TAMARISCI Cortex (*radicis*), Lignum, Folia.

QVAL. styptica. *Vftata, Fol. superflua.*

VIS: adstringens, coriaria, obftipans.

VSVS: Hypochondriafis, Stomacace, Epiphora, Profluvia.

COMP.

TETRAGYNIA.

PARNASSIA.

240. PARNASSIA *palustris*. *Fl. suec.* 268. *Sp. pl.* 391. *Fl. dan.* t. 584.

Gramen parnaffi, albo fimplici flore. *Baub. pin.* 309.

LOC. Europæ prata fubhumida. *Perennis, vulgatiffima.*

PHARM. HEPATICAE ALBAE Herba, Flores.

QVAL. amaricans. *Exoleta, dubia, superflua.*

VIS: fubadstringens.

VSVS: Cardialgia?

COMP.

PENTAGYNIA.

STATICE.

241. STATICE *Limonium* fcapo paniculato tereti, foliis lævibus enerviis fubtus mucronatis. *Fl. suec.* 270. *Sp. pl.* 394. *Fl. dan.* t. 315.

Limonium maritimum majus. *Baub. pin.* 192.

LOC. Arabia. *Dubia planta.*

PHARM. BEHEN RVBRI Radix.

QVAL. styptica. *Exoleta, superflua.*

VIS: adstringens.

VSVS: Debilitas, Hæmorrhagia.

COMP. composita arabum.

239. [TAMARISCI Cort. e *Tamaricis germanica* rad. detrahendum effe, monet *Pharm. austr. prov.*]

LINVM.

242. LINVM *usitatissimum* calycibus capfulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule subfolitario. *Sp. pl.* 307.

Linum fativum. *Baub. pin.* 214.

LOC. Pannonia, Hispania. *Annua, cicur, cerealis.*

PHARM. LINI SATIVI Semina, (O).

QUAL. pinguis.

VIS: relaxans, obtundens, emolliens.

VSVS: Arthritis, Calculus, Colica, Hæmoptysis, [Obstipatio, Iliaca, Pleuritis. Sem. Tumores, Hernia incarceration. Angina, Ischuria.]

COMP.

243. LINVM *catharticum* foliis oppositis ovato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis. *Fl. suec.* 271. *Sp. pl.* 401.

Linum pratense, flosculis exiguis. *Baub. pin.* 214.

LOC. Europæ pascua humidiuscula. *Annua, vulgaris.*

PHARM. LINI CATHARTICI Herba, ʒij.

QUAL. amara, nauseosa. *Rarior, prestans.*

VIS: purgans.

VSVS: Nephritis, Calculus, Hydrops.

COMP.

DROSERA.

244. DROSERA *rotundifolia* scapis radicatis, foliis orbiculatis. *Fl. suec.* 273. *Sp. pl.* 402.

Ros folis folio rotundo s. oblongo. *Baub. pin.* 357.

LOC. Europæ paludes. *Biennis, vulgaris.*

PHARM. RORIS SOLIS Herba.

QUAL. subacris, lactaria. *Exoleta, dubia.*

VIS: corrodens, suspecta.

VSVS: Verruca? Clavus?

COMP.

CLAS-



CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

BROMELIA.

245. BROMELIA *Ananas* foliis ciliato-spinosis mucronatis, spica comosa. *Sp. pl.* 408.

Ananas. Comm. hort. I. p. 109. t. 57.

LOC. America merid. *Perennis, fera.*

PHARM. ANANAS, Fructus, Cortex exterior
[recens].

QUAL. acris, ambrosiaca. *Inusitata.*

VIS: emmenagoga!

VSVS:

COMP.

ALLIVM.

246. ALLIVM *Porrum* caule planifolio umbellifero, staminibus tricuspидatis, radice tunicata. *Hort. ups.* 77. *Sp. pl.* 423.

Porrum commune capitatum. Bauh. pin. 72.

LOC. *Biennis, cicur, oleracea.*

PHARM. PORRI Semina.

QUAL. acris subdulcescens, orgastica.

Exoleta, culinaris.

VIS: calefaciens, emmenagoga, diuretica, diaphoretica.

VSVS: Calculus.

COMP.

247. ALLIVM *Victorialis* caule planifolio umbellifero, umbella rotundata, staminibus lanceolatis corolla longioribus, foliis ellipticis. *Sp. pl.* 424. *Lacq. austr. t.* 216.

Allium montanum latifolium maculatum. *Baub. pin. 74.*

LOC. Alpes Helveticæ. *Perennis, submansueta.*

PHARM. VICTORIALIS LONGAE Radix.

QVAL. acris, orgastica. *Exoleta, superflua.*

VIS: Allii *sequentis.*

VSVS: superstitiosus, magicus.

COMP. Amuleta.

248. ALLIVM *fativum* caule planifolio bulbifero, bulbo composito, staminibus tricuspидatis. *Hort. upf. 76. Sp. pl. 425.*

Allium fativum. *Baub. pin. 73.*

LOC. Sicilia. *Perennis, cicur, oleracea.*

PHARM. ALLII Radix, ▽, +.

QVAL. acris, subcaustica, orgastica, lactaria, urinaria. *Culinaris, præstans.*

VIS: excitans, pellens, maturans, anthelminthica, diuretica, diaphoretica, alexiteria.

VSVS: Hysteria, Colica, Hydrops, Calculus, Tussis, Clavus. [Tania].

COMP. *Oxymel alliatum.*

249. ALLIVM *Cepa* scapo nudo inferne ventricoso longiore foliis teretibus. *Hort. upf. 77. Sp. pl. 431.*

Cepa vulgaris. *Baub. pin. 71.*

LOC. *Biennis, cicur, oleracea.*

PHARM. CEPAE Radix.

QVAL. acris, orgastica. *Culinaris, præstans.*

VIS: maturans, diuretica, diaphoretica, alexiteria, flatulenta, aphrodisiaca, anthelminthica.

VSVS: Hæmorrhagia, Calculus, Otagia, Bubo, usta, Cophosis, Varix ani.

COMP.

LI-

247. VICTORIALIS LONGAE defectu substitui potest ALLIVM *urfinum.*

LILIVM.

250. LILIVM *candidum* foliis sparsis, corollis campanulatis intus glabris. *Hort. cliff.* 120. *ups.* 80.

Sp. pl. 433.

Lilium album, flore erecto, vulgare. *Baub. pin.* 76.

LOC. Syria, Palæstina. *Perennis, cicur.*

PHARM. LILII ALBI Radix; Flores, *Conserua,*

▽, ⊙; Antheræ.

QVAL. *Fl.* fragrans. *Rad.* mucilaginosæ.

Trita, præstans.

VIS: emolliens? maturans, anodyna, *anth.* emmenagoga.

VSVS: Epilepsia, Hydrops. [Tumores].

COMP. *Empl.* mucagin; *Empl.* ranar. mercuriale; Clysteres; Cataplasmata.

SCILLA.

251. SCILLA *maritima* nudiflora, bracteis refractis.

Sp. pl. 442.

Scilla vulgaris, radice rubra. *Baub. pin.* 73.

LOC. Hispaniæ, Siciliæ, Syriæ littora arenosa.

Perennis, submansueta.

PHARM. SQVILLAE Radix, *Acetum.*

QVAL. acris, amara, orgastica, *cruda* corrosiva.

Trita, heroica.

VIS: incidens, stimulan, pellens, diaphoretica, diuretica, emetica, hydragoga, expectorans.

VSVS: Asthma, Tuffis, Cachexia, Hydrops, Icterus, Sopores.

COMP. Andromach; *Oxymel* scilliticum.

ASPHODELVS.

252. ASPHODELVS *ramosus* caule nudo, foliis ensiformibus carinatis lævibus. *Sp. pl.* 144.

Asphodelus albus ramosus mas. *Baub. pin.* 28.

LOC. Hispaniæ, Lusitaniæ, Narbonæ colles.

Perennis, mansueta.

PHARM. ASPHODELI Radix.

QUAL. ingrata, acris. *Dubia, exoleta, superflua.*

VIS: diuretica, emmenagoga, emolliens? maturans.

VSVS:

COMP.

ASPARAGVS.

253. ASPARAGVS *officinalis* caule herbaceo tereti erecto, foliis fetaceis, stipulis paribus. *Fl. suec.* 291. *Sp. pl.* 448. *Fl. dan. tab.* 805.

Asparagus sylvestris, tenuissimo folio. *Baub. pin.* 490.

LOC. Europæ australioris, Scaniæ arenosa.

Perennis, cicur.

PHARM. ASPARAGI Radix, Semina.

QUAL. aquosa, subdulcis, inodora, urinaria foetida.

Culinaris, usitata.

VIS: nutriens, diluens, humectans, debilitans, mundificans, diuretica, aphrodisiaca.

VSVS: Calculus?

COMP. *Rad.* V aperientes majores; *Syr.* Althææ.

CONVALLARIA.

254. CONVALLARIA *majalis* scapo nudo. *Fl. suec.* 292. *Sp. pl.* 451.

Lilium convallium album. *Baub. pin.* 304.

LOC. Europæ, præsertim Sveciæ, prata dura.

Perennis, vulgaris.

PHARM. LILII CONVALLIVM Flores, *Conserua,*

▽, Ω, ∇.

QUAL. fragrans, amara, acris, nauseosa. *Vsitata.*

VIS: narcotica, antispasmodica, errhina, purgans.

VSVS: Epilepsia, Apoplexia, Coryza, Epiphora.

COMP. *Spir.* embryon; *Aqu.* Hirund.

CON-

255. CONVALLARIA *Polygonatum* foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus subunifloris. *Fl. suec.* 294. *Sp. pl.* 451. *Fl. dan.* t. 377.

Polygonatum latifolium vulgare. *Bauh. pin.* 303.

LOC. Europæ præcipitia montium. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. SIGILLI SALOMONIS Radix.

QUAL. fatua, mucilaginosæ. *Exoleta, dubia.*

VIS: cosmetica? vuneraria.

VSVS: Sugillatio.

COMP.

ALOE.

256. ALOE *perfoliata* floribus pedunculatis cernuis corymbosis subcylindricis. *Sp. pl.* 457.

α. *vera* foliis spinosis confertis dentatis vaginantibus planis maculatis. *Hort. cliff.* 131. *Hort. ups.* 86.

Aloë vulgaris. *Bauh. pin.* 386. Kadanaku. *Rheed. mal.* II. p. 7. t. 3.

LOC. Italia, Sicilia. *Perennis, submansueta.*

PHARM. ALOES HEPATICAE ðij, lotæ ðj, *Tinctura, Extractum* ðß.

β. Aloë americana, ananæ floribus suaverubentibus. *Pluk. alm.* 19. t. 240. f. 4.

LOC. Barbados. *Perennis, submansueta.*

PHARM. ALOE SVCCOTRINA.

γ. Aloë guineensis caballina, vulgari similis, tota maculata. *Comm. præl.* 40.

LOC. Guinea. *Perennis, submansueta.*

PHARM. ALOE CABALLINA.

QUAL. amarissima, nauseosa. γ. *Rara; α. β. Trita, heroica.*

VIS: purgans, pellens, balsamica, stomachica, anthelminthica, vuneraria.

VSVS: Obstructiones, Hypochondriasis, Icterus, Vermes. [Vulnus, Vlcus, Caries].

COMP.

256. [Conf. Aloë officinalis *Forsk. flor.* 73. *Aff. lund.* I. p. 112.]

COMP. *Aloë rosata*. *Aloë violata*. *Elix. proprietatis*
 c. † vel c. Δ 3j. *Pil. ammoniacæ*, *cochiæ*, *polychrestæ*, *capitales*, *francofurtens. ruffi*, *succin.*
Stahlianæ Gr. XV. sine quibus. *Extract. panchy-*
mag. Hieræ picra, *Vngu. arthanit. Empl. sticticum.*

ACORVS.

257. ACORVS *Calamus. Fl. suec. 297. Sp. pl. 426.*

α . *Acorus verus* f. *Calamus aromaticus officinarum.*

Bauh. pin. 34.

LOC. *Europæ paludes. Perennis, cicur.*

PHARM. CALAMI VVLGARIS *Radix, condita,*
Extractum, ∇ , Ω .

β . *Acorus verus* f. *Calamus aromaticus radice tenuiore. Herm. lugdb. 9.*

LOC. *India orientalis, Brasilia. Perennis, peregrina.*

PHARM. ACORI VERI *Radix.*

QUAL. *aromatica, acris, amaricans, fragrans.*

VIS: *incidens, alexiteria! calefaciens, pellens,*
diuretica, stomachica.

VSVS: *Anorexia, Febres exanthematicæ malignæ!*
Vertigo.

COMP. *Andromach. Mithridat. Orvietan. Elect. lauri, Troch. acori, Troch. capparidis.*

ACHRAS.

258. ACHRAS *Sapota floribus solitariis, foliis ovato-oblongis. Sp. pl. 470.*

Anona foliis laurinis glabris viridi-fuscis, fructu minore. Sloan. Catesb. car. 2. p. 87. t. 87.

LOC. *America merid. Arbor, peregrina.*

PHARM. SAPOTILLAE *Semina 3j - 3ij.*

QUAL.

VIS:

VSVS:

VSVS: Colica nephritica.

COMP.

BERBERIS.

259. BERBERIS *vulgaris* pedunculis racemosis. *Fl. suec.* 311. *Sp. pl.* 471.

Berberis dumetorum. *Baub. pin.* 454.

LOC. Europæ sylvæ. *Frutex, cicur.*

PHARM. BERBERIDIS Cortex, Bacca, condita, Succus, Syrupus, Rotula, Semen.

QUAL. *Baccar. acidissima; Cort. flava, amara.*

Præstans.

VIS: refrigerans, attenuans, antiputredinosa, *Cort. tinctoria, purgans, tonica.*

VSVS: Febres putridæ, Cholera, *Cort. Icterus, Leucorrhœa, Aphthæ.*

COMP.

DIGYNIA.

ORYZA.

260. ORYZA *fativa*. *Hort. cliff.* 137. *Sp. pl.* 475.

Oryza. Baub. pin. 24.

LOC. Indiæ inundata. *Annua, fera.*

PHARM. ORYZAÆ Semina, Ω .

QUAL. farinosa, dulcis. *Culinaris, rarior.*

VIS: nutriens.

VSVS: cibarius. [Diarrhœa, Dyfenteria].

COMP.

TRIGYNIA.

RVMEX.

261. RVMEX *sanguineus* floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis: unica granifera, foliis ovato-lanceolatis. *Sp. pl.* 476. *Hort. cliff.* 138. *upf.* 89.

Lapathum folio acuto rubente. *Baub. pin.* 115.

LOC. Virginia. *Biennis, cicur.*

PHARM.

PHARM. LAPATHI SANGVINEI Radix, Succus,
Semina.

QVAL. purpurea, auctera. *Inusitata.*

VIS: adstringens, refrigerans.

VSVS: Dyfenteria! Vlcus.

COMP.

262. RVMEX *acutus* floribus hermaphroditis: val-
vulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblon-
gis acuminatis. *Fl. suec.* 316. *Sp. pl.* 478.

Lapathum acutum f. Oxylapathum. *Bauh. hist.* 2. p. 983.

LOC. Europæ humentia. *Perennis, frequens.*

PHARM. LAPATHI ACVTI Radix, Herba, Semen.

QVAL. styptica, nauseosa, *radicis* amarior, lutea,
foliorum acidior. *Præstans, Hb. Superflua.*

VIS: adstringens, eccoprotica.

VSVS: Dyfenteria! Scabies! Vlcus.

COMP.

263. RVMEX *aquaticus* floribus hermaphroditis: val-
vulis integerrimis nudis, foliis cordatis glabris
acutis. *Fl. suec.* 315. *Sp. pl.* 479.

Lapathum aquaticum, folio cubitali. *Bauh. pin.* 116.

LOC. Europæ paludes. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. HERBAE BRITANNICAE Radix.

QVAL. flava, amaricans, auctera. *Rarior, eximia.*

VIS: adstringens, refrigerans.

VSVS: Cacoethes! Vlcus malignum, Stomacace!
Hæmorrhagia!

COMP. Pulv. dentifr.

264. RVMEX *scutatus* floribus hermaphroditis, foliis
cordato-hastatis, caule tereti. *Hort. cliff.* 138.
ups. 89. *Sp. pl.* 480.

Acetosa rotundifolia hortensis. *Bauh. pin.* 114.

LOC. Galloprovincia, Hetruria. *Biennis, cicur.*

PHARM. ACETOSAE ROTVNDIFOLIAE Herba.

QVAL.

QUAL. acida, reliquis debilior. [Rum. *Acetosa* gratior minusque austeram]. *Exoleta.*

VIS: refrigerans.

VSVS: Scorbutus.

COMP.

265. RVMEX *alpinus* floribus hermaphroditis sterilibus femineisque valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis obtusis rugosis. *Sp. pl.* 480.

Lapathum hortense rotundifolium. *Bauh. pin.* 115.

LOC. Europæ humentia. *Perennis, frequens.*

PHARM. RHABARBARI MONACHORVM Radix.

QUAL. amaro - austeram, flava.

VIS: adstringens, sublaxans.

VSVS: Vlcus.

COMP.

266. RVMEX *Acetosa* floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis. *Fl. suec.* 318. *Sp. pl.* 481.

α. *Acetosa pratensis.* *Bauh. pin.* 114.

LOC. Europæ graminosa. *Perennis, vulgarissima.*

PHARM. ACETOSAE NOSTRATIS Radix, Herba, *Conserva, Syrupus, ∇, Semina.*

β. *Acetosa montana maxima.* *Bauh. pin.* 114.

LOC. Alpes variæ, Lapponicæ. *Perennis, cicur.*

PHARM. ACETOSAE HISPANICAE Radix.

QUAL. acido - austeram, amara. *Rad. rubra.*

Rarior, præstans.

VIS: refrigerans, tonica, obstipans.

VSVS: Scorbutus, Profluvia, Febres exacerbantes.

COMP. Decocta rubra; Diascordium; *Conf.* Hyacinth.

COLCHICVM.

267. COLCHICVM *auctumnale* foliis planis lanceolatis erectis. *Hort. cliff.* 140. *Hort. ups.* 90. *Sp. pl.* 485.

Col.

Colchicum commune. *Baub. pin.* 67.

LOC. Europæ australioris prata succulenta.

Perennis, cicur.

PHARM. COLCHICI Radix, *Extractum.*

QUAL. graveolens, acris.

Rarior.

VIS: narcotica, phantastica, diuretica, draastica, exanthematica, pthiriaca.

VSVS: Hydrops, Marisca, Amuletum Pestis.

COMP Oxymel Colchici.

TETRAGYNIA.

PETIVERIA.

268. PETIVERIA *alliacea* floribus hexandris. *Hort. cliff.* 141. *ups.* 91. *Act. stockb.* 1744. p. 287. t. 7.

Sp. pl. 486. *Trew. ebret.* p. 33. t. 67.

Verbenæ aut scorodoniæ affinis anomala, flore albido, alii odore. *Sloan. jam.* 64.

LOC. Iamaica, Gallia æquinoctialis. *Frutex, fera.*

PHARM. SCORODONIAE Herba.

QUAL. orgastica, alliacea, lactaria, urinaria.

Præstans.

VIS: sudorifera, diuretica.

VSVS: Febr. intermittentes, exacerbantes.

COMP.



CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

TROPÆOLVM.

269. TROPÆOLVM *majus* foliis peltatis subquinquelobis, petalis obtusis. *Hort. ups.* 93. *Sp. pl.* 490. Viola inodora scandens, nasturtii sapore, maxima odorata. *Herm. lugdb.* 628.

LOC. Peru. *Perennis, nobis annua, cicur.*

PHARM. NASTVRTII INDICI Herba.

QUAL. aquosa, acris, oleracea. *Exoleta, superflua.*

VIS: diuretica.

VSVS: Scorbutus.

COMP.

AMYRIS.

270. AMYRIS *Elemifera* foliis ternatis quinato-pinnatisque subtus tomentosis. *Syst. nat.* 12. p. 266. Icariba. *Marg. bras.* 98.

LOC. Nova Hispania. *Arbor, peregrina.*

PHARM. ELEMI Resina.

QUAL. pellucida, flavescenti - subvirescens: fumo suavi. *Rarior.*

VIS: vulneraria, diuretica.

VSVS: Vulnus capitis, Punctura, Dolores, Tumor.

COMP. *Bals. arcæi.*

271. AMYRIS *Opobalsamum* foliis pinnatis, foliolis sessilibus. *Amæn. acad.* 7. p. 68. * *Mant. pl.* 65.

Opobalsamum. *Alp. ægypt.* 48. *Geoffr. mat.* 473.

Dal. pharm. 308.

LOC. Arabia felix. *Arbor, peregrina.*

H

PHARM

PHARM. MECHAE Balsamum Gt. xij.

XYLOBALSAMI Lignum.

CARPOBALSAMI Fructus.

QUAL. tenaci-liquida, resinosa. *Rarior, præstans.*

VIS: detergens, diuretica! balsamica, antiseptica,
vulneraria, emmenagoga, cosmetica.

VSVS: Asthma, Phthisis, Gonorrhœa.

COMP.

LAWSONIA.

272. LAWSONIA *inermis* ramis *inermibus*. *Fl. zeyl.*

135. *Sp. pl.* 498.

Pontaletsce. *Rheed. mal.* 4. p. 117. t. 57.

LOC. India, Aegyptus, Syria. *Arbor, fera.*

PHARM. ALCANNAE VERAE Radix, *Tinctura,*
Folia.

QUAL. *Rad.* rubra. *Fol.* lutea.

Rarior, præstans, Turcica.

VIS: adstringens, tinctoria.

VSVS: Sophisticatio, Formositas.

COMP. *Vngu.* rub. potabile, *Tincturæ* rubræ, *Decocta*
rubra.

VACCINIVM.

273. VACCINIVM *Myrtillus* pedunculis unifloris,
foliis ferratis ovatis deciduis, caule angulato.

Fl. suec. 333. *Sp. pl.* 498.

Vitis idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigri-
cante. *Baub. pin.* 470.

LOC. Europæ, præsertim Sueciæ sylvæ.

Frutex, vulgatissimus.

PHARM. MYRTILLI BACCAE, *Syrupus.*

QUAL. acidula.

Rarior.

VIS: subrefrigerans, subadstringens.

VSVS: Diarrhœa, Scorbutus.

COMP.

VAC-

274. ALCANNA raro et vix nunquam in nostris officinis occur-
rit, sed ejus loco et nomine *Achusa* tinctoria,

274. VACCINIVM *Vitis idæa* racemis terminalibus nutantibus, foliis obovatis revolutis integerrimis subtus punctatis. *Fl. suec.* 334. *Sp. pl.* 500. *Fl. dan. t.* 40.

Vitis idæa foliis subrotundis non crenatis, bacis rubris. *Baub. pin.* 470.

LOC. Europa, præfertim sylvæ Sueciæ.

Frutex, vulgatissimus.

PHARM. VITIS IDAEAE Rob.

QUAL. acida.

Præstans.

VIS: refrigerans, attenuans.

VSVS: Febrium æstus.

COMP.

DAPHNE.

275. DAPHNE *Mezereum* floribus sessilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis. *Sp. pl.* 504. *Fl. dan. t.* 268.

Laureola folio deciduo, flore purpureo. *Baub. pin.* 462.

LOC. Europæ sylvæ umbrosæ. *Frutex, cicur.*

PHARM. LAVREOLAE Cortex.

COCCIGNIDII Semina.

QUAL. insipida, tum acris, septica, toxica.

Rarior, cauta.

VIS: corrodens, rubefaciens, excorians, stimulan-
pellens, vomitoria, drastica, cardialgica, febrilis.

VSVS: Hydrops, Ulcus cacoëthicum, Carcinoma,
Lupibus.

COMP.

276. DAPHNE *Laureola* racemis axillaribus quinque-
floris, foliis lanceolatis glabris. *Sp. pl.* 510.

Gesn. fasc. 1. p. 7. t. 6. f. 9. *Iacq. austr. t.* 183.

Laureola sempervirens, flore viridi. *Baub. pin.* 462.

LOC. Italia, Anglia, Germania. *Frutex, mansuetus.*

H 2

PHARM.

274. VITIS IDAEA non recepta est in nostris officinis, quam et vis et copia commendat.

PHARM. MEZEREI Cortex.

QUAL. acris, septica, toxica. *Exoleta, cauta.*

VIS: corrodens, rubefaciens, excorians, draistica.

VSVS: Hydrops. Externus.

COMP.

TRIGYNIA.

POLYGONVM.

277. POLYGONVM *Bistorta* caule simplicissimo monostachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Sp. pl.* 516. *Fl. dan. t.* 421.

Bistorta major, radice magis intorta. *Baub. pin.* 192.

LOC. Germaniæ prata subhumida fertilia.

Perennis, cicur.

PHARM. BISTORTAE Radix.

QUAL. styptica, rubra.

Vsitata, laudabilis.

VIS: adstringens.

VSVS: Dysenteria, Leucorrhœa, Stomacace, Profluvia.

COMP. Diascordium; *Acet.* Theriacale.

278. POLYGONVM *Hydropiper* floribus hexandris semidigynis, foliis lanceolatis, stipulis submuticis. *Fl. suec.* 343. *Sp. pl.* 517.

Persicaria urens seu *Hydropiper*. *Baub. pin.* 101.

LOC. Europæ nostræ subhumida. *Annua, vulgatissima.*

PHARM. PERSICARIAE Herba, ▽.

QUAL. acris, urens, lutea.

Rarior.

VIS: incidens, corrodens, rubefaciens, stimulans, diuretica.

VSVS: Calculus! Odontalgia, Excoriatura oris.

COMP.

279. PO-

276. MEZEREI cortex, si hæc (276) species *Daphnes* non occurrat, commode a priore (275) specie desumi potest. [Cel. *Bergio* auctore e *Daphne Thymelæa* desumendus est. *Mat. med.* 197. Cl. *Leroy* usum corticis *Daphnes Gnidii* commendat in lib. *sur l'écorce de Garou Par.* 1767.]

279. POLYGONVM *aviculare* floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo. *Fl. suec.* 339. *Sp. pl.* 519. *Fl. dan. t.* 803.

Polygonum latifolium. *Baub. pin.* 281.

LOC. Europæ culta, ruderata. *Annua, vulgatissima.*

PHARM. CENTVMNODIAE Herba.

QUAL. subinsipida, inodora. *Exoleta, superflua.*

VIS: subadstringens, vulneraria,

VSVS: Prolapsus.

COMP.

280. POLYGONVM *Fagopyrum* foliis cordato-fagittatis, caule erectiusculo inermi, seminum angulis æqualibus. *Fl. suec.* 345. *Sp. pl.* 522.

Fagopyrum. *Dod. pempt.* 512.

LOC. Asia.

Annua, cerealis, cicur.

PHARM. FAGOPYRI Semina.

QUAL. farinacea.

Culinaris, rarior.

VIS: refrigerans, obstipans, nutriens.

VSVS: cibarius.

COMP.

SAPINDVS.

281. SAPINDVS *Saponaria* foliis impari - pinnatis, caule inermi. *Sp. pl.* 526.

Nuciprunifera arbor americana, fructu saponario orbiculato nigro. *Pluk. alm.* 255. *t.* 217. *f.* 7.

Comm. hort. I. p. 183. *t.* 94?

LOC. Brasilia, Iamaica.

Arbor, fera.

PHARM. SAPONARIAE NVCVLAE.

QUAL. spumescens.

Præstans.

VIS: saponacea.

VSVS: Chlorosis! Leucorrhœa,

COMP.

TETRAGYNIA.

PARIS.

282. PARIS *quadrifolia*. *Fl. suec.* 346. *Sp. pl.* 527.*Fl. dan.* 139.Solanum quadrifolium bacciferum. *Bauh. pin.* 167.Loc. Europæ umbrosa. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. PARIDIS [Herba,] Baccæ.

QUAL. tetra, dulcescens.

Exoleta.

VIS: antispasmodica.

VSVS: [Convulsiones, Mania, Bubones,] Pleuritis, Ophthalmia.

COMP.



CLASSIS XI.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

LAVRVS.

283. LAVRVS *Cinnamomum* foliis trinerviis ovato-oblongis: nervis versus apicem evanescentibus.

Sp. pl 528. [*Aublet. guian.* 362.]

Cassia cinnamomea. *Herm. lugdb.* 129. t. 655. *Burm. zeyl.* 63. t. 28.

LOC. Zeylona, Martinica. *Arbor, peregrina.*

PHARM. CINNAMOMI Cortex, *Syrupus*, ∇ fine vino, ∇ cum vino, ♁, ☉ Gtj.

QUAL. dulcis, dein acris, aromatica, suavissima, fragrantissima. *Trita, heroica.*

VIS: cordialis, analeptica, corroborans, calefaciens, perspirans, antifebrilis, carminativa, stomachica.

VSVS: Debilitas, Vomitus, Tympanitis, Leucorrhœa, Menorrhagia.

COMP. *Balsam.* Cinnamomi; *Aqua* Cinnamomi hordeata; *Aqua* Cinnam. cydoniata; *Andromach.* Mithridat; *Diascordium*; *Orvietan*; *Philonium*; *Diaphœnic*; *Conf.* Alkermes; *Hamech*; *Hiera picra*; *Balsam.* Apoplect; *Aqua* confortans perlata.

§. Katou - karua. *Rheed. mal.* 5. p. 105. t. 53.

LOC. Malabarica. *Arbor, peregrina.*

PHARM. MALABATHRI Folium.

QUAL. acris, aromatica, fragrans, debilis.

VIS: calefaciens, stimulan.

VSVS: Paralyfis linguæ.

COMP. *Andromach*; *Mithridat.*

284. LAVRVS *Cassia* foliis triplinerviis lanceolatis.
Fl zeyl. 146. *Sp. pl.* 328.

Cassia malabarica. *Herm. lugdb.* 130. *Burm. zeyl.* 63.
 t. 28.

LOC. Malabarica, Java, Sumatra. *Arbor, peregrina.*

PHARM. CASSIAE LIGNEAE Cortex.

QUAL. Cinnamomi, debilior. *Rarior, præstans.*

VIS: Cinnamomi, debilior magisque adstringens.

VSVS: Diarrhœa.

COMP. Andromach; Mithridat; Philonium; Dia-
 scordium; *Troch.* Hedycroi; *Spec.* Diamoschi.

285. LAVRVS *Camphora* foliis triplinerviis lanceo-
 lato - ovatis. *Sp. pl.* 528.

Laurus camphorifera. *Kæmpf. amœn.* 770. t. 771.

Breyn. cent. 16. t. 1. *Comm. hort.* 1. t. 95.

LOC. Iaponia.

Arbor, fera.

PHARM. CAMPHORAE Refina Grj. -- $\text{Э}\beta$, Ω , O° .

QUAL. aromatica, acris, amaricans, fragrantissima,
 frigida, antiseptica, antispasmodica. *Trita, heroica.*

VIS: resolvens, nervina, pellens, fudorifera, re-
 frigerans, anthelminthica.

VSVS:

283. 284. [Ex mente *Cel. Bergii mat. med.* 204. *sqq.* et secundum
Pharmacopœam suevicam Holm. 1779. dat:

A. LAVRVS *Cinnamomum* n. 203.

PHARM. CINNAMOMI VERI Cort.

B. LAVRVS *Cassia* n. 204.

Carua. *Rheed. mal.* 1. p. 107. t. 57.

PHARM. CINNAMOMI INDICI Cort.

MALABATHRI Folia.

C. LAVRVS *Malabathrum* foliis trinerviis ovatis acuminatis, ner-
 vis versus apicem confluentibus. *Burm. ind.* 92.

Katou karua. *Rheed. mal.* 5. p. 105. t. 53.

LOC. India orientalis.

Arbor, peregrina.

PHARM. CASSIAE LIGNEAE Cort.]

285. [Aliam arborem campheriferam, a Lauro *Camphora* diver-
 sam, adhuc tamen obscuram, commemorat *Cl. Miller* in *Phil.*
transact. 1778. vol. 1. (*Forster beytr. zur völker - und län-*
derkunde 1. p. 19.) eadem, quam *Sylvius* in *Valentini Ind.*
litt. p. 488. descripsit et cujus folia *ibid.* t. 7. delineavit.]

VSUS: Contagium, Inflammatio; Febres, Mania, Epilepsia, Hysteria, Odontalgia, Ophthalmia, Rheumatismus.

COMP. *Vngu.* Album; *Pulv.* pannonic; *Conf.* Hyacinth; *Vngu.* Aegypt. *Empl.* Stictic.

286. LAVRVS *Culilaban* foliis triplinerviis oppositis. *Mantiss. pl.* 237. †

Cortex caryophylloides. *Rumph. amb.* 2. p. 65. t. 14. *E. N. C. dec.* 2. ann. 3. p. 53.

LOC. India orientalis. *Arbor, fera.*

PHARM. CVLILAWAN Cortex, $\circ\circ$.

QUAL. aromatica, mucilaginoso, subadstringens.

Eximia, rarior.

VIS: calefaciens, carminativa! stomachica, roborans, antiparalytica.

VSUS: Colica flatulenta.

COMP.

287. LAVRVS *nobilis* foliis venosis lanceolatis perennantibus, floribus quadrifidis. *Hort. cliff.* 155. *ups.* 98. *Sp. pl.* 529.

Laurus vulgaris. *Baub. pin.* 460.

LOC. Græcia, Italia. *Arbor, mansueta.*

PHARM. LAVRI Baccæ, ∇ , \odot , $\circ\circ$, Folia.

QUAL. calida, subacris, aromatica. *Trita, præstans.*

VIS: stomachica, calefaciens, resolvens, pellens, carminativa, phtiriaca.

VSUS: Colica lochialis.

COMP. *El.* baccar. lauri; *Empl.* baccar. lauri; Orvietan. Diateffaron. *Empl.* ranar; *Empl.* stictic. *Empl.* manus dei.

288. LAVRVS *Sassafras* foliis trilobis integrisque.

Hort. cliff. 154. *Sp. pl.* 530. *Trew. ebret.* 34. t. 69. 70.

Cornus mas odorata, folio trifido: margine plano, Sassafras dicta. *Catesb. carol.* 1. f. 55.

LOC. Penfylvania, Virginia, Florida. *Arbor, manfeeta.*

PHARM. SASSAFRAS lignum, Cortex, *Effentia,*
 ▽, ▽; ∞.

QVAL. subdulcis, fubacris, aromatica, fragrans. .

Trita, præstans.

VIS: diaphoretica, fudorifera, pellens, corrobora-
 rans, purificans.

VSVS: Syphilis, Cachexia, Hydrops, Scabies, Fla-
 tulentia, Catarrhus, Rheumatismus, Arthritis.

COMP.

289. LAVRVS *Pecurim* [quæ Laurafter amboinen-
 fis, Leytun. *Rumph. amb. 2. p. 70. t. 15. an? —*
Berg. mat. med. 211.]

LOC. Paraguay.

Arbor, peregrina.

PHARM. PÉCVRIM (PICHVRIM) Faba.

QVAL. aromatica, subfuptica. *Trita, præstans.*

VIS: fubadstringens, ftomachica.

VSVS: Diarrhœa, Dyfenteria, Tormina.

COMP.

ANACARDIVM.

290. ANACARDIVM *occidentale.* *Hort. cliff. 161. Fl.*
zehl. 165. Sp. pl. 548. Lacq. amer. 124.

Kapa - mava. *Rheed. mal. 3. p. 65. t. 54. Acaju.*

Pif. bras. 120.

LOC. Brasilia, Surinama, Malabarìa. *Arbor, fera.*

PHARM. ANACARDII OCCIDENTALIS Nux
 (teftæ melligo).

QVAL. *melliginis* exurens, nigra.

Exoleta.

VIS: excorians, tinctoria.

VSVS: Maculæ, Scabies, Impetigo.

COMP.

TRIGYNIA.

RHEVM.

291. RHEVM *Rhaponticum* foliis glabris, petiolis subfulcatis. *Sp. pl.* 531.

Rhaponticum thracicum. *Alp. rhapont.* I. t. I. exot. 137.

LOC. Thracia, Scythia. *Perennis, cicur.*

PHARM. RHAPONTICI Radix ʒj.

QUAL. sequentis, styptico-amara, nauseosa. *Exoleta.*

VIS: purgans debilior, adstringens præstantior, stomachica.

VSVS: Diarrhœa, Leucorrhœa.

COMP. Andromach.

292. RHEVM *palmatum* foliis palmatis acuminatis.

Sp. pl. 531. *Linn. fasc.* I. p. 7. t. 4. *Act. angl.*

1765. p. 292. t. 12.

LOC. Mongolia ad confinia Sinarum. *Perennis, cicur.*

PHARM. RHABARBARI VERI Radix ʒj. *toſta* ʒij.

Essentia ʒj. *Extractum* ʒj.

QUAL. styptico-amara, nauseosa, lutea.

Trita, heroica, uſitatiffima.

VIS: purgans, antacida, tonica, adstringens, stomachica, diuretica, exanthematica, anthelminthica.

VSVS: Colica, Rhachitis, Diarrhœa, Lienteria, Dysenteria, Leucorrhœa, Gonorrhœa, Hectica puerilis, Icterus, Hypochondriasis.

COMP. *Syr.* Cichorei c. Rheo. ʒij. *Pulv.* cont. vermes; *Conf.* Hamech; diacath; *Extr.* Panchymag; *Pil.* Cathol. sine quibus; *Tinct.* Anima Rhab. ʒj.

CLAS-

292. [*Rheum vel palmatum vel compactum.* *Ph. ross.* *Conf. de Rhabarbaro III.* *Pallas it.* 3. p. 155. ʒʒ. *Cl. Georgi it.* 1. p. 210. ʒʒ.]



CLASSIS X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

SOPHORA.

293. SOPHORA *heptaphylla* foliis pinnatis: foliolis septenis glabris. *Sp. pl.* 533.
 Anticholerica. *Rumph. amb.* 4. p. 60. t. 22.
 LOC. India orientalis. *Frutex, ferus.*
 PHARM. ANTICHOLERICAE Radix, Semina.
 QVAL. amarissima. *Eximia, rarior.*
 VIS:
 vsvs: Cholera! Pleuritica, Colica, Dysuria.
 COMP.

ANAGYRIS.

294. ANAGYRIS *fœtida*. *Clus. hist.* I. p. 93. *Raj. hist.* 1722. *Sp. pl.* 534.
 LOC. Italia, Hispania. *Frutex, mansuetus.*
 PHARM. ANAGYRIDIS Folia, Semina.
 QVAL. tetra, fœtida, amara. *Exoleta.*
 VIS: purgans, pellens, repellens.
 vsvs: Abortus, Tumores.
 COMP.

HYMENAEA.

295. HYMENAEA *Courbaril*. *Hort. cliff.* 484. *upf.* 305. *Sp. pl.* 537.
 Ceratia diphyllos antegoana, ricini majoris fructu. *Pluk. alm.* 96. t. 82. f. 2.
 LOC. Brasilia. *Arbor, fera.*
 PHARM. ANIME Resina.
 QVAL. subflavescens, pellucida.
 VIS: nervina. *Exoleta.*
 vsvs:

VSVS: Contractura, Paralyfis.

COMP:

CASSIA.

296. CASSIA *Fistula* foliis quinquejugis ovatis acuminatis glabris, petiolis eglandulatis. *Fl. zeyl.* 149. *Sp. pl.* 540.

Conna. *Rheed. mal.* 1. p. 37. t. 22. Chairxambar. *Alp. aegypt.* 2. t. 1.

LOC: India orientalis, Ægyptus, Arabia, Mexico. *Arbor, fera.*

PHARM: CASSIÆ *Fistula* (*Legumen*), Pulpa.

QVAL: dulcis, subnauseosa. *Trita, præstans.*

VIS: demulcens, eccoprotica, februm purgans.

VSVS: Obstipatio, Nephritis calculosa.

COMP. *Elect.* Diacath. *Conf.* Hamech.

297. CASSIA *Senna* foliis sejugis subovatis, petiolis eglandulatis. *Sp. pl.* 539.

α. *Senna alexandrina*, foliis acutis. *Baub. pin.* 397. *Raj. hist.* 1742.

PHARM. SENNAE ALEXANDRINAE Folia, Folia f. f. *Syrup.* Folliculi.

β. *Senna italica* f. foliis obtusis. *Baub. pin.* 397. *Burm. ind.* 96. t. 33. f. 2. [*Soliva monogr. Madrit* 1774. c. tab.]

LOC: in fatis Italiæ (β), et Indiæ (α).

Frutex, submansuetus.

PHARM: SENNAE ITALICAE Folia ʒj. *Extractum* θiβ.

QVAL: amara, nauseosa.

Trita, eximia.

VIS: purgans, pellens, repellens.

VSVS: Obstipatio, Herpes.

COMP. *Extr.* Panchymag; *El. cathol. Conf.* hamech; *Decocta.*

298.

297. [*Conf. Forsk. flor.* 85.]

298. *CASSIA alata* foliis octojugis ovali - oblongis: interioribus minoribus, petiolis eglandulatis, stipulis patulis. *Sp. pl.* 541. *Mant.* 378.*
 Herpetica. *Rumph. amb.* 7. p. 35. t. 18.
 LOC. India utraque. *Frutex, ferus.*
 PHARM. HERPETICAE Folia.
 QVAL. præcedentis.
 VIS: purgans.
 VSVS: Herpes. *Brown.*
 COMP.

CAESALPINIA.

299. *CAESALPINIA brasiliensis* caule foliisque inermibus. *Sp. pl.* 544.
 Pseudo-fantalum croceum. *Catesb. car.* 2. t. 51.
 LOC: Iamaica, Carolinae colles. *Arbor, peregrina.*
 PHARM. BRASILIENSE LVTEVM Lignum.
 QVAL: flava. *Exoleta.*
 VIS: tinctoria.
 VSVS: æconomicus.
 COMP.
300. *CAESALPINIA vesicaria* caule aculeato, foliolis obcordatis subrotundis. *Sp. pl.* 545?
 Ibirá pitanga. *Marcg. bras.* 101. t. 102.
 LOC: Brasilia. *Arbor, peregrina.*
 PHARM. BRASILIANVM RVBRVM Lignum (medullare).
 QVAL: rubra. *Exoleta.*
 VIS: tinctoria.
 VSVS: æconomicus, Febres.
 COMP.

301. CAE-

298. [Eundem usum habet *Cassia herpetica* Latq. *obs.* 2. p. 24. *tab.* 45. f. 2. alatae similis, sed diversa; et hæc est illa quam *Browne* adversus herpetem commendat.]

301. CAESALPINIA *Sappan* caule aculeato, foliis oblongis inæquilateris emarginatis. *Fl. zeyl.* 158. *

Lignum Sappan. *Rumph. amb.* 4. p. 56. t. 21.

Tsiampangam. *Rheed. mal.* 6. p. 3. t. 2.

LOC. Zeylona, Malabaria. *Arbor, peregrina.*

PHARM. SAPPAN Lignum.

QUAL. pallidè fusco - rufa. *Exoleta.*

VIS. tinctoria.

VSVS: æconomicus.

COMP:

GVILANDINA.

302. GVILANDINA *Moringa* inermis, foliis subbipinnatis: foliolis inferioribus ternatis. *Fl. zeyl.* 155. *Sp. pl.* 546.

Moringa zeylonica, foliorum pinnis pinnatis. *Burm. zeyl.* 162. t. 75.

LOC. Zeylona, Malabaria. *Arbor, peregrina.*

PHARM: NEPHRITICVM Lignum, *Tinctura.*

BEHEN (O).

QUAL: flavo - pallefcens, cæruleo tingens, subacris, amaricans. (O) pinguis, tardiffime rancefcens.

Exoleta.

VIS: pellens, diuretica. (O) obtundens.

VSVS: Scabies, Exanthemata.

COMP. (O) basis balsamorum.

GVA-

301. [Confunditur plerumque cum ligno Campechiano, et confundeatur utrumque in prima *Materia medica* editione ab ipso b. *Auifore*, unde factum est ut in tertia editione lignum Sappan omiffum fuerit. Sed omnino hoc ab illo differt. Lignum Sappan ex India orientali, præcipue e Bengala, Campechianum ex America meridionali advehitur. Illius color, ut in specimine e Bengala allato coram video, magis in rubrum vergit Campechiano.]

302. *Behen Nux* f. *Balanus myristica* a quibusdam ex alia specie defumitur, utrum vero congeneri, adhuc dubium; hanc *Hermannus* declaravit.

GVAIACVM.

303. GVAIACVM *officinale* foliolis bijugis obtusis.*Sp. pl.* 546.

Pruno vel evonymo affinis arbor, folio alato.

Sloan. jam. 2. p. 133. t. 222.LOC: Iamaica, Hispaniola. *Arbor, fera.*

PHARM: LIGNI SANCTI (GVAIACI) Cortex,

∩, ∞, Resina, Extractum.

QUAL: ficca, amaricans, acriuscula. *Trita, præstans.*VIS: aperiens, purificans, pellens, visceralis; *Ext.*
sternutatoria.

vsvs: Syphilis, Leucorrhœa, Arthritis, Scabies.

COMP.

DICTAMNVS.

304. DICTAMNVS *albus.* *Hort. cliff.* 161. *ups.* 102.*Sp. pl.* 548. *Iacq. austr.* t. 428.Dictamnus albus vulgo f. Fraxinella. *Baub. pin.* 222.LOC. Narbonæ, Germaniæ colles. *Perennis, cicur.*

PHARM: DICTAMNI ALBI Radix.

QUAL: amara.

Rarior, dubia.

VIS: balsamica, pellens, anthelminthica, emmenagoga.

vsvs: Epilepsia, Vermes!

COMP. Orvietanum, ⚊ gutteta, ⚊ panonicus.

RVTA.

305. RVTA *graveolens* foliis decompositis, floribus lateralibus quadrifidis. *Hort. cliff.* 145. *ups.* 102.*Sp. pl.* 548.Ruta hortensis latifolia. *Baub. pin.* 336. *Dubam. arb.*

2. t. 61.

LOC. Africa, Græcia, Hetruria, Narbona.

*Frutex, cicur.*PHARM. RVTAE HORTENSIS Herba, *Conserva,*

∇, ⊙, ∞, ⊖, ⊕, Semina.

QUAL.

QVAL. acerrima, amara, tetra. *Trita, heroica.*
 VIS: resolvens, alexiteria, antivenerea, pellens,
 carminativa, emmenagoga, exanthemathica, fu-
 dorifera, anthelminthica, phthiriaca, rubefaciens.
 VSVS: Pestis, Epilepsia, Hysteria, Cephalalgia,
 Ophthalmia, Singultus.
 COMP. *Balsamus* Rutæ, *Acet.* prophyl.

TOLVIFERA.

306. TOLVIFERA *Balsamum.* *Sp. pl.* 549.
Balsamum toltanum foliis ceratiæ similibus. *Baub.*
pin. 401.
 LOC. Provincia Tolu prope Carthagenam Ameri-
 cæ. *Arbor, peregrina.*
 PHARM. TOLV *Balsamum,* *Syrupus balsamicus.*
 QVAL. fusco-virescens, dulcis, fragrans, tenax,
 tandem fragilis. *Trita, præstans.*
 VIS: diuretica! purificans, vulneraria.
 VSVS: Phthisis! Punctura, Gonorrhœa, Ulcera,
 Vulnera.
 COMP.

HAEMATOTOXYLON.

307. HAEMATOTOXYLON *Campechianum.* *Sp. pl.* 549.
Iacq. obs. 1. p. 20.
Lignum campechianum. *Sloan. hist.* 2. t. 10. f. 1-4.
Catesb. car. 2. p. 66. t. 60.
 LOC. Campechia Americæ.
 PHARM. CAMPESCANVM *Lignum.*
 QVAL. styptica. *Eximia.*
 VIS: adstringens, tinctoria.
 VSVS: Dysenteria.
 COMP.

SWITENIA.

308. SWITENIA *Mahagoni.* *Sp. pl.* 548. *Iacq. hist.*
 127.

I

Arbor

Arbor foliis pinnatis, fructu anguloso, sem. alato. *Catesb. car. 2. p. 81. t. 81.*

LOC. Insulæ Caribææ.

Arbor, peregrina.

PHARM. MAHAGONY Lignum.

QUAL. brunneo - fusca.

VIS: mechanica.

VSVS: oeconomicus.

COMP.

QVASSIA.

309. QVASSIA *amara*. [petiolis marginatis, racemis simplicibus.] *Sp. pl. 553. Amæn acad. 6. p. 423. t. 429.*

Nux americana, foliis alatis bifidis. *Comm. hort. i. p. 183. t. 94?*

LOC. Surinamum.

Arbor, fera.

PHARM. QVASSIAE Lignum.

QUAL. amarissima, inodora. [subnarcotica.] *Eximia.*

VIS: balsamica, antacida, antiputredinosa, tonica, stomachica.

VSVS: Febres Intermittentes! Exacerbantes! Hypochondriasis, Arthritis! Leucorrhœa, Sphacelus.

COMP.

310. [QVASSIA *monoica* petiolis nudis, racemis compositis, floribus androgynis.

Quassia monoica. *Pharm. suec. 32. Berg. mat. 355. Simarouba amara. Aubl. guian. 860. t. 331. 332.]*

LOC. Guiana Americes.

Arbor, mansueta.

PHARM. SIMARVBAE Lignum, Cortex 3j.

QUAL. inodora, amaricans.

Præstans, usitata.

VIS: tonica, subadstringens, diuretica, stomachica.

VSVS: Dysenteria! Diarrhœa, Lienteria.

COMP.

LEDVM.

311. LEDVM *palustre* foliis linearibus subtus hirsutis, floribus corymbosis. *Fl. suec.* 352. *Sp. pl.* 561. Cistus ledon foliis rosmarini ferrugineis. *Bauh. pin.* 467.

LOC. Sueciæ Septentrionisque paludes asperæ.

Frutex, vulgaris.

PHARM. ROSMARINI SYLVESTRIS Herba.

QUAL: amaricans, nidorosa. *Exoleta, heroica.*

VIS: narcotica, phantastica, cephalalgica, exanthematica, pthiriaca.

VSUS: Tussis ferina, Febres exanthematicæ? Scabies, Infecta.

COMP.

ARBVTVS.

312. ARBVTVS *Vva urfi* caulibus procumbentibus, foliis integerrimis. *Fl. lapp.* 162. *suec.* 358. *Sp. pl.* 566. *Fl. dan. t.* 33.

Vva urfi. Clus. hist. 1. p. 63.

LOC. Sueciæ colles fabulosi.

Frutex, vulgaris.

PHARM. VVAE VRSI Folia.

QUAL. styptica, inodora.

Rarior, præstans.

VIS: adstringens, coriaria, obstipans, diuretica.

VSUS: Calculus.

COMP.

PYROLA.

313. PYROLA *rotundifolia* staminibus ascendentibus, pistillo declinato. *Fl. suec.* 360. *Sp. pl.* 567. *Fl. dan. t.* 110.

Pyrola rotundifolia major. Bauh. pin. 191.

LOC. Europæ sylvæ.

Perennis, vulgaris.

PHARM. PYROLAE ROTVNDIFOLIAE Herba.

I 2

QUAL.

312. VVA VRSI non ubique in officinas Pharmacopœorum introducta, at a coriariis loco Rhois receptissima; ob vires corroborantes et adstringentes commendanda.

QUAL. substyptica, inodora.

Rarior.

VIS: corroborans, adstringens.

VSVS: Vulnus.

COMP:

314. PYROLA *umbellata* pedunculis subumbellatis.

Fl. suec. 363. *Sp. pl.* 567.

Pyrola frutescens, arbuti flor. *Baub. pin.* 191.

LOC. Europæ, Asiæ et Americæ septentr. sylvæ.

Fruticulus, vulgaris.

PHARM. PYROLAE VMBELLATAE Herba.

QUAL. styptica.

VIS: corroborans, adstringens.

VSVS: Ischias.

COMP.

315. PYROLA *uniflora* scapo unifloro. *Fl. suec.* 364.

Sp. pl. 568. *Fl. dan.* 8.

Pyrola rotundifolia minor. *Baub. pin.* 191.

LOC. Europæ, Americæ borealis sylvæ.

Perennis, vulgaris.

PHARM. PYROLAE VNIFLORAE Herba.

QUAL. styptica.

VIS: adstringens.

VSVS: Ophthalmia.

COMP.

STYRAX.

316. STYRAX *officinalis*. *Hort. cliff.* 187. *upf.* 123.

Syst. nat. 301. *Mill. ic. t.* 260.

Styrax folio mali cotonei. *Baub. pin.* 452.

LOC. Italia, Creta, Syria, Palæstina. *Arbor, mansueta.*

PHARM: STORACIS CALAMITAE Resina, $\circ\circ$.

QUAL: resinosa, subacris, fragrans. *Vsitata.*

VIS: nervina, subanodyna.

VSVS: Ulcera interna, Catarrhus, Tuffis.

COMP.

COMP. *Pil. styracis, Empl. styracis, Empl. stomachale; Andromachi; Mithridat; Diascord; Bals. apoplect; Ungu. martiatum; Pulv. fumal.*

COPAIFERA.

317. COPAIFERA *officinalis. Sp. pl. 557. Jacq. amer. 133. t. 86.*

Copaiba. *Marcgr. bras. 130. Pif. bras. 56. Barr. æquin. 40.*

LOC: Brasilia, insula Maranhon. *Arbor, peregrina.*

PHARM: COPAIVAE Balsamum. ðj.

QUAL: liquido - tenax, flavescens, acris, amara, aromatica, fragrans, urinaria: urina amara.

Trita, præstans.

VIS: vulneraria, diuretica, laxans, mundificans.

VSVS: Synocha, Phthisis, Hæctica, Tussis, Gonorrhœa, Leucorrhœa, Diarrhœa, Scorbutus, Circumcisio.

COMP.

DIGYNIA.

SAXIFRAGA.

318. SAXIFRAGA *granulata* foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoso, radice granulata.

Fl. suec. 372. Sp. pl. 576. Fl. dan. t. 514.

Saxifraga rotundifolia alba. *Bauh. pin. 309.*

LOC: Europæ colles prataque. *Perennis, vulgatissima.*

PHARM: SAXIFRAGAE ALBAE Radix, Herba, Flores, Semina.

QUAL: acris, pungens. *Exoleta, infida, superflua.*

VIS: diuretica.

VSVS: Calculus?

COMP.

GYPSOPHILA.

319. GYPSOPHILA *Struthium* foliis linearibus car-
 nofis: axillaribus confertis teretibus. *Sp. pl.* 582.
 Saponaria lychnidis folio, flosculis albis. *Bauh.*
pin. 206.
 LOC: Hispania. *Perennis, mansueta.*
 PHARM: STRUTHII Radix.
 QVAL: saponacea. *Inusitata.*
 VIS: mundificans.
 vsvs: Calculus! (Saponis loco Veteribus, et ho-
 die Hispanis.)
 COMP.

SAPONARIA.

320. SAPONARIA *officinalis* calycibus cylindricis,
 foliis ovato - lanceolatis. *Hort. cliff.* 165. *ups.*
 106. *Sp. pl.* 584. *Fl. dan. t.* 543.
 Saponaria major lævis. *Bauh. pin.* 206.
 LOC: Germania, Anglia, Gallia, Belgium.
Perennis, cicur.
 PHARM: SAPONARIAE Radix, Herba, Semina.
 QVAL: amara, trita spumescens. *Exoleta.*
 VIS: pellens, sudorifera, diuretica, emmenago-
 ga, anthelminthica.
 vsvs: Cachexia, Leucorrhœa, Icterus, Ascarides.
 COMP.

DIANTHVS.

321. DIANTHVS *Caryophyllus* floribus solitariis, squa-
 mis calycinis subovatis brevissimis, corollis cre-
 natis. *Hort. cliff.* 164. *ups.* 104. *Sp. pl.* 587.
 Caryophyllus hortensis simplex, flore majore. *Bauh.*
pin. 208.
 LOC: Europa australioris Alpes. *Perennis, cicur.*
 PHARM: TVNICAE Flores (corolla), *Conserua, Sy-*
rupus, ▽, +.

QVAL.

QVAL: fragrans. *Trita, præstans.*
 VIS: cordialis, fudorifera, alexiteria.
 VSVS: Contagium, Exanthemata, Febres.
 COMB. *Spir. Embryon; Potiones cordiales.*

PENTAGYNIA. SEDVM.

322. SEDVM *Telephium* foliis planiusculis ferratis, corymbo folioso, caule erecto. *Fl. suec.* 400. *Sp. pl.* 616.

Anacampferos, vulgo Faba crassa. *Baub. hist.* 3. p. 681.

LOC: Europæ colles saxosi. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. TELEPHII Radix,

QVAL: glutinosa, subacida, mitis. *Exoleta, infida.*

VIS: refrigerans.

VSVS: Varix ani, Paronychia, Hæmorrhoids? Scorbutus.

COMP.

323. SEDVM *acre* foliis subovatis adnato-fessilibus gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida. *Fl. suec.* 403. *Sp. pl.* 619.

Sempervivum minus vermiculatum *acre.* *Baub. pin.* 283.

LOC: Europæ montes, tecta. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: SEDI MINORIS Herba, ▽.

QVAL: acris, subcorrosiva. *Præstans.*

VIS: incidens, vomitoria, diuretica.

VSVS: Quartana! Scorbutus! Hydrops!

COMP.

OXALIS.

324. OXALIS *Acetosella* scapo unifloro, foliis ternatis, radice dentata. *Fl. suec.* 406. *Sp. pl.* 620.

I 4

Tri-

323. [In Pharm. Austr. SEDVM MINVS est *Sedum album*, SEDVM VERMICVLARE autem *Sedum acre*, et SEDVM MAIVS *Sempervivum tetiflorum* n. 334.]

Trifolium acetosum vulgare. *Bauh. pin.* 330.

LOC: Europæ fylvæ acerofæ. *Perennis, vulgatiffima.*

PHARM: ACETOSELLÆ Herba, *Conserva, Sy-*
rupus, Sal essentielle.

QVAL: acida.

Vsitata.

VIS: refrigerans, attenuans.

VSVS: Febres Putridæ, Phlogisticæ.

COMP. *Iulep.* antifebril.

DECAGYNIA.

PHYTOLACCA.

325. PHYTOLACCA *decandra* floribus decandris decagynis. *Hort. cliff.* 177. *Hort. upf.* 117. *Sp. pl.* 631.

Solanum racemosum americanum. *Pluk. alm.* 353.

t. 225. *f.* 3.

LOC: Virginia.

Perennis, mansueta.

PHARM: PHYTOLACCAE Herba *recens, Succus.*

QVAL: *tenella* aquosa, oleracea, *adultæ* acris.

Eximia, ravior.

VIS: corrodens.

VSVS: Carcinoma!

COMP.



CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

ASARVM.

326. ASARVM *europæum* foliis reniformibus obtusis binis. *Fl. suec.* 424. *Sp. pl.* 633. *Fl. dan. t.* 633. *Afarum.* *Baub. pin.* 197.

LOC: Europa australior; Scania. *Perennis, cicur.*

PHARM: ASARIRadix 3j, *Extractum* ʒj; *Folio* no. VI.

QVAL: amaro - acris, nauseosa. *Trita, heroica.*

VIS: vomitoria! purgans! diuretica, diaphoretica, emmenagoga, errhina.

VSVS: Melancholia, Coryza.

COMP.

WINTERANIA.

327. WINTERANIA *Canella.* *Sp. pl.* 636.

Canella foliis oblongis obtusis nitidis, racemis terminalibus. *Brown. jam.* 215. *t.* 27. *f.* 3.

LOC: Iamaica, Carolina. *Arbor, submansueta.*

PHARM: CANELLAE ALBAE (WINTERANVS) Cortex.

QVAL: acris, pungens, subamara, aromatica, fragrans. *Rarior, præstans.*

I 5

VIS:

327. [*Winterani corticis* nomen *Canellæ albæ* neutiquam convenit. Verum WINTERANVM s. MAGELLANICVM *Corticem* dat DRIMYS *Winteri* pedunculis aggregatis terminalibus. *Forster. gen.* 84. *nov. æt. upsal.* 3. *p.* 181.* *Crassus* est, externe lævis, cinereus, intus fibrosus, brunneus, acerrimus, pungens, fervidior linguam magis diutiusque mordens, minus autem amarus et aromaticus cortice *Canellæ albæ*; odore ad *Cascarillæ* cort. fere accedit. Hæc in fragmentis observo, quæ Celeberrimorum *Forsterorum* benevolentia erga me accepta refero, in terra del Fuego ab Iphis lecta. Ob vires egregias antiscorbuticas aliasque dignissimus est, qui in pharmacopolia recipiatur. *Conf. Forsteri v. cl. Reise vol. 2. p. 384. et Clusii exot. p. 75. seq.]*

VIS: calefaciens, pellens, carminativa.

VSVS: Catarrhus, Hæmorrhagia! Paralyfis linguæ.

COMP.

PORTVLACA.

328. PORTVLACA *oleracea* foliis cuneiformibus, floribus sessilibus. *Roy. lugdh.* 473. *Hort. ups.* 146. *Sp. pl.* 638.

Portulaca latifolia f. sativa. *Baub. pin.* 288.

LOC: Germania, Malabaria, lamaica. *Annua, cicur.*

PHARM: PORTVLACAE Herba, *Conserva, Syrupus*, ▽.

QVAL: aquosa. *Culinaris, exoleta, superflua.*

VIS: diluens, humectans, refrigerans, corroborans, lac coagulans.

VSVS: Nausea, Scorbutus, Stranguria, Calculus.

COMP.

LYTHRVM.

329. LYTHRVM *Salicaria* foliis oppositis ternisque cordato-lanceolatis, floribus spicatis dodecandris. *Fl. suec.* 422. *Sp. pl.* 640. *Fl. dan.* 671.

Lysimachia spicata purpurea. *Baub. pin.* 246.

LOC: Europa ad aquas. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: SALICARIAE Herba.

QVAL: substyptica. *Præstans.*

VIS: adstringens.

VSVS: Diarrhœa, Dysenteria.

COMP.

DIGYNIA.

AGRIMONIA.

330. AGRIMONIA *Eupatoria* foliis caulinis pinnatis: impari petiolato, fructibus hispidis. *Fl. suec.* 423. *Sp. pl.* 642. *Fl. dan. t.* 588.

Eupatorium veterum f. Agrimonia. *Baub. pin.* 347.

LOC:

LOC: Europæ prata. *Perennis, vulgaris.*
 PHARM: AGRIMONIAE Herba, ▽.
 QVAL: styptica. *Trita.*
 VIS: adstringens, roborans, pellens, diuretica,
 vulneraria.
 COMP.:

TRIGYNIA.

EVPHORBIA.

331. EVPHORBIA *officinarum* aculeata nuda multan-
 gularis, aculeis geminatis. *Hort. cliff.* 106. *upf.*
 138. *Sp. pl.* 647.

Euphorbium cerei effigie, caulibus crassioribus, spi-
 nis validioribus armatum. *Comm. hort.* I. p. 21. t. II.

LOC: Africa. *Frutex, ferus.*

PHARM: EVPHORBII Gummi, ⊙.

QVAL: lactescens, acris, septica. *Rarior, cauta.*

VIS: corrodens, rubefaciens, vesicans, exulce-
 rans, stimulan, pellens, draastica, sternutatoria.

VSVS: Hydrops, Caries, Punctura.

COMP.

332. EVPHORBIA *Lathyris* umbella quadrifida: di-
 chotoma, foliis oppositis integerrimis. *Sp. pl.* 655.

Lathyris major. *Baub. pin.* 293.

LOC: Gallia. *Biennis, cicur.*

PHARM: CATAPVTIAE MINORIS Semina.

QVAL: lactescens, acris, septica.

Exoleta, cauta, superflua.

VIS: corrodens, draastica.

VSVS: Verruca.

COMP.

333. *EUPHORBIA palustris* umbella multifida: subtrifida: bifida, involucellis ovatis, foliis lanceolatis, ramis sterilibus. *Fl. suec.* 427. *Sp. pl.* 662. *Tithymalus palustris* fruticosus. *Baub. pin.* 292.
 LOC: Europa, inprimis Oelandia, Gotlandia.

Perennis, cicut.

PHARM: ESVLAE Radix, Cortex (*radicis*), Herba.
 QVAL: lactescens, acris, septica.

Rarior, cauta, Hb. superflua.

VIS: corrodens, rubefaciens, vesicans, drastica.

VSVS: Hydrops, Odontalgia, Serpigo, Clavus.

COMP. *Extr. phlegmagog.* Quercet. *Pil. foet. maj.*

DODECAGYNIA.

SEMPERVIVVM.

334. *SEMPERVIVVM tectorum* foliis ciliatis, propaginibus patentibus. *Fl. suec.* 428. *Sp. pl.* 664.
Fl. dan. t. 601.

Sedum majus vulgare. *Baub. pin.* 283.

LOC: Europæ nostræ tecta. *Perennis, infrequens.*

PHARM: *SEMPERVIVI MAIORIS* Herba.

QVAL. acido-austera, aquosa, acriuscula. *Rarior.*

VIS: refrigerans, adstringens.

VSVS: Febres, Dysenteria, Aphtha, Combustura, Clavus.

COMP:

CLAS-

333. [Parum refert, e quam Euphorbiarum in Europa vulgarium *Efulæ* Rad. Cort. Herba sumantur. Euphorbiæ palustris loco *E. helioscopiam* vel aliam quamcumque colligi posse, monet *Cel. Bergius mat. med.* 248.]



CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

MYRTVS.

335. MYRTVS *communis* floribus solitariis, involu-
cro diphylo. *Hort. cliff.* 42. *ups.* 123. *Sp. pl.* 673.
Myrtus communis italica. *Bauh. pin.* 468.

LOC: Orbis 4 partes temperatæ. *Arbor, mansueta.*

PHARM: MYRTI Folia, Baccæ, ☉.

QVAL. substyptica, aromatica, fragrans. *Rarior.*

VIS: calefaciens, corroborans, adstringens.

VSVS: Profluvia.

COMP.

336. MYRTVS *caryophyllata* pedunculis trifido-multi-
floris, foliis obvatis. *Sp. pl.* 675. *Iacq. obs.* 2. p. 1.
Caryophyllus aromaticus ind. occid. foliis et fru-
ctu rotundis, dipyrene. *Pluk. phyt.* 155. f. 3.

LOC: Zeylona, Cuba, Guiana. *Arbor, peregrina.*

PHARM: CASSIAE CARYOPHYLLATAE Cortex.

QVAL: aromatica, fragrans, pungens.

VIS: cephalica, stomachica, tonica.

VSVS:

COMP.

337. MYRTVS *Pimenta* foliis alternis. *Fl. zeyl.* 186.
Sp. pl. 676.

Myrtus arborea aromatica, foliis laurinis latiori-
bus et subrotundis. *Sloan. jam.* 2. t. 191. f. 1.

Pluk. phyt. 155. f. 4.

LOC: Iamaica.

Arbor, peregrina.

PHARM: PIMENTAE (AMOMI VERI falso)
Fructus.

QVAL.

QUAL: aromatica, fragrans.

Rarior.

VIS: calefaciens, stomachica.

VSVS: diæteticus.

COMP.

PVNICA.

338. PVNICA *Granatum* foliis lanceolatis, caule arboreo. *Hrrt. cliff.* 184. *ups.* 122. *Sp. pl.* 676.

α. *Malus punica fativa.* *Baub. pin.* 438.

β. *Punica flore pleno majore.* *Tournef. instit.* 636.

LOC: Africa, Hispania, Italia. *Arbor, mansueta, sterilis.*

PHARM: BALAVSTIORVM (β) Flores.

MALICORII Cortex.

GRANATORVM Semina, *Syrupus.*

QUAL: styptica, rubra.

Trita, præstans.

VIS: adstringens, laxans, anodyna *Fl.*, pellens, diuretica, anthelminthica.

VSVS: Cephalalgia, Prolapsus.

COMP. *Troch. carabe*, $\frac{1}{2}$ dyfentericus. Gargarismata.

AMYGDALVS.

339. AMYGDALVS *Persica* foliorum ferraturis omnibus acutis, floribus sessilibus solitariis. *Hort. cliff.* 186. *ups.* 123. *Sp. pl.* 676.

Persica molli carne et vulgaris. *Baub. pin.* 440.

LOC: Persia.

Arbor, mansueta.

PHARM: PERSICAE Flores, *Syrupus*, Nuclei, ∇.

QUAL: Amygdalæ amaræ 340. β.

Exoleta.

VIS: Amygdalæ amaræ.

VSVS: Vermes.

COMP.

340. AMYGDALVS *communis* foliis ferraturis infimis glandulosis, floribus sessilibus geminis. *Hort. cliff.* 186. *ups.* 123. *Sp. pl.* 677.

α. *Amygdalus dulcis*, putamine molliore. *Tournef. inst.* 627.

LOC:

LOC: Tripolis sepes. *Arbor, mansueta.*
 PHARM: AMYGDALAE DVLCIS Nuclei, obion-
 gi, (O).

QVAL: subpinguis, dulcis, sapida. *Trita, præstans.*
 VIS: nutriens, obtundens, emolliens, relaxans.
 VSVS: Dolores, Phlogoses, Febres, Tussis, Colica.
 COMP.

β. Amygdalus amara. *Tournef. inst. 627.*

LOC: Tripolis. *Arbor, mansueta.*

PHARM: AMYGDALAE AMARAE Nuclei, (O).

QVAL: amara. *Præstans, dubia.*

VIS: præcedentis (α) et anodyna, carminativa,
 pellens, diuretica, anthelminthica.

VSVS: Cophosis, Colica, Ebrietas, Eschara, Ver-
 mes, Calculus.

COMP.

PRVNVS.

341. PRVNVS *Laurocerasus* floribus racemosis, foliis
 sempervirentibus dorso biglandulosis. *Sp. pl. 678.*

Laurocerasus. Cam. hort. 23. Clus. hist. 1. p. 4.

LOC: Trapezus. *Arbor, mansueta.*

PHARM: LAVROCERASI Folia.

QVAL. amara. *Inusitata.*

VIS: diuretica, narcotica, fere amygdalæ amaræ,
 antispasmodica, venenata.

VSVS: Phthisis, Syphilis.

COMP.

342. PRVNVS *Cerasus* umbellis subpedunculatis, foliis
 ovato-lanceolatis glabris conduplicatis. *Sp. pl. 679.*

Cerasus fructu acido ferotino, succi sanguinei.

Tournef. inst. 625.

LOC: hodie Europæ horti. *Arbor, frequens.*

PHARM: CERASORVM RVBRORVM Fructus,

Rob, Condita, Nuclei, Gummi.

QVAL.

341. LAVROCERASVS nondum intravit officinas nostras.

QVAL: aquosa acidiuscula, sapida. *Culinaris, usitata.*
 VIS: refrigerans.
 VSVS: Febres.
 COMP.

343. PRVNVS *avium* umbellis sessilibus, foliis ovato-lanceolatis subtus pubescentibus conduplicatis. *Sp. pl.* 680.

Cerasus major sylvestris, fructu subdulci nigro colore inficiente. *Baub. pin.* 450.

LOC: hodie Europæ horti. *Arbor, frequens.*

PHARM: CERASORVM NIGRORVM Fructus,
Syrupus, ∇, ∟, √.

QVAL: acida, sapida. *Usitata.*

VIS: nervina, antispasmodica, subanodyna.

VSVS: Paralyfis, Convulsiones.

COMP. *Aqua confortans perlata.*

344. PRVNVS *domestica* pedunculis subsolitariis, foliis lanceolato-ovatis convolutis, ramis muticis. *Sp. pl.* 680.

α. Prunus fructu parvo dulci atro-cæruleo. *Tournef. inst.* 622.

LOC: Europa australis. *Arbor, cicur, frequens.*

PHARM: PRVNA GALLICA, minora, majora, *pulpa.*

β. Prunus fructu magno dulci atro-cæruleo. *Tournef. inst.* 622.

LOC: Syria. *Arbor, cicur.*

PHARM: PRVNA DAMASCENA, *Pulpa.*

γ. PRVNVS *brignonensis*, fructu suavissimo. *Tournef. inst.* 622.

LOC: hodie Galloprovincia. *Arbor, cicur.*

PHARM: PRVNEOLAE Fructus (*dento nucleo.*)

QVAL: acidiuscula. *Culinaris, usitata.*

VIS: refrigerans, humectans, lubricans, eccoprotica.

VSVS: Febres, Obstipatio alvi.

COMP. *Pruna laxativa. ℥ij.*

345. PRUNUS *spinosa* pedunculis solitariis, foliis lanceo-
latis glabris, ramis spinosis. *Fl. suec.* 432. *Sp. pl.* 681.
Prunus sylvestris. *Baub. pin.* 444.

LOC. Europæ colles. *Frutex, vulgaris.*

PHARM. ACACIAE NOSTRATIS Cortex, Flo-
res, *Syrupus*, ▽, Fructus, *Succus*

QUAL. styptica. *Trita, præstans.*

VIS: *Rad. Cort.* adstringens, coriaria, *Fl.* laxans,
Fr. refrigerans.

VSVS: Profluvia, Diarrhœa, Calculus!

COMP.

DIGYNIA.

CRATAEGVS.

346. CRATAEGVS *Aria* foliis ovatis incisis ferra-
tis subtus tomentosis. *Fl. suec.* 433. *Sp. pl.* 681.
Fl. dan. t. 302.

Alni effigie lanato folio major. *Baub. pin.* 452.

LOC. Oelandiæ, Gothlandiæ, Germaniæ montosa.

Arbor, cicur.

PHARM. SORBI DOMESTICAE Baccæ.

QUAL. farinosa, succoso - subfatua. *Exoleta, infida.*

VIS: flatulenta.

VSVS:

COMP.

TRIGYNIA.

SORBVS.

347. SORBVS *aucuparia* foliis pinnatis utrinque gla-
bris. *Fl. suec.* 400. *Sp. pl.* 683.

Sorbus sylvestris, foliis domesticæ similis. *Baub.*
pin. 415.

LOC:

346. [Has baccas ab ipsa *Sorbo domestica Sp. pl.* 684. petendas
esse monet *Cel. Bergius mat. med.* 264.]

LOC. Europæ sylvæ. *Arbor, frequens.*
 PHARM. SORBI AVCVPARIAE Baccæ.
 QVAL. acida, farinosa. *Exoleta.*
 VIS: adstringens.
 VSVS: Hæmorrhoids.
 COMP.

PENTAGYNIA. MESPILVS.

348. MESPILVS *germanica* inermis, foliis lanceolatis subtus tomentosus, floribus solitariis sessilibus. *Hort. cliff.* 189. *ups.* 129. *Sp. pl.* 684.
 Mespilus germanica, folio laurino non ferrato.
Baub. pin. 453.
 LOC. Germania et Europa australior. *Arbor, mansueta.*
 PHARM. MESPILI Fructus, Semina.
 QVAL. styptico - farinosa, esculenta. *Rarior.*
 VIS: adstringens, refrigerans.
 VSVS: Diarrhœa.
 COMP.

PYRVVS.

349. PYRVVS *Malus* foliis ferratis, umbellis sessilibus.
Hort. cliff. 189. *ups.* 130. *Sp. pl.* 686.
 LOC. Germania. *Arbor, cicur.*
 PHARM. POMORVM BORSDORPHIENSIVM
Succus liquidus.
 QVAL. acidula, esculenta, saporosa. *Parcior.*
 VIS: refrigerans, tonica, subeocprotica.
 VSVS: Febres.
 COMP. *Confect.* alkermes.
350. PYRVVS *Cydonia* foliis integerrimis, floribus solitariis. *Hort. cliff.* 160. *Sp. pl.* 687. *Iacq. austr.* t. 342.
 Cotonea malus. *Baub. hist.* I. p. 35.

LOC.

LOC. Danubius. *Arbor, subcicur.*

PHARM. CYDONIAE Fructus, *Condita, Rob, Syrupus, Succus, Miva, Panis, Cortex, Semina, ☉.*

QUAL. acido - styptica. *Sem. mucilaginoſa. Trita, præſtans.*

VIS: adſtringens, refrigerans. *Sem. inviſcans.*

VSVS: Nausea, Vomitus, Colica, Cholera, Diarrhœa, Abortus.

COMP. ▽ cinnamomi cydoniata.

SPIRAEA.

351. SPIRAEA *Filipendula* foliis pinnatis: foliolis uniformibus ferratis, caule herbaceo, floribus cymosis. *Fl. ſuec. 439. Sp. pl. 702. Fl. dan. t. 635.*

Filipendula vulgaris. Bauh. pin. 163.

LOC. Europæ prata. *Perennis, vulgatiffima.*

PHARM. SAXIFRAGÆ RVBRÆ Radix, Herba.

QUAL. styptica. *Exoleta, ſuperflua.*

VIS: adſtringens, vulneraria, lithonthriptica?

VSVS: Leucorrhœa, Dyſenteria, Hernia.

COMP.

352. SPIRAEA *Vlmaria* foliis pinnatis: impari majore lobato, floribus cymosis. *Fl. ſuec. 440. Sp. pl. 702. Fl. dan. t. 547.*

Barba capræ floribus compactis. Bauh. pin. 164.

LOC. Europæ pascua humida. *Perennis, vulgatiffima.*

PHARM. VLMARIAE Radix, Herba, ▽.

QUAL. styptica, fragrans. *Exoleta, præſtans.*

VIS: adſtringens, ſudorifera.

VSVS: Exanthemata, Dyſenteria, Hernia.

COMP. *Empl. ruptur.*

POLYGYNIA.

ROSA.

353. ROSA *centifolia* germinibus ovatis pedunculisque hispidis, caule hispido aculeato, petiolis inermibus. *Syst. nat.* 12. p. 348.

Rosa rubra multiplex. *Baub. pin.* 481. *Hort. ups.* 132. β.

LOC. Europa.

Frutex, cicur.

PHARM. ROSAE RVBRAE Flores, *Conditā, Conserva*, ∇, ∞, †, *Succus, Placenta, R, ∩, √*, *Antheræ, Semina.*

QUAL. fragrans, rubra, spirituosā. *Trita, præstans.*

VIS: corroborans, adstringens.

VSVS: Leucorrhœa, Profluvia.

COMP. *Conserva* rosarum vitriolata, *Sacch. rosarum. Syr. rosarum ficcarum. Fl. IV cordiales; Aquæ IV cordiales.*

354. ROSA *damascena* germinibus ovatis pedunculisque hispidis, caule aculeato, calycibus pinatifidis hirsutis. *Mill. dict.* [germ. 3. p. 854.]

Rosa purpurea. *Baub. pin.* 481.

LOC. Europa.

Frutex, cicur.

PHARM. ROSAE DAMASCENAE Flores, ⊙, *Conserva, recens, antiqua.*

QUAL. fragrans, purpurea, spirituosā. *Trita, præstans.*

VIS: analeptica, tonica.

VSVS:

COMP.

355. ROSA *canina* germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis. *Syst. veg.* 394. *Fl. dan. t.* 555.

Rosa sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato. *Baub. pin.* 483.

LOC.

353. [ROSAS DAMASCENAS Offic. a *Rosa centifolia*, RVBRAS a *gallica* petere jubet *Pharm. suec.* 28.]

LOC. Europæ sylvæ. *Frutex, vulgaris.*

PHARM. ROSAE SYLVESTRIS Flores, *Aqua, pallidarum Conserva.*

CYNOSBATI Fructus, Semina.

BEDEGVAR Fungus (*nidus insecti*).

QUAL. fragrans, pallida, spirituosa. *Trita, præstans.*

VIS: eccoprotica. *Bedegu. adstringens.*

VSVS: Soda *Cynosb.*

COMP. *Syrupus rofarum solutivus* ʒj, *Mel rofarum.*

356. ROSA alba germinibus ovatis glabris, pedunculis hispidis, caule petiolisque aculeatis. *Syst. veg.* 394. Rosa alba vulgaris major. *Baub. pin.* 482. *Hort. ups.* 132. δ.

LOC. Europæ.

Frutex, cicur.

PHARM. ROSAE ALBAE Flores, *Condita, Conserva, ∇.*

QUAL. fragrans, alba, spirituosa. *Trita, præstans.*

VIS: analeptica.

VSVS: Ophthalmia, Leucorrhœa.

COMP. *Iulep. rofarum.*

RVBVS.

357. RVBVS *idæus* foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis. *Fl. suec.* 446. *Sp. pl.* 706. *Fl. dan. t.* 788.

Rubus idæus spinosus. Baub. pin. 479.

LOC. Europæ colles saxosi.

Frutex, vulgaris.

PHARM. RVBI IDAEI (Fructuum) *Syrupus, ∇, †, ∩, √, Folia.*

QUAL. acidula, grata.

Trita, præstans.

VIS: refrigerans, analeptica.

VSVS: Sitis, Febrium æstus.

COMP.

358. RVBVS *arcticus* foliis ternatis, caule inermi unifloro. *Fl. suec.* 448. *Sp. pl.* 708. *Fl. dan. t.* 488.

Rubus caule unifloro, foliis ternatis. *Fl. lapp.* 207.
t. 5. f. 2.

LOC. Norlandiæ pascua. *Perennis, cicur.*

PHARM. NORLANDICARVM BACCARVM *Con-*
dita.

QUAL. acidula, fragrans. *Rarior, eximia.*

VIS: humectans! refrigerans! cordialis! analeptica!

VSVS: Febres putridæ, exanthematicæ, Scorbutus!

COMP.

359. RVBVS *Chamæmorus* foliis simplicibus lobatis,
caule inermi unifloro. *Fl. suec.* 449. *Sp. pl.* 708.
Fl. dan. tab. 1.

Rubus caule bifolio unifloro, foliis simplicibus.
Fl. lapp. 208. t. 5. f. 1.

LOC. Sueciæ, Borussia paludes sylvaticæ sphagno-
sæ. *Perennis, frequens.*

PHARM. CHAMAEMORI *Condita.*

QUAL. aquosa, inodora, esculenta. *Rarior, præstans.*

VIS: diluens, humectans, refrigerans.

VSVS: Hæmoptysis, Phthisis, Scorbutus.

COMP.

FRAGARIA.

360. FRAGARIA *vesca* flagellis reptantibus. *Fl. suec.*
450. *Sp. pl.* 708.

Fragaria vulgaris. *Baub. pin.* 326.

LOC. Europæ sylvæ. *Perennis, vulgatissima.*

PHARM. FRAGARIAE Herba, (Fructuum) *Syr-*
pus, ▽, †, ∩.

QUAL. aquosa, acida, fragrans. *Trita, præstans.*

VIS: diluens, humectans, subrefrigerans, diapho-
retica, diuretica, eccoprotica.

VSVS: Calculus, Febres, Podagra! Phthisis.

COMP.

POTENTILLA.

361. POTENTILLA *Anserina* foliis pinnatis ferratis, caule repente, pedunculis unifloris. *Fl. suec.* 452. *Sp. pl.* 710. *Fl. dan. t.* 544.

Potentilla. *Baub. pin.* 321.

LOC. Europæ pascua. *Perennis, vulgarissima.*

PHARM. ANSERINÆ Radix, Herba.

QUAL. insipida. *Debilis, exoleta.*

VIS: adstringens.

VSVS: Icterus? Prolapsus, Leucorrhœa, Calculus.

COMP.

362. POTENTILLA *reptans* foliis quinatis, caule repente, pedunculis unifloris. *Fl. suec.* 456. *Sp. pl.* 714.

Quinquefolium majus repens. *Baub. pin.* 325.

LOC. Europæ ruderata. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. PENTAPHYLLI Radix, Herba.

QUAL. styptica. *Rarior, Hb. superflua.*

VIS: vulneraria, adstringens.

VSVS: Dysenteria.

COMP. Gargarismata, Andromach.

TORMENTILLA.

363. TORMENTILLA *erecta* caule erectiusculo, foliis sessilibus. *Fl. suec.* 420. *Sp. pl.* 716. *Fl. dan. t.* 589.

Tormentilla sylvestris. *Baub. pin.* 326.

LOC. Europæ pascua. *Perennis, vulgarissima.*

PHARM. TORMENTILLÆ Radix, *Essentia, Extractum*, Herba.

QUAL. styptica, rubra. *Trita, præstans.*

VIS: adstringens! coriaria, diuretica.

VSVS: Diarrhœa, Dysenteria, Stomacace, Hæmaturia?

COMP.

GEVM.

364. GEVM *urbanum* floribus erectis, fructibus globosis villosis: aristis uncinatis nudis, foliis lyratis. *Fl. suec.* 460. *Sp. pl.* 716. *Fl. dan.* t. 672.

Caryophyllata vulgaris. *Baub. pin.* 321.

LOC. Europæ nemora. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. CARYOPHYLLATAE Radix, Herba.

QUAL. styptica, fragrans, antacida. *Rarior.*

VIS: adstringens, pellens, sudorifera.

VSVS: Variola! Dyfenteria, Febres intermittentes.

COMP.

365. GEVM *rivale* floribus nutantibus, fructu oblongo: aristis plumosis tortis. *Hort. cliff.* 195. *Fl. suec.* 461. *Sp. pl.* 717. *Fl. dan.* t. 722.

Caryophyllata aquatica, nutante flore. *Baub. pin.* 321.

LOC. Europæ, præsertim septentrionalioris, præta humida, uliginosa. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. GEI PALVSTRIS Radix.

QUAL. styptica, antacida. *Rarior, præstans.*

VIS: adstringens, coriaria.

VSVS: Febres intermittentes.

COMP.



CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

CAPPARIS.

366. CAPPARIS *spinosa* pedunculis unifloris solitariis, stipulis spinosis, foliis annuis, capsulis ovalibus. *Sp. pl.* 720.

Capparis spinosa, fructu minore, folio rotundo.
Baub. pin. 480.

LOC. Italiae, Narbonae muri. *Arbor, fera.*

PHARM. CAPPARIDIS (*Radicis*) Cortex; (*Flores aceto*) conditi.

QUAL. sicca, subamara. *Vsitata.*

VIS: adstringens, diuretica, emmenagoga.

VSVS: Hypochondriasis, Obstipatio, Paralysis.

COMP. *Troch. capparidis; Ol. capparidis; Radices*
V. aperientes minores; Infusa.

ACTAEA.

367. ACTAEA *racemosa* racemis longissimis, fructibus ficcis. *Sp. pl.* 722.

Christophoriana americana procerior et longius spicata. *Dill. elth.* 79. t. 67. f. 78.

LOC. Virginia, Noveboracum, Sibiria. *Perennis, cicur.*

PHARM. ACTAEAE Radix, *Essentia.*

QUAL. tetra foetida, subvenenata.

Cauta, inusitata, heroica.

VIS: pellens, sudorifera, anodyna, repellens.

VSVS: Asthenia virginica.

COMP.

K 5

CHE-

367. ACTAEAE hujus defectu *spicata* nostras substitui potest.

CHELIDONIVM.

368. CHELIDONIVM *majus* pedunculis umbellatis.

Fl. suec. 465. *Sp. pl.* 723. *Fl. dan.* t. 542.

Chelidonium majus vulgare. *Bauh. pin.* 144.

LOC. Europæ ruderata. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. CHELIDONII MAIORIS Radix, Herba,

▽.

QUAL. fuccus luteus, amarus, acris, deurens.

Rarior, præstans.

VIS: diuretica, diaphoretica.

VSVS: Icterus, Cachexia, Hydrops, Tabes, Oedema, Herpes, Pterygium.

COMP.

PAPAVER.

369. PAPAVER *Rhæas* capsulis glabris globosis, caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis incisif.

Fl. suec. 468. *Sp. pl.* 726.

Papaver erraticum majus. *Bauh. pin.* 171.

LOC. Europæ arva. *Annua, vulgaris.*

PHARM. RHOEADIS Herba, Flores, *Conserva,*

Syrupus ℥j, ℞ ʒij, ▽.

QUAL. amariuscula.

Trita, præstans.

VIS: subnarcotica, anodyna.

VSVS: Pleuritis, Catarrhus.

COMP.

370. PAPAVER *somniferum* capsulis calycibusque glabris, foliis amplexicaulibus incisif. *Sp. pl.* 726.

α. Papaver hortense, semine nigro. *Bauh. pin.* 160.

β. Papaver hortense semine albo. *Bauh. pin.* 170.

LOC. Europæ australioris agri. *Annua, cicur.*

PHARM. PAPAVERIS NIGRI Semina, Capitula,

Syrupus (Diacodium) ℥j.

ALBI Herba, *Syrupus* ʒvj, ☉, Semina, ☉.

OPIVM

OPIVM *crudum* Gr. ij, *correctum*, *Succus inspissatus*, *Extractum* Gr. V, R cum +, R sine +.

QUAL. *Opii* resinoso-gummofa, amara, acris, tetra foetida, inflammabilis. *Trita, heroica.*

VIS: narcotica, phantastica, dementans, exhilarans, anodyna, hypnotica, antispasmodica, anemetica, obstruens, sistens, paregorica, paralytica.

VSVS: Agrypnia, Morbi dolorifici, spastici, evacuatorii, Vomitus, Phrenitis.

COMP. *Andromach*; *Diafcoed*; *Orvietan*; *Philon*; *Pil. Cynoglossi*; *Laud. liquid.* Gtt. X.

CAMBOGIA.

371. CAMBOGIA *Gutta. Fl. zeyl.* 195. *Sp. pl.* 728.

Coddam-pulli. Rheed. mal. p. 41. *t.* 24.

LOC. *Malabaria, Zeylona. Arbor, peregrina.*

PHARM. GVTTAE Gummi (*succus*) Gr. X. *Sulphuratum* Gr. xvj.

QUAL. resinoso-gummofa, lutea, opaca, nitida, insipida, inodora. *Rarior, heroica.*

VIS: draffica, hydragoga, subemetica.

VSVS: *Quartana, Hydrops, Cachexia, Icterus, Asthma, Tænia.*

COMP. *Extr. catholicum.*

NYMPHAEA.

372. NYMPHAEA *alba* foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido. *Fl. suec.* 470. *Sp. pl.* 729. *Fl. dan. t.* 602.

Nymphæa alba major. Baub. pin. 193.

LOC. *Europæ stagna fluviique. Perennis, vulgaris.*

PHARM. NYMPHAEAE ALBAE *Radix, Flores, Conserva, Syrupus*, ▽, ⊙.

QUAL. *Fl. fragrans. Rad. acris, saponacea.*

Exoleta, dubia.

VIS:

vis: *Fl.* refrigerans, anodyna, hypnotica, *Rad.* vesicatoria.

vsvs: Diarrhœa, Gonorrhœa, Febres.

COMP.

BIXA.

373. BIXA *Orleana*. *Hort. cliff.* 211. *Sp. pl.* 730.

Vrucu. Marcg. bras. 61. *Sloan. jam.* 2. p. 52. t. 181. f. 1.

LOC. Brasilia, Mexico. *Arbor, peregrina.*

PHARM. ORLEANA Terra (*Fœculæ*).

QUAL. subamara, subaromatica, rubra. *Exoleta.*

vis: refrigerans, corroborans, stomachica, tinctoria.

vsvs: Hæmorrhagia, Profluvia.

COMP. Chocolata, Bezetta.

TILIA.

374. TILIA *europæa* floribus nectario destitutis. *Fl.*

suec. 471. *Sp. pl.* 733. *Fl. dan.* t. 553.

Tilia femina, folio majore. *Baub. pin.* 426.

LOC. Europæ nostræ prata. *Arbor, vulgaris.*

PHARM. TILIAE Carbo, Cortex interior, Flores,

Conserva, ∇ , Ω .

QUAL. *Fl.* fragrans.

Rarior.

vis: *Fl.* anodyna, antispasmodica.

vsvs: *Fl.* Vertigo, Epilepsia.

COMP. *Aqua* confortans perlata; *Spir.* Embryon;

Aqu. hirundinum.

THEA.

375. THEA *bohea* floribus hexapetalis. *Hort. cliff.*

204. *Amæn. acad.* 7. p. 237. t. 4. *Sp. pl.* 734.

Thee. Kæmpf. amæn. 606. t. 606. *Breyn. cent.* 112.

Bont. jav. 88. *Barth. act.* 4. p. 1.

LOC. China, Iaponia. *Arbustula, peregrina.*

PHARM. THEAE Folia.

QUAL. subinodora, sicca, herbaceo - styptica.

Culinaris, usitatissima.

vis:

VIS: exsiccans, corroborans, diuretica.

VSVS: Somnolentia, Polyfarcia, Convulsio, Calculus; *nocet* ventriculo, debilibus.

COMP.

CARYOPHYLLVS.

376. CARYOPHYLLVS *aromaticus*. [foliis subseffilibus acutis. *Berg. mat. med. p. 475.*] *Hort. cliff.*

207. *Sp. pl. 735.* [*Sonnerat. voy. p. 196. t. 119.*]

Caryophyllus aromaticus, fructo clavato monopireno. *Pluk. phyt. 155. t. 1.*

LOC. Moluccæ, præsertim Ternata. *Arbor, peregrina.*

PHARM. CARYOPHYLLI AROMATICI Fructus,

℞, ♂♂, *Balsamus.*

ANTHOPHYLLI Fructus.

QUAL. aromatica, calidissima.

Culinaris, eximia. Anth. superflua.

VIS: calefaciens, tonica, stomachica, hialagoga, emmenagoga.

VSVS: Odontalgia, Nausea, Paralyfis, Vertigo.

COMP. Benedicta; Orvietan; *El. diafatyr; Bals. apoplect; Empl. stomachal; Spir. mastichin.*

CISTVS.

377. CISTVS *creticus* arborefcens exstipulatus, foliis spatulato-ovatis petiolatis enerviis scabris, calycinis lanceolatis. *Sp. pl. 738.*

Cistus ladanifera cretica, flore purpureo. *Tournef. cor. 19. it. 1. p. 89.**

LOC. Insulæ maris Aegæi, Creta. *Arbuscula, fera.*

PHARM. LADANI Gummi.

QUAL. Resina amara, grisea, fumo grato. *Rarior.*

VIS: paregorica, stomachica.

VSVS: Dysenteria, Catarrhus.

COMP. *Bals. apoplecticus.*

DIGT.

DIGYNIA.

PAEONIA.

378. PAEONIA *officinalis* foliolis oblongis. *Hort. cliff.*
212. *ups.* 149. *Sp. pl.* 747.

α. Pæonia folio nigricante splendido, quæ mas. *Baub.*
pin. 323.

β. Pæonia communis vel femina. *Baub. pin.* 323.

LOC. Alpes Helveticæ. *Perennis, cicur.*

PHARM. α. PAEONIAE Radix, *Fæculæ, Conserva,*
Syrupus, R, ∇, Semina.

β. PAEONIAE Flores, *Conserva, Syrupus.*

QUAL. tetra, fœtida. *Vitata, heroica.*

VIS: subadstringens, narcotica, antispasmodica,
anodyna, hypnotica, pellens, emmenagoga.

VSVS: Convulsiones, Ecclampsia, Epilepsia.

COMP. ⚊ guttæ; ⚊ epilept. Marchion; *Sp. em-*
brion; et Aqu. hirund.

TRIGYNIA.

DELPHINIVM.

379. DELPHINIVM *Consolida* nectariis monophyllis,
caule subdiviso. *Fl. suec.* 476. *Sp. pl.* 748. *Fl.*
dan. t. 683.

Consolida regalis arvensis. *Baub. pin.* 142.

LOC. Europæ agri. *Annua, vulgaris.*

PHARM. CONSOLIDAE REGALIS Flores.

QUAL. cærulea. *Exoleta, superflua.*

VIS: dubia.

VSVS:

COMP. *Syrupus violarum fucedaneus.*

380. DELPHINIVM *Staphisagria* nectariis tetraphyl-
lis petalo brevioribus, foliis palmatis: lobis ob-
tusis. *Hort. cliff.* 213. *ups.* 150. *Sp. pl.* 750.

Sta-

Staphisagria. *Baub. pin.* 324.

LOC. Istria, Dalmatia, Calabria, Apulia.

Biennis, mansueta.

PHARM. STAPHISAGRIÆ Semina.

QUAL. amara, nauseosa. *Trita, præstans, externa.*

VIS: draſtica, exanthematica, anthelminthica, phthiriaca.

VSVS: Piſces, Pediculi, Acari ſubcutanei, Odontalgia.

COMP.

ACONITVM.

381. ACONITVM *Napellus* foliorum laciniis linearibus ſuperne latioribus: linea exaratis. *Hort. cliff.* 214. *Fl. ſuec.* 477. *Sp. pl.* 751. *Act. ſtockb.* 1739. p. 41. t. 2. *Iacq. auſtr.* t. 381.

Aconitum caruleum f. *Napellus* 1. *Baub. pin.* 183.

LOC. Europæ humidiuscula.

Perennis.

PHARM. NAPELLI Herba, Extractum gr. β ad j.

QUAL. ſubſtyptica, acris, nauseosa, toxica. *Heroica.*

VIS: corrodens, veſicans, excorians, vomitoria, draſtica, convulſiva, vertiginosa, ſternutatoria, pellens, ſudorifera.

VSVS: Febres intermittentes, Iſchias, Arthritis, Rheumatismus, Scirrhus, Anchyloſis.

COMP.

382. ACONITVM *Anthora* floribus pentagynis, foliorum laciniis linearibus. *Sp. pl.* 751. *Iacq. auſtr.* t. 382.

Aconitum ſalutiferum f. *Anthora.* *Baub. pin.* 184.

LOC. Alpes Europæ.

Perennis, cicur.

PHARM. ANTHORÆ Radix ζj .

QUAL. amara, acris, toxica.

Exoleta, dubia.

VIS: purgans, exanthematica, anthelminthica, *Anti-Thora.*

VSVS: Febres exanthematicæ.

COMP. Orvietanum.

TE-

TETRAGYNIA.

CIMICIFUGA.

383. CIMICIFUGA *fœtida*. *Amœn. acad.* 7. p. 435.
t. 6. f. 2. Syst. veg. 420. *Gmel. fib.* 4. p. 181. *t. 70.*
 Loc. Sibiria.

PHARM. CIMICIFUGAE Herba.

QUAL. teterrima, amara. *Inusitata, præstans.*

VIS: anodyna, repellens.

VSVS: Morbi nervorum, Strumæ.

COMP.

PENTAGYNIA.

AQVILEGIA.

384. AQVILEGIA *vulgaris nectariis incurvis*. *Hort. upf.* 152. *Fl. suec.* 478. *Sp. pl.* 752. *Fl. dan.* t. 695.
Aquilegia sylvestris. *Baub. pin.* 144.

LOC. Europa.

Perennis, cicur.

PHARM. AQVILEGIAE Herba, Flores, ▽, Semina ʒj.

QUAL. herbacea, toxica. *Rarior, Hb. superflua.*

VIS: pellens, exanthematica.

VSVS: Exanthemata, Icterus! Dyftocia, Scabies.

COMP. *Syrup. viol. succedaneus.*

NIGELLA.

385. NIGELLA *fativa pistillis quinis, capsulis muricatis subrotundis, foliis subpilosis*. *Hort. upf.* 154. *Sp. pl.* 753.

Nigella flore minore simplici candido. *Baub. pin.* 145.

LOC. Creta, Aegyptus.

Annua, mansueta.

PHARM. NIGELLAE Semina, (O).

QUAL. acris, fragrans, toxica.

Rarior.

VIS:

383. *Cleome gigantea* odore foetido Cimicifugam superat, sapore ita acri, ut vix sine vomitu masticari possit; unde ad vires ejus heroicas concludere licet.

vis: pellens, errhina, sialagoga, sternutatoria, emmenagoga, lactifera, anthelminthica.

vsvs: Coryza, Catarrhus.

COMP.

POLYGYNIA.

ILLICIVM.

386. ILLICIVM *anisatum* floribus flavescentibus.

Syst. veg. 422.

Skimmi. *Kæmpf. amæn.* 880. t. 881.

LOC. Tataria, China, Philippinæ. *Fera.*

PHARM. ANISI STELLATI Fructus, *Essentia.*

QUAL. aromatica, dulcescens, sapore anisi.

Trita, præstans.

vis: stomachica, carminativa, diuretica, pectoralis.

vsvs: Calculus, Tussis.

COMP.

VVARIA.

387. VVARIA

Arbor nigra. *Rumph. amb.* 3. p. 15. t. 5.

LOC. India orientalis. *Arbor, peregrina.*

PHARM. EBENI Lignum.

QUAL. in ∇ submergitur. *Exoleta.*

vis:

vsvs: mechanicus.

COMP. *Decoët.* lignor.

ANEMONE.

388. ANEMONE *Hepatica* foliis trilobis integerrimis. *Fl. suec.* 480. *Sp. pl.* 758. *Fl. dan.* t. 610.

Trifolium hepaticum, flore simplici cæruleo. *Baub. pin.* 339.

LOC:

387. EBENVM præter prædictum alias tres species promit diversas
Dale pharm. 30. [Variat colore ligni nigro, albo, variegato
cet. Flores dioici. *Aubl. guian. suppl.* 141.]

L

LOC. Europæ sylvæ opacæ. *Perennis, vulgaris.*
 PHARM. HEPATICÆ NOBILIS Herba, Flores.
 QVAL. inodora, insipida. *Exoleta, præstans, Fl. superflua.*
 VIS: adstringens, tonica.
 VSVS: Hypochondriasis, Hernia.
 COMP.

389. ANEMONE *Pulsatilla* pedunculo involucrato,
 petalis rectis, foliis bipinnatis. *Fl. suec. 481. Sp.*
pl. 759. Fl. dan. t. 153.

Pulsatilla folio crassiore, majore flore. *Baub. pin. 177.*

LOC. Europæ colles aprici. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. PULSATILLÆ Herba, ▽.

QVAL. acerrima, toxica. *Exoleta, superflua.*

VIS: corrodens, rubefaciens.

VSVS: Febres.

COMP.

390. ANEMONE *nemorosa* feminibus acutis, foliolis
 incisif, caule unifloro. *Fl. suec. 485. Sp. pl. 762.*
Fl. dan. t. 549.

Anemone nemorosa, flore majore. *Baub. pin. 176.*

LOC. Europæ nemora prataque verna.

Perennis, frequens.

PHARM. RANUNCULI ALBI Flores, ▽.

QVAL. acris, toxica.

Rarior.

VIS: corrodens, cosmetica.

VSVS: Cephalalgia.

COMP.

CLEMATIS.

391. CLEMATIS *recta* foliis pinnatis: foliolis ova-
 to-lanceolatis integerrimis, caule erecto, flo-
 ribus pentapetalis tetrapetalisque. *Hort. cliff.*
225. Sp. pl. 767. Jacq. flor. 3. p. 49. t. 291.

Flam-

389. [Frequentius adhibetur PULSATILLA *nigricans*, quæ *Anemone pratensis* est, in morbis oculorum, præeunte Perill. a *Syrack.*]

Flammula. *Cam. epit.* 608. *recta. Baub. pin.* 300.
 LOC. Germaniæ, Galliæ colles. *Perennis, cicur.*
 PHARM. FLAMMVLAE IOVIS Herba, Flores.
 QVAL. acris.
 VIS: diuretica, sudorifera, laxans, vesicans.
 VSVS: Ulcera cancrofa e Syphilitide.
 COMP.

RANVNCVLVS.

392. RANVNCVLVS *Ficaria* foliis cordatis angu-
 latis petiolatis, caule unifloro. *Fl. suec.* 496.
Sp. pl. 774. *Fl. dan. t.* 499.
Chelidonia rotundifolia minor. Baub. pin. 309.
 LOC. Europæ umbrofa, culta. *Perennis, vulgaris.*
 PHARM. CHELIDONII MINORIS Radix, Herba.
 QVAL. subinfipida, oleracea. *Exoleta, dubia, superflua.*
 VIS: cosmetica. [diuretica.]
 VSVS: Varix ani? [Scorbutus.]
 COMP.

HELLEBORVS.

393. HELLEBORVS *niger* fcapo fubbiifloro fubnu-
 do, foliis pedatis. *Hort. upf.* 157. *Sp. pl.* 783.
 [Schmidel. *ic. p.* 26. *t.* 6.]
Helleborus niger, flore rofeo. Baub. pin. 186.
 LOC. Alpes Apenninæ, Auftriæ, Hetruriæ.
Perennis, manfueta.
 PHARM. HELLEBORI NIGRI Radix ðj, Fibræ,
Extractum ðß.
 QVAL. acris, amaricans, fubnaufeofa, fœtida.
Trita, eximia.
 VIS: purgans! pellens, emmenagoga.
 L 2 VSVS:

363. [*Helleboro nigro* paffim fubftituntur *Helleborus viridis*, cujus
 rad. amarior, acrior magisque naufeofa; *Adonis vernalis* (Helleb.
 Hippocratis falfo dicta), *Aſſea fpicata*, *Trollius europæus*,
Aſſrantia major, quæ debiliores; *Aconitum Napellus*, quæ
 venenatifſima. *Conf. Nov. añ. Acad. N. C. vol. 6. p. 144. fqq.*]

vsvs: Melancholia, Hypochondriasis, Mania, Chlorosis, Achor.

comp. *Extr. cathol*; *Extr. panchymagog*; *Pil. Starkei*.

394. HELLEBORVS *fœtidus* caule multifloro folioso, foliis pedatis. *Hort. cliff.* 227. *Sp. pl.* 227.

Helleborus niger fœtidus. *Bauh. pin.* 185.

Loc. Germania, Gallia. *Perennis, cicur.*

PHARM. HELLEBORI FOETIDI Herba.

QUAL. acris, tetra.

vis: purgans, emetica, anthelminthica.

vsvs: Vermes.

COMP.



CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

AIVGA.

395. AIVGA *pyramidalis* tetragono-pyramidalis villosa, foliis radicalibus maximis. *Fl. suec.* 512.
Sp. pl. 785. *Fl. dan. t.* 185.

Consolida media genevensis. *Bauh. hist.* 3. p. 432.

LOC. Europæ prata montana, viæ. *Biennis, vulgaris.*

PHARM. CONSOLIDAE MEDIAE Herba.

QUAL. amara.

Exoleta, dubia.

VIS: subadstringens, vulneraria.

VSVS: Contusura.

COMP.

TEVCRIVM.

396. TEVCRIVM *Chamæpitys* foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus sessilibus lateralibus solitariis, caule diffuso. *Hort. ups.* 160. *Sp. pl.* 787.
Fl. dan. t. 733.

Chamæpitys lutea vulgaris f. folio trifido. *Bauh. pin.* 249.

LOC. Italiæ, Angliæ, Austriæ agri. *Annua, cicur.*

PHARM. CHAMAEPITYOS Herba.

QUAL. resinoso-aromatica, amara. *Trita, præstans.*

VIS: tonica, stomachica, resolvens, pellens, emmenagoga.

VSVS: Rheumatismus, Arthritis, Podagra, Hæmaturia?

COMP. Andromach.

L 3

397.

395. [*Consolidæ mediæ herbam* extra Sueciam *Ajuga reptans* subministrat.]

396. [Ad AIVGAE genus potius referenda est, monente b. Hallero.]

397. TEVCRIVM *creticum* foliis lanceolato-linearibus integerrimis, floribus racemosis ternis. *Sp. pl.* 788. Rosmarinum stoechados facie. *Alp. exot.* 103. f. 102. LOC. Creta. *Suffrutex, mansuetus.*
 PHARM. POLII CRETICI Herba.
 QVAL. amara. *Exoleta, debilis, superflua.*
 VIS: tonica.
 VSVS: Calculus, Icterus.
 COMP. Andromach; Mithridat.
398. TEVCRIVM *Marum* foliis integerrimis ovatis acutis petiolatis subtus tomentosis, floribus racemosis secundis. *Sp. pl.* 788. *diff. de maro.*
Marum cortusi. Baub. hist. 3. p. 242.
 LOC. Regnum Valentinum. *Suffrutex, mansuetus.*
 PHARM. MARI VERI Herba, Folia s. s. *Essentia.*
 QVAL. spirans, acutissima, amara. *Rarior, cara, heroica.*
 VIS: resolvens, nervina! pellens, diuretica, emmenagoga, errhina, cordialis, tonica.
 VSVS: Cachexia, Hydrops, Asthma! Oblivio, Soporosi! Anosmia, Hysteria.
 COMP.
399. TEVCRIVM *Scordium* foliis oblongis sessilibus dentato-ferratis, floribus geminis axillaribus pedunculatis, caule diffuso. *Fl. suec.* 513. *Sp. pl.* 790. *Fl. dan. t.* 593.
Scordium. Baub. pin. 247.
 LOC. Europa; Sueciæ Oelandia, Gothlandia.
Herba, perennis.
 PHARM. SCORDII Herba, *Syrupus, Essentia, ∇.*
 QVAL. amara, acris, organica alliata, lactaria.
Trita, eximia.
 VIS: balsamica, tonica, antiputredinosa! alexiteria! antifebrilis, resolvens, pellens, diaphoretica, anthelminthica.

VSVS:

398. [*Polium creticum verum est Teucrium Teuthrion Schreb. unil.* 47.]

vsvs: Gangræna! Febres, Pestis, Vlcus.

COMP. Ther. Alexipharm; Andromach; Orvietan;
Mithridat; Diafcordium; *Essent.* alexipharm.
Stablii.

400. TEVCRIVM *Chamædrys* foliis cuneiformi-ova-
tis incisifis crenatis petiolatis, floribus ternis,
caulibus procumbentibus subpilofis. *Hort. cliff.*

302. *Sp. pl.* 790.

Chamædrys major (minorque) repens. *Baub. pin.* 248.

LOC. Italia, Gallia, Anglia, Germania, Helvetia.
Perennis, mansueta.

PHARM. CHAMAEDRYOS Herba.

QUAL. spirans, amara. *Trita, præstans.*

VIS: balsamica, tonica, stomachica, pellens, fu-
dorifera, emmenagoga.

vsvs: Arthritis, Podagra, Tertiana! Scrophulæ,
Catarrhus, Chlorosis.

COMP. Andromach.

SATVREIA.

401. SATVREIA *hortensis* pedunculis bifloris. *Virid.*
cliff. 87. *Hort. upf.* 161. *Sp. pl.* 795.

Satureja hortensis. *Baub. pin.* 218.

LOC. Monspelium.

Annua, cicur.

PHARM. SATVREIAE Herba, ▽, ♂♂, Semina.

QUAL. spirans, aromatica. *Rarior, præstans.*

VIS: resolvens, excitans, pellens, stomachica,
emmenagoga, aphrodisiaca.

vsvs: Anorexia, Atecnia,

COMP.

402. SATVREIA *capitata* floribus spicatis, foliis ca-
rinatis punctatis ciliatis. *Sp. pl.* 795.

Thymus capitatus, qui *dioscoridis.* *Baub. pin.* 219.

LOC. Græcia, Creta, Bætica, Hispalis, Gades.

Suffrutex, ferus.

PHARM. THYMI CRETICI Herba.

QVAL. spirans, Thymo 422. 423. fortior.

Exoleta, præstans.

VIS: Thymo vulgari 423. fortior.

VSVS:

COMP.

HYSSOPVS.

403. HYSSOPVS *officinalis* spicis secundis, foliis lanceolatis. *Sp. pl.* 796. *Iacq. austr. t.* 254.

Hyssopus officinarum cærulea f. spicata. *Bauh. pin.* 217.

LOC. Auftriæ subalpina, Russia australis.

Suffrutex, cicur.

PHARM. HYSSOPI Herba, *Conserva, Syrupus, Essentia*, ▽, ♂, Semina.

QVAL. amaricans, nidorosa halituosa. *Trita, præstans.*

VIS: balsamica, tonica, resolvens, expectorans, stomachica.

VSVS: Tussis, Angina, Asthma humorale, Podagra, Calculus, Ophthalmia, Sugillatio.

COMP. Syr. Hyssopi.

NEPETA.

404. NEPETA *Cataria* floribus spicatis, verticillis subpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-ferratis. *Fl. suec.* 514. *Sp. pl.* 796. *Fl. dan. t.* 580.

Mentha cataria vulgaris et major. Bauh. pin. 228.

LOC. Europæ pagi, ruderata. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. NEPETAE Herba.

QVAL. hircosa felina, amara. *Exoleta, præstans.*

VIS: resolvens, pellens, cephatica, emmenagoga, anthelminthica.

VSVS: Hysteria, Chlorosis!

COMP. *Inseffus.*

LAVANDVLA.

405. LAVANDVLA *Spica* foliis lanceolatis integris, spicis nudis. *Hort. cliff.* 303. *ups.* 162. *Sp. pl.* 800. *Lavandula latifolia et angustifolia.* *Bauh. pin.* 216. **LOC.** Italia, Hispania, Gallia narbonensis.

Suffrutex, subcicur.

PHARM. LAVANDVLAE Flores, *Conserua*, ∇, √, ∞, ∞.

SPICAE ∞.

QUAL. amara, spirans.

Trita, eximia.

VIS: nervina, resolvens, cephalica, uterina.

VSVS: Aphonia, Balbuties, Dystocia.

COMP. *Bals. lavandulæ; Bals. apoplect. Spir. embryon.*

406. LAVANDVLA *Stoechas* foliis lanceolato-linearibus integerrimis, spicis comosis. *Hort. cliff.* 303. *ups.* 162. *Sp. pl.* 800.

Stoechas purpurea. *Bauh. pin.* 216.

LOC. Hispania, Lusitania, G. Narbonensis.

Suffrutex, mansuetus.

PHARM. STOECHADIS ARABICAE Flores, (*Spica rectius*).

QUAL. spirans, præcedenti graveolentior. *Exoleta.*

VIS: cephalica, nervina.

VSVS: Paralysis, Vertigo, Hypochondriasis.

COMP. Mithridatium.

MENTHA.

407. MENTHA *Auricularia* spicis oblongis, foliis oblongis serratis pilosis sessilibus, staminibus corolla longioribus. *Mantiss. pl.* 81. *Fl. zeyl.* 48.*

Majorana foetida. *Rumph. amb.* 6. p. 41. t. 16.

LOC. Indiæ orientalis aquosa.

Fera.

PHARM. MENTHAE AVRICVLARIAE Herba.

QUAL. amara, spirans.

Ignota.

VIS: resolvens.

vsvs: Cophosis, Tumores.

COMP.

408. MENTHA *sylvestris* spicis oblongis, foliis oblongis tomentosis ferratis sessilibus, staminibus corolla longioribus. *Sp. pl.* 804. *Fl. dan. t.* 484. Mentha sylvestris, folio longiore. *Baub. pin.* 227. LOC. Germania, Anglia, Gallia. *Perennis, cicur.* PHARM. MENTHAE SYLVESTRIS Herba.

QVAL. amaricans, spirans. *Rarior, externa.*

VIS: sequente debilior, magisque adstringens.

vsvs: Calculus, Hysteria, Colica, Vomitus.

COMP. Epithemata.

409. MENTHA *crispa* floribus capitatis, foliis cordatis dentatis undulatis sessilibus, staminibus corollam æquantibus. *Hort. cliff.* 306. *upf.* 168. *Sp. pl.* 805. Mentha crispa danica f. germanica speciosa. *Morist. hist.* 3. p. 367. f. II. t. 6. f. 5.

LOC. Europa. *Perennis, cicur.*

PHARM. MENTHAE CRISPAE Herba, *Conserua, Syrupus*, ▽, ∩, ∞, ⊙.

QVAL. amaricans, spirans. *Trita, eximia.*

VIS: resolvens, pellens, carminativa, ructatrix, antaphrodisiaca, emmenagoga, lac repellens, stomachica.

vsvs: Soporosi, Cephalalgia, Vomitus, Colica! Anorexia! Lienteria, Hysteria, Dysmenorrhœa, Leucorrhœa, Asthma, Tussis convulsiva! Bubo mammarum, Satyriasis.

COMP. *Spir.* embryon.

410. MENTHA *piperita* floribus capitatis, foliis ovatis ferratis petiolatis, staminibus corolla brevioribus. *Sp. pl.* 805. [*Knigg. diff. t.* 1.] Mentha spicis brevioribus et habitioribus, foliis menthæ fuscæ, sapore fervido piperis. *Raj. angl.* 3. p. 234. t. 10. f. 2.

LOC.

LOC. Anglia. *Perennis, cicur.*

PHARM. MENTHAE PIPERITAE Herba.

QUAL. præcedentis, sed acrior, cum sensu refrigerii. *Rarior, eximia.*

VIS: præcedentis, sed fortior.

VSVS: præcedentis, præstantior.

COMP.

411. MENTHA *Pulegium* floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis subcrenatis, caulibus subteretibus repentibus, staminibus corolla longioribus *Hort. cliff. 306. Sp. pl. 807.*

Pulegium latifolium. Baub. pin. 222.

LOC. Germaniæ, Angliæ, Galliæ subhumida.

Perennis, mansueta.

PHARM. PVLEGGII Herba.

QUAL. *M. crispæ*, sed acrior. *Vsitata, præstans.*

VIS: *M. crispæ*, sed fortior, minusque adstringens, emmenagoga.

VSVS: Asthma, Tussis convulsiva, Raucedo!

COMP.

GLECOMA.

412. GLECOMA *hederacea* foliis reniformibus crenatis. *Fl. suec. 518. Sp. pl. 807. Fl. dan. t. 789.*

Hedera terrestris vulgaris. Baub. pin. 306.

LOC. Europæ sepes, dumeta. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. HEDERÆ TERRESTRIS Herba, *Conserua, Syrupus, ∇.*

QUAL. amaricans, subacris. *Trita, debilis.*

VIS: Tonica, vulneraria.

VSVS: Vlcus internum, Colica hypochondriaca, Tussis, Cephalalgia.

COMP.

LAMIVM.

413. LAMIVM *album* foliis cordatis acuminatis ferratis petiolatis, verticillis vigintifloris. *Fl. suec.* 520. *Sp. pl.* 809. *Fl. dan. t.* 594.

Lamium album non fœtens, folio oblongo. *Bauh. pin.* 231.

LOC. Europæ ruderata culta. *Annua, vulgaris.*

PHARM. LAMII ALBI Herba.

QVAL. subfatua, oleracea, tetra. *Exoleta, dubia.*

VIS:

VSVS: Leucorrhœa.

COMP.

BETONICA.

414. BETONICA *officinalis* spica interrupta, corollarum labii lacinia intermedia emarginata. *Fl. suec.* 515. *Hort. ups.* 164. *Sp. pl.* 810. *Fl. dan. t.* 726.

Betonica purpurea. *Bauh. pin.* 235.

LOC. Europa australior, Scania. *Perennis, cicur.*

PHARM. BETONICAE Herba, Flores, *Conserua, Syrupus, ∇.*

QVAL. sicca, nidorosa halituosa. *Rad. nauseosa.*

Trita, debilis.

VIS: nervina, tonica, errhina. *Rad. emetica.*

VSVS: Cephalalgia, Hysteria.

COMP.

STACHYS.

415. STACHYS *sylvatica* verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolatis. *Hort. cliff.* 309. *Fl. suec.* 526. *Sp. pl.* 811.

Lamium maximum sylvaticum fœtidum. *Bauh. pin.* 231.

LOC. Europæ nemora. *Annua, vulgaris.*

PHARM. GALEOPSISIDIS Herba.

QVAL.

415. [*Stachys recta, Sideritis Officin.* in Germania passim in numerum medicamentorum recipitur. Vfus: in rhachitide externe.]

QUAL. tetra fœtida.

Exoleta.

VIS: anodyna, vulneraria.

VSVS: Pleuritis, Nephritica.

COMP.

MARRVBIVM.

416. MARRVBIVM *vulgare* dentibus calycinis fetaceis uncinatis. *Fl. suec.* 531. *Sp. pl.* 816.

Marrubium album vulgare. *Bauh. pin.* 230.

LOC. Europæ ruderata argillofa. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. MARRVBII ALBI Herba.

QUAL. graveolens, amariuscula, ingrata.

Exoleta, præstans.

VIS: pellens, emmenagoga, thoracica, anthelmintica.

VSVS: Asthma humorale, Ptyalismus mercurialis, Obstipatio visceris, Dysmenorrhœa, Hysteria.

COMP. Syr. Praefii; Pil. agarici; Andromach.

LEONVRVS.

417. LEONVRVS *Cardiaca* foliis caulinis lanceolatis trilobis. *Fl. suec.* 532. *Sp. pl.* 817. *Fl. dan. t.* 627.

Marrubium Cardiaca dictum. *Bauh. pin.* 230.

LOC. Europæ ruderata, pagi. *Biennis, frequens.*

PHARM. CARDIACAE Herba, ▽.

QUAL. sicca.

Exoleta, infida.

VIS: roborans.

VSVS: Hysteria! Hypochondriasis?

COMP.

ORIGANVM.

418. ORIGANVM *Dictamnus* foliis inferioribus tomentosis, spicis nutantibus. *Hort. cliff.* 314. *Sp. pl.* 823.

Dictamnus creticus. *Bauh. pin.* 222.

LOC. Mons Ida Cretæ.

Suffrutex, ferus.

PHARM.

PHARM. DICTAMNI CRETICI Folia.

QUAL. spirans, calida. *Trita, eximia.*

VIS: resolvens, pellens, nervina, uterina, emmenagoga.

VSVS: Dyftocia.

COMP. Andromach; Mithridat; Orvietan; Diascord.

419. ORIGANVM *creticum* spicis aggregatis longis prismaticis rectis, bracteis membranaceis calyce duplo longioribus. *Sp. pl.* 823.Organum creticum. *Baub. pin.* 223.

LOC. Creta.

*Herba, peregrina.*PHARM. ORIGANI CRETICI Herba (*rectius* Spica), $\circ\circ$.

QUAL. spirans, calida.

Trita, eximia.

VIS: stimulans.

VSVS: Odontalgia.

COMP. Andromach.

420. ORIGANVM *vulgare* spicis subrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. *Fl. suec.* 534. *Sp. pl.* 824. *Fl. dan. t.* 638.Organum sylvestre. *Baub. pin.* 223.

LOC. Europæ montes, præsertim Vplandiæ.

Perennis, frequens.

PHARM. ORIGANI VVLGARIS Herba.

QUAL. amaricans, subacris, tinctoria, spirans. *Rarior.*

VIS: corroborans, abstergens, resolvens, excitans.

VSVS: Tussis, Asthma, Phthifis, Chlorosis, Oedema!

COMP. Syr. artemisicæ compositus; Balnea uterina.

*Theæ succedanea.*421. ORIGANVM *Majorana* foliis ovatis obtusis, spicis subrotundis compactis pubescentibus. *Hort. cliff.* 304. *ups.* 161. *Sp. pl.* 825.Majorana vulgaris. *Baub. pin.* 224.

LOC.

Annua, submansueta.

PHARM.

PHARM. MAIORANÆ Herba, *Conserua*, ▽, ∞∞.
 QVAL. amaricans, spirans. *Culinaris, præstans.*

VIS: tonica, resolvens, nervina, cephalica, ptarmica, stomachica.

VSVS: Coryza, Anosmia.

COMP. *Bals. majoranæ; Bals. apoplecticus; ‡ stertutatorius.*

THYMVS.

422. THYMVS *Serpyllum* floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtusis basi ciliatis. *Fl. suec. 535. Sp. pl. 825.*

Serpyllum vulgare minus. *Bauh. pin. 220.*

LOC. Europæ nostræ colles nudi. *Suffrutex, vulgaris.*

PHARM. SERPYLLI Herba, ▽, ∞∞, (florum)
Conserua.

QVAL. styptica, spirans.

Exoleta.

VIS: resolvens, excitans, tonica.

VSVS: Cephalalgia crapulæ.

COMP. Balnea uterina.

423. THYMVS *vulgaris* erectus, foliis revolutis ovatis, floribus verticillato-spicatis. *Hort. cliff. 302. upf. 160. Sp. pl. 825.*

Thymus vulgaris, folio tenuiore. *Bauh. pin. 219.*

LOC. Galliæ narbonensis exarida. *Suffrutex, cicur.*

PHARM. THYMI VVLGARIS Herba, ▽.

QVAL. aromatica, spirans. *Vsitata, præstans.*

VIS: resolvens, excitans, pellens, nervina, corroborans, tonica, stomachica, emmenagoga.

VSVS: Senectus, Leucophlegmatia, Coryza, Epiphora.

COMP.

MELISSA.

424. MELISSA *officinalis* racemis axillaribus verticillatis, pedicellis simplicibus. *Sp. pl. 827.*

Melissa

Melissa hortensis. *Bauh. pin. 229.*

LOC. montes Italiæ Allobrogicæ. *Perennis, cicur.*

PHARM. MELISSAE CITRATAE Herba, *Syrupus, Essentia*, ∇, √, ∞.

QUAL. spirans: odore cort. citri. *Trita, eximia.*

VIS: resolvens, excitans, pellens, cordialis, tonica, emmenagoga, diuretica.

VSVS: Melancholia, Hypochondriasis, Hysteria, Palpitatio.

COMP. *Spir. embryon. Acet. prophylact.*

425. MELISSA *Calamintha* pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum. *Sp. pl. 827.*

Calamintha vulgaris vel officinarum germanicæ.

Bauh. pin. 228.

LOC. montes Italiæ, Hispaniæ, Galliæ.

Perennis, mansueta.

PHARM. CALAMINTHAE MONTANAE Herba.

QUAL. odor præcedentis, debilior. *Exoleta, præstans.*

VIS: resolvens, pellens, expectorans, stomachica.

VSVS: Asthma.

COMP.

DRACOCEPHALVM.

426. DRACOCEPHALVM *canariense* floribus spicatis, foliis compositis. *Hort. cliff 308. Sp. pl. 829.*

Cedronella canariensis viscosa, floribus plerumque ex eodem pedunculo ternis. Comm. hort. 2.

p. 81. t. 41.

LOC. Insulæ Canariæ.

Perennis, mansueta.

PHARM. MELISSAE CANARIAE Herba.

QUAL. spirans, aromatica.

Inusitata, heroica.

VIS:

425. CALAMINTHAE MONTANAE loco in nostris officinis male CLINOPODIVM vulgare substituitur.

426. DRACOCEPHALVM sequens 427. vulgo in Pharmacopoliis servatur, sed vix unquam præscribitur, in cuius locum ego potius hanc 426. substituerem, quæ fragrantissima vi, si Marum excipias, vix parem habet.

vis: nervina, resolvens.
 vsvs: Cachexia, Cephalalgia.
 COMP.

427. DRACOCEPHALVM *Moldavica* floribus verticillatis, bracteis lanceolatis: ferraturis capilla-
 ceis. *Hort. upf.* 166. *Sp. pl.* 830.

Melissa peregrina, folio oblongo. *Baub. pin.* 229.
 LOC. Moldavia, Ruthenia. *Annua, cicur.*

PHARM. MELISSAE TVRCICAE Herba, Semina.
 QVAL. spirans. *Exoleta, debilis, superflua.*

vis: nervina, resolvens.

vsvs:

COMP.

OCIMVM.

428. OCIMVM *Basilicum* foliis ovatis glabris, calyci-
 bus ciliatis. *Hort. cliff.* 315. *upf.* 168. *Sp. pl.* 833.

Ocimum caryophyllum majus. *Baub. pin.* 226.
 LOC. Zeylona, India. *Annua, cicur.*

PHARM. BASILICI Herba, ▽, Semina.
 QVAL. spirans. *Sem. mucilaginoso. Culinaris, praestans.*

vis: nervina, cordialis, pellens.

vsvs: Vomitus, Destillationes.

COMP. *Vng. martiatum.*

PRVNELLA.

429. PRVNELLA *vulgaris* foliis omnibus ovato-ob-
 longis ferratis petiolatis. *Fl. suec.* 540. *Sp. pl.* 837.

Prunella major, folio non dissecto. *Baub. pin.* 460.
 LOC. Europæ prata, pascua. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. PRVNELLAE Herba, ▽.
 QVAL. subodorata. *Exoleta, superflua.*

vis: subadstringens.

vsvs: Angina.

COMP. Gargarismata.

ANGIOSPERMIA.

EVPHRASIA.

430. EVPHRASIA *officinalis* foliis ovatis lineatis argute dentatis. *Fl. suec.* 443. *Sp. pl.* 841.

Euphrasia officinarum. *Baub. pin.* 233.

LOC. Europæ pascua sterilia. *Annua, vulgatissima.*

PHARM. EVPHRASIAE Herba, *Conserva*, ∇, ∟.

QUAL. pinguis, subamara. *Exoleta, infida.*

VIS: [subadstringens.]

VSVS: Ophthalmia?

COMP.

PEDICULARIS.

431. PEDICULARIS *palustris* caule ramofo, calycibus cristatis callofo-punctatis, corollis labio obliquis. *Fl. suec.* 551. *Sp. pl.* 845. *Fl. dan. t.* 225.

Pedicularis pratensis rubra elatior. *Raj. hist.* 700.

LOC. Europæ pascua paludosa. *Annua, vulgaris.*

PHARM. PEDICULARIS AQUALITICAE Herba recens.

QUAL. ingrata.

Inusitata.

VIS: vulneraria?

VSVS: Fistula, Ulcus callosum.

COMP.

ANTIRRHINVM.

432. ANTIRRHINVM *Linaria* foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, floribus imbricatis. *Fl. suec.* 557. *Sp. pl.* 858.

Linaria vulgaris lutea, flore majore. *Baub. pin.* 212.

LOC. Europæ muri, fabulosa. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. LINARIAE Herba, *Vnguentum.*

QUAL. hircofo-urinosa, amariuscule. *Exoleta, eximia.*

VIS: anodyna, pellens, repellens, eccoprotica, diuretica, purificans.

VSVS:

vsvs: Ophthalmia, Icterus, Varix ani, Hydrops.
COMP.

433. ANTIRRHINVM *majus* corollis ecaudatis, floribus spicatis, calycibus rotundatis. *Hort. upf.* 175. *Sp. pl.* 859.

Antirrhinum arvense majus. *Baub. pin.* 212.

LOC. Galliæ, Italiæ agri. *Annua, cicur.*

PHARM. ANTIRRHINI Herba.

QVAL. fatua. *Exoleta, infida, superflua.*

VIS: dubia.

vsvs: Magia.

COMP.

SCROPHVLARIA.

434. SCROPHVLARIA *nodosa* foliis cordatis trineruatis, caule obtusangulo. *Fl. suec.* 560. *Sp. pl.* 862.

Scrophularia nodosa fœtida. *Baub. pin.* 235.

LOC. Europæ sepes. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. SCROPHVLARIAE FOETIDAE Radix.

QVAL. tetra, fœtida, amara. *Rarior, præstans.*

VIS: anodyna, repellens, sudorifera, carminativa, anthelminthica!

vsvs: Scrophula, Varix ani, Vulnus, Scabies, Angina.

COMP. *Amuletum.*

435. SCROPHVLARIA *aquatica* foliis cordatis obtusis petiolatis decurrentibus, caule membranis angulato, racemis terminalibus. *Hort. upf.* 177. *Sp. pl.* 864. *Fl. dan. t.* 507.

Scrophularia aquatica major. *Baub. pin.* 235.

LOC. Europa australior. *Perennis, cicur.*

M 2

PHARM.

433. [Pro ANTIRRHINI Herba *Fl. suec.* 559. et *Pharm. dan.* 36. *Antirrhinum Orontium* colligere jubent.]

435. SCROPHVLARIA *aquatica* nondum recepta est in nostris officinis, facile tamen obtinetur, vel ejus loco folia præcedentis fumantur.

PHARM. SCROPHVLARIAE AQVATICAÆ Folia.

QVAL. minus foetida.

Exoleta.

VIS: fudorifera, carminativa.

VSVS: Tormina.

COMP. Sennam corrigens.

LINNAEA.

436. LINNAEA *borealis*. *Fl. lapp.* 250. *t.* 12. *f.* 4. *Fl. suec.* 562. *t.* 1. *Sp. pl.* 880. *Fl. dan.* *t.* 3.

Campanula serpyllifolia. *Baub. prodr.* 35. *pin.* 93.

LOC. Sueciæ, præfertim Norlandiæ, fylvæ antiquæ. *Perennis, indomita.*

PHARM. LINNAEAE Herba.

QVAL. ficca, [amaricans.]

Ravior, præstans.

VIS: diluens, diuretica, [subadstringens.]

VSVS: Rheumatifinus! Scabies!

COMP.

SESAMVM.

437. SESAMVM *orientale* foliis ovato-oblongis integris. *Hort. cliff.* 318. *Sp. pl.* 883.

Sesamum veterum. *Baub. pin.* 27.

LOC. Malabarica, Aegyptus. *Annua, mansueta.*

PHARM. SESAMI Semina.

QVAL. oleosa.

Exoleta.

VIS: emolliens, obtundens.

VSVS: Marasmus, Dolorosi, Phlogosis, Pruritus.

COMP.

VITEX.

438. VITEX *Agnus castus* foliis digitatis ferratis, spicis verticillatis. *Sp. pl.* 890.

Vitex latiore folio. *Baub. pin.* 475.

LOC. Neapolis, Siciliæ paludosa. *Arbor, mansueta.*

PHARM. AGNI CASTI Semina.

QVAL.

436. LINNAEA nondum intravit nostras officinas, quamvis frequentissima in nostra terra et usu eximia ipsius vulgi experientia confirmata.

QUAL. acris, calida, nidorosa, *Exoleta*, *superflua*.
 VIS: subadstringens, antivenerea?
 VSVS: Hysteria, Gonorrhœa.
 COMP.

AVICENNIA.

439. AVICENNIA *tomentosa* foliis cordato - ovatis
 subtus tomentosus. *Gen. pl.* 579. *Iacq. hist.* 178.
t. 112.

Anacardium. *Baub. pin.* 511.

Oepata. *Rheed. mal.* 4. p. 95. *t.* 45.

LOC. Malabarica.

Arbor, *peregrina*.

PHARM. ANACARDII ORIENTALIS (Fructus).

QUAL. *nuclei dulcis amygdali, putaminis acerrima.*

Exoleta.

VIS: *nuclei nutriens, putaminis caustica.*

VSVS: Morosis, Oblivio.

COMP.

ACANTHVS.

440. ACANTHVS *mollis* foliis sinuatis inermibus.

Hort. cliff. 326. *upf.* 181. *Sp. pl.* 891.

Acanthus fativus seu mollis virgilii. *Baub. pin.* 383.

LOC. Italia, Sicilia.

Perennis, *mansueta*.

PHARM. BRANCAE VRSI Herba.

QUAL. *fatua, glutinosa.*

Rarior, *dubia*.

VIS: *emolliens, demulcens? paregorica?*

VSVS: Combustura.

COMP. Clysteres. *Herbæ V emollientes.*

439. *Fructus ANACARDII ORIENTALIS* *Dillenius* credit a specie *Avicennia* desumi; sed *D. Iacquin* hoc negat.

440. BRANCA VRSI in nostris officinis male desumitur ab HERACLEO *Sphonalyio*, quod vi diversissima gaudet.



CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

SILICVLOSA.

LEPIDIVM.

441. LEPIDIVM *fativum* floribus tetradynamis, foliis oblongis multifidis. *Hort. cliff.* 331. *ups.* 183. *Sp. pl.* 899.

Nasturtium hortense vulgatum. *Baub. pin.* 103.

LOC.

Annua, cicur.

PHARM. NASTVRTII HORTENSIS Herba, Semina.

QUAL. acris, orgastica.

Rarior, præstans.

VIS: diuretica, mundificans, antiscorbutica.

VSVS: Scorbutus, Hydrops! Asthma, Hernia?
Achor, Calculus.

COMP.

442. LEPIDIVM *Iberis* floribus diandris tetrapetalis, foliis inferioribus lanceolatis ferratis, superioribus integerrimis. *Sp. pl.* 900.

Iberis latiore folio. *Baub. pin.* 97.

LOC. Europa australis.

Annua, cicur.

PHARM. IBERIDIS Herba.

QUAL. acris, orgastica.

VIS: incidens, diuretica, mundificans.

VSVS: Febres intermittentes.

COMP.

THLASPI.

443. THLASPI *arvense* filiculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. *Fl. suec.* 574. *Sp. pl.* 901. *Fl. dan. t.* 793.

Thlaspi arvense, filiquis latis. *Baub. pin.* 105.

LOC.

LOC. Europæ agri. *Annua, vulgatissima.*

PHARM. THLASPEOS Semina.

QVAL. dulcis, orgastica alliata. *Exoleta.*

VIS: pellens, uterina.

VSVS: Rheumatifimus.

COMP. Andromach.

444. THLASPI *Bursa pastoris* filiculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis. *Fl. suec.* 576. *Sp. pl.* 903. *Fl. dan.* t. 729.

Bursa pastoris major, folio sinuato. *Bauh. pin.* 108.

LOC. Europæ culta. *Annua, vulgaris.*

PHARM. BVRSAE PASTORIS Herba, ▽.

QVAL. aquosa. *Exoleta, infida.*

VIS: subadstringens?

VSVS: Hæmorrhagia?

COMP.

COCHLEARIA.

445. COCHLEARIA *officinalis* foliis radicalibus cordato - subrotundis, caulinis oblongis. *Fl. suec.* 577. *Sp. pl.* 903. *Fl. dan.* t. 135.

Cochlearia folio subrotundo. *Bauh. pin.* 110.

LOC. Europæ littora maritima. *Annua, cicur.*

PHARM. COCHLEARIAE Herba, *Conserua*, *Syrupus*, ▽, ∟, ○, Semina.

QVAL. acris, amara, purgans. *Trita, eximia.*

VIS: diuretica! mundificans, antiscorbutica.

VSVS: Scorbutus! Stomacace, Cachexia, Hydrops, Hypochondriasis.

COMP. *Spir.* cochleariæ purgans.

446. COCHLEARIA *Armoracia* foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis incis. *Fl. suec.* 580. *Sp. pl.* 904.

Raphanus rusticanus. *Bauh. pin.* 96.

LOC. Europæ australioris paludes. *Perennis, cicur.*

184 TETRADYNAMIA. SILICVLOSA.

PHARM. ARMORACIAE Radix, *Syrupus, frigide.*

QUAL. acris. *Culinaris, trita, eximia.*

VIS: incidens, stimulans, diuretica! cosmetica,
mundificans, antiscorbutica.

VSVS: Scorbutus, Anorexia, Cachexia, Hydrops!
Calculus, Quartana, Cephalalgia, Arthritis.

COMP.

CARDAMINE.

447. CARDAMINE *pratensis* foliis pinnatis: foliolis
radicalibus subrotundis, caulinis lanceolatis.

Fl. suec. 585. Sp. pl. 915.

Nasturtium pratense magno flore. *Bauh. pin. 104.*

LOC. Europæ pascua aquosa. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. CARDAMINES Herba, Flores.

QUAL. acriuscula.

VIS: antiscorbutica. *Fl. antispasmodica.*

VSVS: Ecclampsia.

COMP.

SILIQVOSA.

SISYMBRIVM.

448. SISYMBRIVM *Nasturtium* filiquis declinatis,
foliis pinnatis: foliolis subcordatis. *Fl. suec. 592.*

Sp. pl. 916. Fl. dan. t. 690.

Nasturtium aquaticum supinum. *Bauh. pin. 194.*

LOC. Europæ rivuli fontesque. *Perennis, infrequens.*

PHARM. NASTVRTII AQVATICI Herba, *Suc-*
cus ꝛv, Conserva, Syrupus, ∇, ∟, √.

QUAL. minus quam Cochlearia acris, orgastica.

Trita, eximia.

VIS: diuretica, antiscorbutica.

VSVS: Scorbutus! Obstipatio, Polypus?

COMP.

449. SI-

448. [*Cardamine amara* Sisymbrio Nasturtio præstantior, ei com-
mode substitui potest, non vero inertior *Cardamine pratensis.*]

449. SISYMBRIVM *Sophia* petalis calyce minoribus, foliis decomposito - pinnatis. *Fl. suec.* 595. *Sp. pl.* 920. *Fl. dan. t.* 528.

Nasturtium fylvestre tenuissime divisum. *Bauh. pin.* 105.

LOC. Europæ maceriæ tectaue. *Annua, vulgaris.*

PHARM. SOPHIAE Semina.

QVAL. acris, fervida. *Exoleta.*

VIS: adstringens, anthelminthica.

VSVS: Diarrhœa, Hysteria, Calculus.

COMP.

ERYSIMVM.

450. ERYSIMVM *officinale* filiquis spicæ appressis, foliis runcinatis. *Fl. suec.* 598. *Sp. pl.* 922. *Fl. dan. t.* 560.

Erysimum vulgare. *Bauh. pin.* 100.

LOC. Europæ ruderata, pagi. *Annua, vulgaris.*

PHARM. ERYSIMI Herba.

QVAL. acris. *Trita.*

VIS: abstergens, diuretica.

VSVS: Asthma, Raucedo, Tussis, Ischuria.

COMP. *Syrupus eryfimi.*

451. ERYSIMVM *Alliaria* foliis cordatis. *Fl. suec.* 600. *Sp. pl.* 922.

Alliaria. *Bauh. pin.* 110.

LOC. Europæ umbrosa. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. ALLIARIAE Herba.

QVAL. amara, orgastica alliata. *Exoleta, præstans.*

VIS: diuretica, sternutatoria.

VSVS: Asthma, Vlcus sphacelescens.

COMP.

CHEIRANTHVS.

452. CHEIRANTHVS *Cheiri* foliis lanceolatis acutis glabris, ramis angulatis, caule fruticoso.
Hort. cliff. 334. *ups.* 187. *Sp. pl.* 924.
Leucojum luteum vulgare. *Baub. pin.* 202.
 LOC. Helvetia, Gallia. *Perennis biennisque, mansueta.*
 PHARM. CHEIRI Flores.
 QVAL. fragrans, lutea. *Trita.*
 VIS: nervina, anodyna, narcotica, pellens, uterina.
 vsvs: Dolor, Apoplexia, Dyftocia.
 COMP.

BRASSICA.

453. BRASSICA *Napus* radice caulescente fusiformi.
Fl. suec. 609. *Sp. pl.* 931.
Napus fativa. *Baub. pin.* 95.
 LOC. Europa australior, Gothlandia. *Biennis, cicur.*
 PHARM. NAPI Semina, (O).
 QVAL. *Exoleta.*
 VIS:
 vsvs:
 COMP.

454. BRASSICA *Rapa* radice caulescente orbiculari depresso carnosa. *Hort. cliff.* 339. *ups.* 190. *Sp. pl.* 931.
Rapa fativa rotunda. *Baub. pin.* 89.
 LOC. *Biennis, cicur.*
 PHARM. RAPAE *Syrupus, frigide.*
 QVAL. aquosa, esculenta. *Culinaris, eximia.*
 VIS: diluens, flatulenta, diuretica, aphrodisiaca.
 vsvs: Aphtha, Pernio, Asthma, Tuffis, Otagia, Stranguria, Calculus, Colica.
 COMP.

455. BRAS-

455. BRASSICA *oleracea* radice caulescente tereti
 carnosa. *Hort. cliff.* 338. *upf.* 189. *Sp. pl.* 932.
 Brassica capitata rubra. *Baub. pin.* III.
 LOC. *Biennis, cicur.*
 PHARM. BRASSICAE RVBRAE Semina.
 QVAL. aquosa, inodora. *Exoleta, superflua.*
 VIS: flatulenta, alcalescens.
 VSVS: Scorbutus, Raucedo! Cephalalgia *crapulae*,
 Combustura!
 COMP.

456. BRASSICA *Eruca* foliis lyratis, caule hirsuto,
 filiquis glabris. *Hort. upf.* 190. *Sp. pl.* 932.
 Eruca latifolia alba. *Baub. pin.* 98.
 LOC. Helvetia. *Annua, cicur.*
 PHARM. ERUCAE Semina.
 QVAL. acris, fervida, penetrans, orgastica. *Exoleta.*
 VIS: apophlegmatizans, aphrodisiaca.
 VSVS: Apoplexia, Paralyfis linguae, Atecnia.
 COMP. *Conf. diafatyr; Tabulae magnanimitatis.*

SINAPIS.

457. SINAPIS *nigra* filiquis glabris racemo appressis.
Fl. suec. 611. *Sp. pl.* 933.
 Sinapi rapi folio. *Baub. pin.* 99.
 LOC. Europa. *Annua, cicur.*
 PHARM. SINAPEOS Semina, (O).
 QVAL. acris, orgastica. *Culinaris, trita, praestans.*
 VIS: incidens, rubefaciens, stimulans, diuretica,
 aphrodisiaca, antiscorbutica.
 VSVS: Nausea, Cachexia, Lethargus, Tuffis, Cal-
 culus, Tinea, Scorbutus.
 COMP.

RA-

457. [SINAPIOS femina e *Sin. alba* æque commode colligi
 possunt.]

RAPHANVS.

458. RAPHANVS *fativus* filiquis teretibus toro-
fis bilocularibus. *Hort. cliff.* 340. *ups.* 188. *Sp.*
pl. 935.

Raphanus major orbicularis vel rotundus. *Bauh.*
pin. 96.

LOC.

Annua, cicur.

PHARM. RAPHANI Radix (*recens*), Semina.

QVAL. aquoso - acris, orgastica. *Culinaris, exoleta.*

VIS: diluens, attenuans, mundificans, diuretica,
carminativa, ructatrix.

VSVS: Asthma convulsivum, Raucedo, Ischuria.

COMP.



CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

DECANDRIA.

GERANIVM.

459. GERANIVM *moschatum* pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis incisis, cotyledonibus pinnatifidis. *Sp. pl.* 951. *Iacq. hort. t.* 55.

Geranium, cicutæ folio, moschatum. *Bauh. pin.* 319.

LOC. Europa australior. *Annua, cicur.*

PHARM. GERANII MOSCHATI Herba.

QUAL. ambrosiaca. *Exoleta.*

VIS: anodyna, vulneraria, exanthemathica.

VSVS: Dyfenteria, Variola, Carcinoma, Tormina.

COMP.

460. GERANIVM *robertianum* pedunculis bifloris, calycibus pilosis decemangularis. *Fl. suec.* 619.

Sp. pl. 955. *Fl dan. t.* 694.

Geranium robertianum. *Bauh. pin.* 319.

LOC. Europæ rupes. *Annua, vulgaris.*

PHARM. GERANII ROBERTIANI Herba.

QUAL. falsa, hircina. *Exoleta.*

VIS: anodyna, pellens, repellens, lactifuga, adstringens, vulneraria.

VSVS: Colica, Nephritica, Hysteria, Profluvia, Bubo, Carcinoma, Vulnera, Hæmaturia, Vlcus vulvæ mammæque, Rhagas.

COMP.

POLYANDRIA.

ALTHAEA.

461. ALTHAEA *officinalis* foliis simplicibus tomentosis. *Hort. cliff.* 348. *ups.* 204. *Sp. pl.* 966. *Fl. dan. t.* 530.

Althæa diofcoridis et plinii. Bauh. pin. 315.

LOC. Germaniæ, Belgii, Galliæ, Angliæ humida.

Perennis, cicur.

PHARM. ALTHAEAE Radix, præparata, Mucilago, Herba, Semina.

QUAL. infipida, mucilaginofa. *Trita, eximia.*

VIS: emolliens, invifcans, nutriens, lubricans.

VSVS: Dolor, Pleuritis, Nephritis, Ifchuria, Calculus, Tuffis, Raucedo, Tenefmus.

COMP. *Vngu.* althææ; *Syr.* althææ; *Empl.* diachylon fimplex; *Empl.* diachylon compof; *Empl.* meliloti; *Loboc* Althææ; *Pafta* Althææ; *Cataplafmata emollientia et maturantia.*

ALCEA.

462. ALCEA *rofea* foliis finuato - angulofis. *Hort. cliff.* 348. *ups.* 204. *Sp. pl.* 966.

Malva rofea folio fubrotundo. Bauh. pin. 315.

LOC.

Biennis, cicur.

PHARM. MALVAE ARBOREAE Flores, Semina.

QUAL. fatua, mucilaginofa.

Trita, fuperflua.

VIS: emolliens, invifcans.

VSVS: Angina, Inflammatio faucium.

COMP.

MALVA.

463. MALVA *rotundifolia* caule profrato, foliis cordato - orbiculatis obfolete quinquelobatis, pedunculis fructiferis declinatis. *Fl. fvec.* 626. *Sp. pl.* 969. *Fl. dan. t.* 721.

Malva

Malva sylvestris, folio subrotundo. *Baub. pin.* 314.
 LOC. Europæ ruderata, plateæ. *Annua, vulgaris.*
 PHARM. MALVAE VVLGARIS Radix, Herba, ▽,
 Semina.

QVAL. fatua, mucilaginosâ. *Trita, præstans.*
 VIS: emolliens, inviscans, lubricans, laxans.
 VSVS: Phlogistici, Dolores, Stranguria!
 COMP. Syr. Hyssopi, Syr. Althææ; Clysteres.

GOSSYPIVM.

464. GOSSYPIVM *herbaceum* foliis quinquefidis sub-
 tus eglandulosis, caule herbaceo. *Sp. pl.* 975.
Gossypium frutescens, femine albo. *Baub. pin.* 430.
 LOC. India. *Biennis, mansueta.*
 PHARM. GOSSYPII Semina,
 BOMBACIS Lana.

QVAL. subdulcis.
 VIS: œconomica.
 VSVS: *Sem.* Nephritis.
 COMP. *Bomb.* medicamentis oticis applic.

HIBISCVS.

465. HIBISCVS. *Abelmoschus* foliis subpeltato - cor-
 datis septemangularibus ferratis, caule hispido.
Fl. zeyl. 261. *Hort. upf.* 206. *Sp. pl.* 980.
Alcea ægyptiaca villosa. *Baub. pin.* 317.
 LOC. Asia et America calidior.
 PHARM. ABELMOSCHI Semina.
 QVAL. ambrosiaca. *Exoleta, eximia.*

VIS: exanthematica.
 VSVS: Contagium, Tinea, Petechia.
 COMP.



CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

FVMARIA.

466. FVMARIA *bulbosa* caule simplici, bracteis longitudine florum. *Fl. suec.* 631. *Sp. pl.* 983. *Fl. dan. t.* 605.

Fumaria bulbosa, radice cava, major. *Baub. pin.* 143.

LOC. Europa australior, Scania. *Perennis, cicur.*

PHARM. ARISTOLOCHIAE FABACEAE Radix.

QUAL. amara, acris, sequente debilior. *Exoleta, dubia.*

VIS: pellens, emmenagoga.

VSVS: Sarcoma.

COMP.

467. FVMARIA *officinalis* pericarpis monospermis racemosis, caule diffuso. *Fl. suec.* 630. *Sp. pl.* 984.

Fumaria officinarum et dioscoridis. *Baub. pin.* 143.

LOC. Europæ agri, culta. *Annua, vulgaris.*

PHARM. FVMARIAE Herba, *Conserva, Syrupus, Essentia, Extractum, ∇, Semina.*

QUAL. inodora, amarissima.

VIS: balsamica, tonica, antacida, corroborans, pellens, visceralis, eccoprotica.

VSVS: Scorbutus, Cachexia, Hypochondriasis! Melancholia, Arthritis, Podagra, Scabies!

COMP. *Conf. hamech.*

OCTANDRIA.

POLYGALA.

468. POLYGALA *Senega* floribus imberbibus spicatis, caule erecto herbaceo simplicissimo, foliis lato-

lato - lanceolatis. *Amœn. acad.* 2. p. 126. t. 2.
Sp. pl. 990. *Mill. dict. tab.* .

Polygala marilandica, caule non ramofo, fpica in
 fastigio fingulari gracili e flosculis albis compo-
 fita. *Raj. app.* 670.

LOC. Virginia, Penfylvania, Marylandia.

Perennis, peregrina.

PHARM. SENEGAE Radix.

QUAL. acido-acris, fubaromatica. *Inufitata, heroica.*

VIS: refolvens, fialagoga, fubemetica, purgans,
 diaphoretica, diuretica, incidens, expectorans,
 vuincraria.

VSVS: Morfura! Peripneumonia! Pleuritis! Hy-
 drops! Arthritis, Marafmus.

COMP.

DECANDRIA.

PTEROCARPVS.

469. PTEROCARPVS *Draco* foliis pinnatis. *Syft.*
nat. 13. p. 533. *Sp. pl.* 1662. *Iacqu. hift.* 283. t.
 183. f. 92. *Lœfl. it.* 266. 273. n. 147. 168.

β. *Lingoum.* *Rumph. amb.* 2. p. 205. t. 70.

LOC. α. America meridionalis.

β. India orientalis, Iava. *Arbor, peregrina.*

PHARM. DRACONIS SANGVIS.

QUAL. refinofa, friabilis, ftyptica, inodora, ru-
 bra. *Trita, eximia.*

VIS. incraffans, adftringens! *ultra loicca* —

VSVS: Profluvia, Diarrhœa, Dyfenteria, Stomacace.

COMP. *Empl. ftypticum, Pil. Helvetii.*

GE-

468. SENEGAE radix fpecificum in Phlogofi membranacea, hinc
 officinis noftris digniffima.

[SENEGA NOSTRAS *Ph. aufr. prov.* 55. eft *Polygala*
amara, cujus herba paffim in pharmacopoliis proftat et in
 morbis peftoris cum fruûu adhibetur.]

469. SANGVIS DRACONIS a variis arboribus præparari fertur;
ex hac, Calamo et Dracana.

GENISTA.

470. GENISTA *canariensis* foliis ternatis utrinque pubescentibus, ramis angulatis. *Hort. cliff.* 355. *Sp. pl.* 997.?

Cytifus canariensis sempervirens et incanus. *Comm. hort.* 2. p. 103. t. 52.?

LOC. Antillæ, et Canariæ Insulæ. *Arbor.*

PHARM. RHODII Lignum, $\circ\circ$.

QUAL. dura, subflavescens, tortuosa, resinosa, fragrans, rosea. *Rarior, præstans.*

VIS: diuretica, sudorifera.

VSVS:

COMP. Odoramenta, $\frac{1}{2}$ sternutatorius, *Bals. apopl.*

471. GENISTA *tinctoria* foliis lanceolatis glabris, ramis striatis teretibus erectis. *Fl. suec.* 634. *Sp. pl.* 998.

Genista tinctoria germanica. *Baub. pin.* 395.

LOC. Europa australior, Westrogothia.

Frutex, mansuetus.

PHARM. GENISTAE Herba, \ominus ; Flores, Semina.

QUAL. luteo - tinctoria, insipida, inodora.

Rarior, præstans.

VIS: pellens, purgans.

VSVS: Hydrops.

COMP.

ONONIS.

472. ONONIS *spinosa* floribus racemosis geminatis, foliis ternatis: superioribus solitariis, ramis spinosis. *Fl. suec.* 637. *Sp. pl.* 1006. n. 2. β . *Fl. dan. tab.* 783.

Ononis spinosa, flore purpureo. *Baub. pin.* 389.

LOC.

470. RHODII Lignum unde desumatur non certo liquet. Plurimi ex prædictæ Genistæ radice desumi autumant, quod ex analogia non facile crederem.

471. [GENISTAE Herba, *Fl. Sem. Sal* frequentius a *Spartio scopario* petuntur.]

LOC. Europæ australioris Scaniæque campi.

Perennis, cicur.

PHARM. ONONIDIS Radix, Herba, ▽.

QVAL. ingrata.

VIS: diuretica! emmenagoga.

VSVS: Hydrocele, Ischuria, Calculus, Icterus, Stomacace, Febris hungarica.

COMP. *Radices* V. aperientes minores.

LVPINVS.

473. LVPINVS *albus* calycibus alternis inappendiculatis: labio superiore integro, inferiore tridentato. *Hort. upf.* 209 *Sp. pl.* 1015.

Lupinus sativus flore albo. *Bauh. pin.* 347.

LOC.

Annua, cicur.

PHARM. LVPINI Semina.

QVAL. sicca, amaricans, ingrata. *Exoleta, dubia.*

VIS: flatulenta, anthelminthica.

VSVS: Parotis, Scabies.

COMP. *Farinæ* IV resolventes. *Troch. myrrhæ.*

PHASEOLVS.

474. PHASEOLVS *vulgaris* caule volubili, floribus racemosis geminis, bracteis calyce minoribus, leguminibus pendulis. *Roy. lugdb.* 367. *Hort. upf.* 213. *Sp. pl.* 1016.

Smilax hortensis f. Phaseolus major. *Bauh. pin.* 339

LOC. India orientalis.

Annua, cicur.

PHARM. PHASEOLI Semina.

QVAL. sicca, farinacea. *Culinaris, exoleta, superflua.*

VIS: nutriens, flatulenta, cosmetica.

VSVS: Nephritis.

COMP.

DOLICHOS.

475. DOLICHOS *Soja* caule erecto flexuoso, racemis axillaribus erectis, leguminibus pendulis hispidis subdispermis. *Fl. zeyl.* 534. *Sp. pl.* 1023.
Phaseolus erectus, siliquis lupini, fructu pisi majoris candido. *Kæmpf. amœn.* 837. t. 838.
LOC. India orientalis. *Peregrina.*
PHARM. SOJA.
QUAL. subdulcis, ficca, farinacea.
VIS: culinaris.
VSVS: Anorexia.
COMP. Intinctus cibi.

PISVM.

476. PISVM *fativum* petiolis teretibus, stipulis inferne rotundatis crenatis, pedunculis multifloris. *Sp. pl.* 1026.
Pisum arvense. *Baub. pin.* 342.
LOC. Europæ agri. *Annua, cicur.*
PHARM. PISI Semina.
QUAL. dulcis, ficca, farinosa. *Culinaris, exoleta.*
VIS: nutriens, flatulenta.
VSVS:
COMP.

VICIA.

477. VICIA *Faba* caule erecto, petiolis absque cirrhis. *Hort. cliff.* 369. *ups.* 218. *Sp. pl.* 1039.
Faba. *Baub. pin.* 338.
LOC. non procul a Mari Caspio in confiniis Persiæ. *Annua, cicur.*
PHARM. FABAE Flores, ▽; Semina, *Farina, Cineres*, ⊖.
QUAL. ficca, farinosa. *Fl. fragrans.*
Culinaris, usitatissima.
VIS: nutriens, flatulenta, cosmetica.
VSVS:

VSVS: Tumor glandularum.
 COMP. *Farinae* IV resolventes.

ERVVM.

478. ERVVM *Lens* pedunculis subbifloris, feminibus compressis, convexis. *Sp. pl.* 1039. *Fl. dan.* t. 95.

Lens vulgaris. *Baub. pin.* 346.

LOC. Narbona, Galloprovincia. *Annua, cicur.*

PHARM. LENTIVM Semina.

QUAL. ficca, farinacea, insipida. *Exoleta, dubia.*

VIS: nutriens, flatulenta.

VSVS: Variola?

COMP.

479. ERVVM *Ervilia* germinibus undato-plicatis, foliis impari-pinnatis. *Hort. upf.* 224. *Sp. pl.* 1040.

Orobis siliquis articulatis, femine majore. *Baub. pin.* 346.

LOC. Geneva, Monspelium. *Annua, cicur.*

PHARM. ERVI Semina.

OROBIS Farina.

QUAL. ficca, farinacea, subinsipida. *Exoleta, infida.*

VIS: maturans.

VSVS:

COMP. *Farinae* IV resolventes.

CICER.

480. CICER *arietinum* foliolis ferratis. *Hort. cliff.* 370. *upf.* 224. *Sp. pl.* 1040.

Cicer fativum. *Baub. pin.* 347.

LOC. Italia, Hispania. *Annua, subcicur.*

PHARM. CICERIS Semina alba, rubra.

QUAL. ficca, farinacea, subnauseosa. *Rarior, dubia.*

VIS: nutriens, flatulenta, pellens, lithonthriptica?

VSVS: Tumor glandularum.

COMP. *Syr. althææ.*

GLYCYRRHIZA.

481. GLYCYRRHIZA *glabra* leguminibus glabris, stipulis nullis, foliolo impari petiolato. *Hort. cliff.* 494. *Sp. pl.* 1046.

Glycyrrhiza filiquosa vel germanica. *Baub. pin.* 352.
 Loc. Franconia, Narbona, Italia, Hispania.

Perennis, cicur.

PHARM. LIQVIRITIAE Radix, Succus inspissatus, Extractum, Essentia, Syrupus, Baculi, Trochisci.

QUAL. mucilaginosa, dulcissima. *Trita, eximia.*

VIS: edulcorans, incrassans, expectorans, anthelminthica.

VSVS: Asthma, Nephritis, Stranguria, Rheumatismus, Tussis, Arthritis, Phlogistici.

COMP. Syr. glycyrrhizæ; Syr. althææ; Andromach. *El. diacathol; Spec. diatragacantha; Lob. althææ.*

INDIGOFERA.

482. INDIGOFERA *tinctoria* foliis pinnatis obovatis, racemis brevibus, caule suffruticoso. *Syst. nat.* 13. p. 564. *Sp. pl.* 1061. *Fl. zeyl.* 273. *Hort. ups.* 208.

Coluteæ affinis fruticosa, floribus spicatis purpureis.

Sloan. jam. 2. p. 34. t. 179. f. 2. *Trew. ebret.* t. 54, 55.

Loc. India. *Frutex, ferus.*

PHARM. INDIGO commune, optimum.

QUAL. fucci fæculæ exsiccatae cæruleæ, tinctoriæ.

Externa.

VIS: obstruens! pthiriaca.

VSVS: Diarrhœa, Lochia.

COMP.

GALE--

481. [Antiqui utebantur *Glycyrrhiza echinata*, vid. *Diosc. III.* 7. quæ nostro tempore in imperio Rossico ad succum parandum adhibetur.]

482. [INDIGO *americanum* plerumque ex *Indigofera argentea* paratur, *orientale* e tinctoria.]

GALEGA.

483. GALEGA *officinalis* leguminibus strictis erectis, foliolis lanceolatis striatis nudis. *Sp. pl.* 1062.
 Galega vulgaris. *Baub. pin.* 352.
 LOC. Hispania, Italia. *Perennis, subcicur.*
 PHARM. GALEGAE Herba.
 QVAL. subaromatia. *Rarior, dubia.*
 VIS: sudorifera?
 vsvs: Pestis? Petechia? Morfura?
 COMP.

ASTRAGALVS.

484. ASTRAGALVS *Tragacantha* caudice arbore-scente, petiolis spinifcentibus. *Sp. pl.* 1073.
 Astragalus aculeatus fruticosus massiliensis. *Pluk. alm.* 60.
 LOC. Gallia australis, Sicilia, Olympus. *Frutex, mansuetus.*
 PHARM. TRAGACANTHAE Gummi album, nigrum.
 QVAL. mucilaginoso. *Trita, prestans.*
 VIS: lubricans, demulcens, obtundens.
 vsvs: Tussis, Raucedo, Nephritis, Stranguria, Colica:
 COMP. *Species diatragacanthæ; Rotulæ diatragacanthæ; Troch. alhandali; Troch. alkekengi.*

TRIFOLIVM.

485. TRIFOLIVM *Melilotus officinalis* leguminibus racemosis nudis dispermis rugosis acutis, caule erecto. *Fl. suec.* 663. *Sp. pl.* 1078.
 α. *Melilotus officinarum germaniæ.* *Baub. pin.* 331.
 β. *Melilotus officinarum germaniæ, flore albo.* *Baub. pin.* 331.

N 4

LOC.

484. [TRAGACANTHAM, plurimam, si non omnem quæ venalis proferat, erogat *Tragacantha cretica incana, flore parvo lineis purpureis striato.* *Tournef. cor.* 29. *voy.* 1. p. 64. t. 64. *Geoffr. mat. med.* 1. p. 578.]

LOC. Europa australior, Scania, Gothlandia.

PHARM. MELILOTI ALBI Flores, *Biennis, cicur.* Herba.

CITRINI Flores, Semina.

QUAL. fragrans, gravis, mucilaginoso.

Trita, præstans.

VIS: resolvens, emolliens, lubricans.

VSVS: Dysuria, Leucorrhœa.

COMP. *Empl. meliloti.*

486. TRIFOLIUM *repens* capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule repente. *Fl. suec.*

665. *Sp. pl.* 1080.

Trifolium pratense album. *Baub. pin.* 327.

LOC. Europæ pascua. *Perennis, vulgatissima.*

PHARM. TRIFOLII ALBI Flores.

QUAL. suaveolens.

Rarior.

VIS:

VSVS: Arthritis.

COMP.

TRIGONELLA.

487. TRIGONELLA *Fœnum græcum* leguminibus seffilibus strictis erectiusculis subfalcatis acuminatis, caule erecto. *Hort. ups.* 229. *Sp. pl.* 1095.

LOC. Monspelim.

Annua, cicur.

PHARM. FOENI GRAECI Semina, (O).

QUAL. fragrans, mucilaginoso. *Trita, præstans.*

VIS: emolliens, inviscans, lubricans.

VSVS: Ophthalmia, Dysenteria, Diarrhœa.

COMP. *Empl. meliloti; Empl. Diachyl. simpl. Empl.*

Diach. comp; Vngu. althææ; Lob. fanum; Syr.

præstans; Enemata. Hippitris.



CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

PENTANDRIA.

THEOBROMA.

488. THEOBROMA *Cacao* foliis integerrimis. *Hort. cliff.* 379. *Amæn. acad.* 7. p. 256. *Sp. pl.* 1100. *Iacq. obs.* 1. p. 2.

Cacao. Catesb. car. 3. p. 6. t. 6. *Merian. sur.* p. 26. t. 26. 63. [*Sonnerat. voy.* p. 101. t. 61.]

LOC. Americæ meridionalis uliginosa.

Arbor, peregrina.

PHARM. CACAO Fructus, (O) (*Butyrum*).

QUAL. pinguis, subamara. *Culinaris, præstans.*

VIS: nutriens, aphrodisiaca, calefaciens tost;

VSVS: Tabes, Hypochondriasis, Hæmorrhoids. (O) Rhagas.

COMP. Chocolata.

ICOSANDRIA.

CITRVS.

489. CITRVS *Medica* petiolis linearibus. *Hort. cliff.* 379. *upf.* 236. *Sp. pl.* 1100.

α. *Malus medica. Baub. pin.* 435.

LOC. Media, Persia.

Arbor, mansueta.

PHARM. CITRI Flavedo, *Essentia de cedro.*

Cortex, Conditus, Essentia, ∇, ∇, ∞.

Caro, Conditata, Succus, Conserva.

Syrupus, Semina, Flores.

QUAL. *Flav.* aromatica, odorata vesiculis oleosis.

Cor. alba obstipans, tonica. *Pulp.* acida. *Sem.*

amara. *Fl.* fragrans.

Trita, optima.

N 5

VIS:

vis: *Flav.* cardiaca, pellens, stomachica. *Pulp.* refrigerans, diuretica. *Sem.* anthelminthica. *Fl.* analeptica.

vsvs: *Pulp.* Putridi, Phlogistici, Sitis, Scorbutus, Raucedo.

COMP. *Acet.* prophyl.

β. *Malus Limonia acida.* *Baub. pin.* 436.

LOC. India.

PHARM. LIMONIORVM Succus.

QUAL. citro acidior.

vis: citro magis refrigerans.

vsvs: Calculus?

COMP.

490. CITRVS *Aurantium* petiolis alatis, foliis acuminatis. *Hort. cliff.* 379. *upf.* 236. *Sp. pl.* 1100.

Malus Arantia major. *Baub. pin.* 436.

LOC. India Orientalis. *Arbor, mansueta.*

PHARM. NAPHAË (Flores) *Conditæ, Conserva, ∇, ∟.*

AVRANTII Folia, Poma immatura, Cortex, *conditus, Syrupus, Essentia, ∇, ∇, ∘, ∘,* [Bergamotte] Flavedo, *Essentia.*

QUAL. amara. *Naph. fragrans. Trita, eximia.*

vis: tonica, stomachica, corroborans, anthelminthica, pellens. *Naph. analeptica.*

vsvs: Convulsiones, Hysteria, Hypochondriasis, Icterus, Ischuria, Scorbutus, Hæmorrh. uteri.

COMP.

POLYANDRIA.

MELALEVCA.

491. MELALEVCA *Leucadendra.* *Mantiss. pl.* 105.

[*Leptospermum Leucadendron* foliis sparsis falcatis quinquenerviis. *Forster. gen.* 48.]

Arbor alba Cayputi. *Rumph. amb.* 2. p. 72. t. 16.

17. f. 1.

LOC.

LOC. India orientalis. • *Arbor, fera.*

PHARM. CAIEPVT Oleum gutt. V.

QUAL. fragrantissima. *Eximia.*

VIS: pellens, carminativa, antispasmodica, emmenagoga.

VSVS: Colica flatulenta, Dysmenorrhœa, Morbi Paralytici, Varix ani, Odontalgia.

COMP.

HYPERICVM.

492. HYPERICVM *perforatum* floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtusis pellucido-punctatis.

Fl. suec. 680. Sp. pl. 1105.

Hypericum vulgare. Baub. pin. 279.

LOC. Europæ prata. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. HYPERICI Herba, ▽; Flores, R, ⊙; Semina.

QUAL. balsamica, graveolens.

VIS: vulneraria! resolvens, anthelminthica!

VSVS: Hæmoptysis, Hæmaturia, Hypochondriasis, Phthisis.

COMP.

CLAS-

492. [*Hypericum quadrangulum* perforato viribus præstare, sententia est cel. *Bergii mat. med. 399.*]



CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA AEQUALIS.

TRAGOPOGON.

493. TRAGOPOGON *pratense* calycibus corollæ radium æquantibus, foliis integris strictis. *Fl. suec.* 684. *Sp. pl.* 1109.
 Tragopogon *pratense* luteum majus. *Bauh. pin.* 274.
 LOC. Europæ prata. *Biennis, infrequens.*
 PHARM. BARBÆ HIRCI Radix.
 QVAL. lactescens, amaricans. *Culinaris, exoleta.*
 VIS: nutriens.
 vsvs: Tussis, Stranguria.
 COMP.

SCORZONERA.

494. SCORZONERA *humilis* caule subnudo unifloro, foliis lato-lanceolatis nervosis planis. *Fl. suec.* 685. *Sp. pl.* 1112. *Iacq. austr. t.* 35. *Fl. dan. t.* 816.
 Scorzonera *latifolia humilis* nervosa. *Bauh. pin.* 275.
 LOC. Europæ, præsertim Westrogothiæ, prata. *Perennis, vulgaris.*
 PHARM. SCORZONERÆ Radix, condita, ▽; Semina.
 QVAL. amaricans, lactescens. *Trita, infida.*
 VIS: alexiteria?
 vsvs: Morfura? Venenum?
 COMP.

LACTV-

494. [SCORZONERÆ *rad.* et *sem.* e *Scorzonera hispanica* Officinæ pleræque colligunt, et in *Pharm. suec.* aliisque colligere jubentur. *Linneus numitem*, ut indigenam et viribus superiorem, substitui maluit.]

LACTUCA.

495. LACTUCA *fativa* foliis rotundatis: caulinis cordatis, caule corymbofo. *Sp. pl.* 1118.

Lactuca. *Baub. pin.* 112.

LOC. Europa.

Annua, cicur.

PHARM. LACTUCAE Herba *condita* hispanica, ▽;
Semina.

QUAL. aquosa oleracea, lactescens. *Rarior, superflua.*
VIS: refrigerans, diluens, humectans, lactifera,
paregorica, antivenerea.

VSVS: Hypochondriasis, Satyriasis.

COMP. *Vngu.* populeum.

496. LACTUCA *virosa* foliis horizontalibus carina aculeatis dentatis. *Sp. pl.* 1119.

Lactuca sylvestris, odore viroso. *Baub. pin.* 123.

Morif. hist. 3. p. 58. f. 7. t. 2. f. 16.

LOC. Europæ austr. aggeres.

Biennis, cicur.

PHARM. LACTUCAE VIROSAE Herba.

QUAL. amara, tetra.

VIS: anodyna, hypnotica, antispasmodica, repellens,
balsamica, tonica.

VSVS: Hydrops.

COMP.

LEONTODON.

497. LEONTODON *Taraxacum* calyce squamis inferne reflexis, foliis runcinatis denticulatis laevibus. *Fl. suec.* 693. *Sp. pl.* 1122. *Fl. dan.* t. 574.

Dens leonis latiore folio. *Baub. pin.* 126.

LOC. Europæ pascua aprica.

Perennis, vulgaris.

PHARM. TARAXACI Radix, Herba, ▽.

QUAL. aquoso-amaricans, oleracea, lactescens.

Culinaris, usitata. Hb. *superflua.*

VIS: saponacea, diluens, humectans, diuretica!

VSVS:

vsvs: Hypochondriasis, Icterus!

COMP.

HIERACIVM.

498. **HIERACIVM** *Pilosella* foliis integerrimis ovatis subtus tomentosus, stolonibus repentibus, scapo unifloro. *Fl. suec.* 697. *Sp. pl.* 1125.

Pilosella major repens hirsuta. *Baub. pin.* 262.

LOC. Europæ pascua arida. *Perennis, frequens.*

PHARM. AVRICVLAE MVRIS Herba.

QVAL. amara, lactescens.

Exoleta.

VIS: adstringens, vulneraria.

vsvs: Hernia, Diarrhœa, Scabies, Herpes *Succ.*

COMP.

CICHORIVM.

499. **CICHORIVM** *Intybus* floribus geminis sessilibus, foliis runcinatis. *Fl. suec.* 711. *Sp. pl.* 1142.

Cichorium sylvestre f. officinarum. *Baub. pin.* 125.

LOC. Europa ad margines agrorum viarumque.

Biennis, cicur.

PHARM. CICHORII Radix, *condita*; Herba, *Syrupus*, ▽; Flores, *Conserva*; Semina.

QVAL. aquoso-amara, flavo-tinctoria. *Trita.*

VIS: aperiens, tonica, diuretica.

vsvs: Melancholia, Hypochondriasis, Hectica, Hæmorrhagia, Podagra.

COMP. *Sem.* IV frigida minora; *Syr.* cichorii cum rheo.

400. **CICHORIVM** *Endivia* floribus solitariis pedunculatis, foliis integris crenatis. *Hort. cliff.* 389. *ups.* 247. *Sp. pl.* 1142.

Intybus fativa latifolia sive *Endivia* vulgaris. *Baub. pin.* 125.

LOC. Europa.

Biennis, cicur.

PHARM. ENDIVIAE Herba, *Syrupus*, ▽; Semina.

QVAL.

QUAL. oleracea.

VIS: aperiens, diuretica, mundificans, eccoprotica.
VSVS: Icterus.

COMP. *Semina* IV frigid. minora.

* * *

ARCTIVM.

501. ARCTIVM *Lappa* foliis cordatis inermibus petiolatis. *Fl. suec.* 712. *Sp. pl.* 1143. *Fl. dan.* t. 642.
Lappa major f. Arctium dioscoridis. *Bauh. pin.* 198.
LOC. Europæ incarcerationata. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. BARDANAE Radix, Herba, Semina.
QUAL. dulci - subauftera, urinaria alba, crepitans.
Sem. amarissima. Trita.
VIS: esculenta, diuretica, mundificans. *Sem. purgans.*
VSVS: Phlogosis, Nephritis, Arthritis, Syphilis, Oedema.
COMP. *Eff.* bardanæ composita.

CARDVVS.

502. CARDVVS *marianus* foliis amplexicaulibus hastato - pinnatifidis spinosis, calycibus aphyllis, spinis canaliculatis duplicato-spinosis. *Sp. pl.* 1153.
Carduus albis maculis notatus vulgaris. *Bauh. pin.* 381.
LOC. Italiæ, Galliæ, Angliæ aggeres. *Annua, cicur.*
PHARM. CARDVI MARIAE Herba, ▽; Semina.
QUAL. amara. *Trita.*
VIS: thoracica, sudorifera, diuretica *sem.*
VSVS: Pleuritis, Leucorrhœa? Hydrophobia? Carcinoma.
COMP.

CARLINA.

503. CARLINA *acaulis* caule unifloro flore brevior. *Hort. cliff.* 395. *ups.* 252. *Sp. pl.* 1160.
Carlina acaulos, magno flore albo. *Bauh. pin.* 380.
LOC.

LOC. Italiae, Germaniae montosa. *Perennis, cicur.*
 PHARM. CARLINAE (CARDOPATIAE) Radix.
 QVAL. graveolens, acris, amara, aromatica. *Rarior.*
 VIS: pellens, fudorifera, stomachica.
 vsvs: Hypochondriasis, Hysteria! Scabies.
 COMP. Orvietanum, + theriacale.

*CARTHAMVS.

504. CARTHAMVS *tinctorius* foliis ovatis integris serrato-aculeatis. *Hort. cliff.* 394. *upf.* 251. *Sp. pl.* 1162.
 Cnicus fativus f. Carthamus officinar. *Baub. pin.* 378.
 LOC. Aegyptus. *Exoleta, subcicur.*
 PHARM. CARTHAMI Flores, Semina.
 QVAL. nauseosa, lutea. *Rarior.*
 VIS: purgans, diuretica.
 vsvs: Tussis senilis, Asthma, Hydrops, Icterus.
 COMP.

SPILANTHVS.

505. SPILANTHVS *Acmella* foliis ovatis serratis, caule erecto, floribus radiatis. *Syst. nat.* 13. p. 610.
 Verbesina Acmella. *Sp. pl.* 1271.
 Chrysanthemum bidens f. Bidens zeylanica, flore luteo, lamii folio. *Breyn. icon.* 48. t. 48.
 LOC. Zeylona. *Annua, peregrina.*
 PHARM. ACMELLAE Herba, Semina.
 QVAL. balsamica, amara, sapore odoreque Sigesbeckiae. *Inusitata, eximia, pretiosa.*
 VIS: anodyna, attenuans, diap^horetica, diuretica, emmenagoga.
 vsvs: Hydrops, Ischuria, Calculus! Podagra, Leucorrhœa, Pleuritis.
 COMP.

EVPA-

505. ACMELLAE succedaneum esse *Sigesbeckiam* Botanicus intel-
 liget, quæ facile in hortis nostris luxuriat.

EVPATORIVM.

509. EVPATORIVM *cannabinum* foliis digitatis. *Fl.**suec.* 728. *Sp. pl.* 1173. *Fl. dan. t.* 745.Eupatorium cannabinum. *Baub. pin.* 320.LOC. Europæ ripæ fluviorum. *Perennis, infrequens.*

PHARM. EVPATORII Radix, Herba.

QUAL. peramara, acri-odorata. *Exoleta.*VIS: corroborans, vulneraria. *Rd.* purgans! emetica! diuretica.

VSVS: Cachexia, Hydrops! Oedema, Hydrocele.

COMP.

SANTOLINA.

507. SANTOLINA *Chamæcyparissus* pedunculis unifloris, foliis quadrifariam dentatis. *Hort. cliff.* 397.*ups.* 252. *Sp. pl.* 1179.Abrotanum femina, foliis teretibus. *Baub. pin.* 136.LOC. Europa australis. *Fruticulus, mansuetus.*

PHARM. SANTOLINAE Herba.

QUAL. amara, nidorosa. *Rarior, præstans.*

VIS: balsamica, tonica, pellens, diaphoretica, carminativa, anthelminthica!

VSVS: Leucorrhœa, Pleuritis?

COMP. *Spir.* hystericus.

POLYGAMIA SUPERFLVA.

TANACETVM.

508. TANACETVM *vulgare* foliis bipinnatis incisiferratis. *Fl. suec.* 730. *Sp. pl.* 1184.α. Tanacetum vulgare luteum. *Baub. pin.* 132.β. Tanacetum foliis crispis. *Baub. pin.* 132.LOC. α. Europæ margines pratorum. *Perennis, cicur.*

PHARM. TANACETI α. Flores, Semina.

β. Herba, ▽, ∞.

O

QUAL.

210 SYNGENESIA. POLYGAMIA SUPERFLVA.

QUAL. amara, nidorosa halituaosa, luteo - tinctoria. *Præstans.*

VIS: carminativa, pellens, fudorifera! emmenagoga! anthelminthica, antiputredinosa, balsamica, tonica, stomachica.

VSVS: Tertiana, Hysteria, Cachexia, Hydrops, Lumbrici.

COMP.

509. TANACETVM *Balsamita foliis ovatis integris ferratis. Hort. cliff 389. upf. 255. Sp. pl. 1134.*

Mentha hortensis corymbifera. Baub. pin. 226.

LOC. Hetruria, Narbona. *Perennis, cicur.*

PHARM. BALSAMITAE Herba.

QUAL. amara, nidorosa halituaosa. *Rarior, præstans.*

VIS: stomachica, pellens, emmenagoga.

VSVS: Hysteria, Melancholia, Opium.

COMP.

ARTEMISIA.

510. ARTEMISIA *Contra fruticosa, foliis palmatis linearibus minutis, panicula racemosa, floribus sessilibus. Mant. 282. * Syst. veg. 618.?*

[*Artemisia fruticosa, ramis virgatis filiformibus, corymbis secundis spicatis subsessilibus. Gmel. sib. 2. p. 116. t. 52. f. 1. 2.*]

LOC. Regnum Boutang Mogolis, Caramania Persiæ, Palæstina per Alexandriam; Arabia, Numidia.

PHARM. CINAE (SANTONICI) Semina ʒj, *Confectio.*

QUAL. amara.

Trita, præstans.

VIS: balsamica, tonica, stomachica, anthelminthica.

VSVS: Anorexia, Lumbrici.

COMP.

511. AR-

510. [Sem. CINAE secundum *Pharm. ross. tam Artemisia contra, quam judaica dat. — Conf. III, Pallas it. 1. p. 380. 3. p. 603.*

511. ARTEMISIA *Abrotanum* fruticosa, foliis fetaceis ramosissimis. *Hort. cliff.* 403. *ups.* 257. *Sp. pl.* 1185.

Abrotanum mas angustifolium majus. *Baub. pin.* 136.
 Loc. Sibiria, Cappadocia, Syria, Galatia.

Suffruticosa, cicur.

PHARM. ABROTANI Herba, ▽.

QUAL. amara, nidorosa haliturosa. *Rarior, præstans.*

VIS: balsamica, antacida, tonica, stomachica, pel-
 lens, emmenagoga, anthelminthica.

VSVS: Achor, Tinea, Gangræna, Cachexia.

COMP. *Vngu. martiatum.*

512. ARTEMISIA *campestris* foliis multifidis linearibus, caulibus procumbentibus virgatis. *Hort. cliff.* 403. *Fl. suec.* 732. *Gmel. sib.* 2. p. 117.

Abrotanum campestre. *Baub. pin.* 136.

Loc. Europæ campi aprici, aridi. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. ARTEMISIAE CAMPESTRIS Herba,
 Semina.

QUAL.

VIS:

VSVS: Pleuritis, Vermes.

COMP.

513. ARTEMISIA *pontica* foliis multipartitis subtus tomentosis, floribus subrotundis nutantibus: receptaculo nudo. *Hort. cliff.* 404. *ups.* 257. *Sp. pl.* 1187.

Absinthium ponticum tenuifolium incanum. *Baub. pin.* 138.

Loc. Thracia, Mysia, Pannonia. *Perennis, cicur.*

PHARM. ABSINTHII PONTICI Herba, *Conserva.*

QUAL. sequenti suaveolentior. *Rarior, præstans.*

VIS: sequenti debilior.

VSVS: sequenti debilior.

COMP.

514. ARTEMISIA *Abfinthium* foliis compofitis multifidis, floribus fubglobofis pendulis: receptaculo villofo. *Fl. fuc.* 735. *Sp. pl.* 1188.

Abfinthium ponticum feu romanum officinarum feu diofcoridis. *Baub. pin.* 138.

LOC. Europæ ruderata. *Subperennis, vulgaris.*

PHARM. ABSINTHII VVLGARIS Herba, *Syrupus, Conferva, ∇, ∩, ∞, ⊙, ⊖, cryftall; ⊖ non cryftall; Effent. simpl; Extract. in fpiſſat.*

QUAL. amariffima, nidoroſa halituofa, lactaria, urinaria. *Trita, eximia.*

VIS: baſamica, antacida, antiputredinoſa, anthelminthica, ſtomachica, antivenerea, antiophthalmica, pellens.

VSVS: Iliaca, Nephritica, Hydrops, Icterus, Calculus, Hernia, Tinea, Achor, Gangræna, Vermes.

COMP. *Eff. abſinthii compoſita; Vngu. martiatum; Conf. hamech; Empl. melilot.*

515. ARTEMISIA *vulgaris* foliis pinnatifidis planis incifis ſubtus tomentofis, racemis ſimplicibus recurvatis, florum radio quinquefloro. *Sp. pl.* 1188.

α. *Artemiſia vulgaris major.* *Baub. pin.* 137. caule et flore purpuraſcente.

β. *Artemiſia vulgaris major,* caule et flore albicante. *Tournef. inſt.* 460.

LOC. Europæ culta. *Perennis, vulgatiffima.*

PHARM. ARTEMISIAE RVBRAE Herba, *Syrupus, Effentia, ∇, ⊖.*

ALBAE Herba, *Moxa, Carbones* (radices vetuſtæ).

QUAL. amara. *Trita, præſtans.*

VIS: corroborans, analeptica, uterina, pellens, emmenagoga.

VSVS:

VSVS: Tertiana, Dyftocia, Carb. Epilepfia? Mox.
Podagra.
COMP. Syr. artemifiæ compositus. Vngu. martiat.

GNAPHALIVM.

516. GNAPHALIVM *arenarium* herbaceum, foliis lanceolatis: inferioribus obtufis, corymbo composito, caulibus simpliciffimis. *Fl. fuc. 738. Sp. pl. 1195. Fl. dan. t. 641.*

Elichryfum f. Stoechas citrina latifolia. *Baub. pin. 264.*

LOC. Europa australior, Scania campeftris.

Perennis, cicur.

PHARM. STOECHADIS CITRINÆ Flores.

QUAL. flava, ficca.

Vfitata.

VIS: exficcans.

VSVS: Arthritis.

COMP. Suffimigia.

517. GNAPHALIVM *dioicum* farmentis procumbentibus, caule simpliciffimo, corymbo simplici, floribus dioicis. *Fl. fuc. 736. Sp. pl. 1199.*

Gnaphalium montanum. *Baub. pin. 263.*

LOC. Europæ campi exaridi. *Perennis, frequens.*

PHARM. GNAPHALII Flores.

QUAL. ficca.

Exoleta, infida.

VIS: exficcans, adstringens, roborans.

VSVS: Arthritis? Tuffis convulfiva? Diarrhœa.

COMP.

TVSSSILAGO.

518. TVSSSILAGO *Farfara* fcapo unifloro imbricato, foliis fubcordatis angulatis denticulatis. *Fl. fuc. 743. Sp. pl. 1214. Fl. dan. t. 595.*

Tuffilago vulgaris. *Baub. pin. 197.*

LOC. Europæ fracta argillofa. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. FARFARAE Radix, Herba.

TVSSILAGINIS Flores, *Conserua, Syrupus, Loboc.*

QVAL. amara.

Trita, Fl. superflua.

VIS: thoracica.

VSVS: Tuffis, Asthma, Phthifis?

COMP.

519. TVSSILAGO *Petasites thyrfo ovato, flosculis femineis nudis paucis. Fl. suec. 746. Sp. pl. 1215.*

Petasites major et vulgaris. Baub. pin. 197.

Loc. Germania, Belgium, Anglia, Gallia.

Perennis, cicur.

PHARM. PETASITIDIS Radix, Flores.

QVAL. amara.

Rarior, Fl. superflua.

VIS: fudorifera, alexiteria.

VSVS: Pestis.

COMP. + prophylacticum.

SOLIDAGO.

520. SOLIDAGO *Virga aurea caule subflexuoso angulato, racemis paniculatis erectis confertis.*

Fl. suec. 754. Sp. pl. 1235. Fl. dan. t. 663.

Virga aurea latifolia ferrata. Baub. pin. 268.

Loc. Europæ prata fylvatica. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. VIRGAE AVREAE Herba.

QVAL. balsamica.

Vfitata.

VIS: vulneraria, diuretica.

VSVS: Calculus, Vlcus.

COMP.

INVLA.

521. INVLA *Helenium foliis amplexicaulibus ovatis rugosis subtus tomentosis, calycum squamis ovatis. Fl. suec. 755. Sp. pl. 1236. Fl. dan. t. 728.*

Helenium vulgare. Baub. pin. 216.

Loc. Europa australior.

Perennis, cicur.

PHARM.

PHARM. ENVLAE Radix, *Condita, Conserva, Es-*
sentia, Extractum, ▽.

QVAL. aromatica, mucilaginoso. *Trita, præstans.*
VIS: alexiteria, pellens, expectorans, stomachi-
ca, anthelminthica.

VSVS: Tuffis, Asthma humidum, Hypochondria-
fis, Colica, Tremor, Scabies!

COMP.

522. INVLA *dysenterica* foliis amplexicaulibus cor-
dato-oblongis, caule villoso paniculato, squa-
mis calycinis fetaceis. *Fl. suec. 757. Sp. pl. 1237.*
Fl. dan. t. 410.

Conyza media asteris flore luteo, f. tertia dio-
scoridis. *Bauh. pin. 265.*

LOC. Europa humida.

Perennis.

PHARM. CONYZAE Herba.

QVAL.

VIS:

VSVS: Dysenteria! Scabies.

COMP.

ARNICA.

523. ARNICA *montana* foliis ovatis integris, cauli-
nis geminis oppositis. *Fl. suec. 760. Sp. pl. 1245.*
Fl. dan. t. 63.

Doronicum plantaginis folio, alterum. *Bauh. pin. 185.*

LOC. Europa australior, Scania, Westrogothia,
Alpes.

Perennis, cicur.

PHARM. ARNICAE Herba, Flores.

QVAL. virofa. *Trita, heroica.*

VIS: repellens, vulneraria, narcotica, vomitoria,
purgans, diuretica, emmenagoga, errhina, re-
pellens.

VSVS: Epilepsia, Sugillatio, casus ab alto, [Para-
lysis, Amaurosis.]

COMP.

DORONICVM.

524. DORONICVM *pardalianches* foliis cordatis obtusis denticulatis: radicalibus petiolatis, caulinis amplexicaulibus. *Sp. pl.* 1247. *Iacq. austr. t.* 350.

Doronicum radice scorpii. *Baub. pin.* 184.

LOC. Alpes Vallesisæ, Genevæ, Thuir.

Perennis, cicur.

PHARM. DORONICI Radix.

QUAL. aromatica, dulcis, sapida. *Exoleta, dubia.*

VIS: subvenenata? Arnica.

VSVS: Colica, Vertigo?

COMP.

BELLIS.

525. BELLIS *perennis* scapo nudo. *Fl. suec.* 761. *Sp. pl.* 1248. *Fl. dan. t.* 503.

Bellis sylvestris minor. *Baub. pin.* 261.

LOC. Europæ pascua aprica. *Perennis, cicur.*

PHARM. BELLIDIS MINORIS Flores.

QUAL. inodora, styptica. *Trita, infida, stabliana.*

VIS: resolvens? vulneraria, eccoprotica,

VSVS: Hæctica? Peripneumonia? Hæmorrhagia?

Hypochondriasis?

COMP.

CHRYSANTHEMVM.

526. CHRYSANTHEMVM *Leucanthemum* foliis amplexicaulibus oblongis: superne ferratis, inferne dentatis. *Fl. suec.* 763. *Sp. pl.* 1251.

Bellis sylvestris, caule folioso, major. *Baub. pin.* 261.

LOC. Europæ prata. *Perennis, frequens.*

PHARM. BELLIDIS PRATENSIS Herba.

QUAL. subacris, penetrans, piperata *in decocto.* *Exoleta.*

VIS: diuretica, vulneraria.

VSVS:

524. [Var. β . Doronicum latifolium *Ctus* quam icon Iacquiniana exhibet, sumendam esse monet *Pharmacopœa austr. prov. p.* 34.]

vsvs: Phthifis, Asthma, Tinea.

COMP.

MATRICARIA.

527. MATRICARIA *Parthenium* foliis compositis planis: foliolis ovatis incisis, pedunculis ramosis. *Hort. cliff.* 416. *upsf.* 263. *Sp. pl.* 1255. *Fl. dan. t.* 674.

Matricaria vulgaris f. fativa. *Baub. pin* 133.

LOC. Europæ australioris ruderata. *Subperennis, cicur.*

PHARM. MATRICARIAE Herba, ▽, ∞∞, Flores.

QUAL. amara, nidorosa halituosa. *Vsitata, præstans.*

VIS: anodyna, tonica, stomachica, emmenagoga, lactifuga.

vsvs: Anorexia, Iliaca infantum, Colica, Hemiparalytica, Hysteria!

COMP. Syr. Artemisiæ compositus; *Empl. ranar. mercuriale.*

528. MATRICARIA *Chamomilla* receptaculis conicis, radiis patentibus, squamis calycinis margine æqualibus. *Fl. suec.* 764. *Sp. pl.* 1256.

Chamæmelum vulgare, Leucanthemum diofcoridis. *Baub. pin.* 135.

LOC. Europæ agri, ruderata. *Annua, vulgaris.*

PHARM. CHAMOMILLAE NOSTRATIS Herba,

Syrupus, ▽, ⊙, ∞∞ *cærul.* Flores ꝛß.

QUAL. amara, odorata.

Trita, præstans.

VIS: emolliens.

vsvs: Tertiana, Cardialgia, Colica, Vomitus gravidarum, Calculus, Dysuria.

COMP. Balnea, Clysteres, Cataplasmata, Pediluvia.


ANTHEMIS.

529. ANTHEMIS *nobilis* foliis pinnato-compositis linearibus acutis subvillosis. *Sp. pl.* 1260.

Chamæmelum nobile f. Leucanthemum odoratius.

Baub. pin. 135.

LOC. Europæ pascua aprica. *Annua, cicur.*

PHARM. CHAMOMILLÆ ROMANÆ Herba,
 Flores.

QUAL. amara, suaveolens. *Trita, eximia.*

VIS: balsamica, paregorica, antispasmodica, emmenagoga, carminativa.

VSVS: Nephritis, Tertiana, Colica, Colica puerperarum, Hysteria, Calculus.

COMP. *Clysteres emollientes.*

530. ANTHEMIS *Cotula* receptaculis conicis, paleis fetaceis, feminibus nudis. *Fl. suec.* 767. *Sp. pl.* 1261.

Chamæmelum fœtidum. *Baub. pin.* 135.

LOC. Europæ viæ, agri. *Annua, vulgaris.*

PHARM. COTULÆ FOETIDÆ Herba, Flores.

QUAL. fœtida, amara. *Inusitata, eximia.*

VIS: anodyna, pellens, repellens.

VSVS: Hysteria! Epilepsia, Hydrops, Scrophula, Asthma.

COMP.

531. ANTHEMIS *Pyrethrum* caulibus simplicibus unifloris decumbentibus, foliis pinnato-multifidis.

Hort. cliff. 414. *ups.* 263. *Sp. pl.* 1262. *Mill. fig. t.* 39.

Bupthalmum creticum, cotulæ facie, flore luteo et albo. *Breyn. cent.* 150. *t.* 75.

LOC. regnum Tunetanum. *Perennis, mansueta.*

PHARM. PYRETHRI VERI Radix, *Condit.*

QUAL. acris, penetrantissima. *Rarior, præstans.*

VIS: incidens, errhina, sialagoga, sophisticans.

VSVS: Odontalgia, Paralysis linguæ, Dolor pectoris.

COMP. Philonium.

ACHIL-

530. *Cotula fœtida* omissa est inter officinalia nostra.

531. [Genuinum *Pyrethrum* raro in Pharmacopoliis deprehenditur; ejus loco plerumque *Achilleæ Ptarmicæ* rad. profat.]

ACHILLEA.

532. **ACHILLEA** *Ageratum* foliis lanceolatis obtusis acute ferratis. *Hort. cliff.* 413. *upf.* 265. *Sp. pl.* 1264.

Ageratum foliis ferratis. *Baub. pin.* 221.

LOC. Liburnum, Florentia, Monspelium.

Perennis, subcicur.

PHARM. **AGERATI** Herba.

QUAL. amara, suaveolens, aromatica.

Exoleta, superflua.

VIS: visceralis?

VSVS: Vulnus.

COMP.

533. **ACHILLEA** *Ptarmica* foliis lanceolatis acuminatis argute ferratis. *Sp. pl.* 1266. *Fl. dan. t.* 643.

Dracunculus pratensis, ferrato folio. *Baub. pin.* 98.

LOC. Europa austr., Scania, Bahusia. *Perennis, cicur.*

PHARM. **PTARMICAE** Radix, Herba, Flores.

QUAL. acris, inodora. *Exoleta*, Hb. *Fl. superflua.*

VIS: sialagoga, errhina, sternutatoria, vulneraria.

VSVS: Odontalgia.

COMP.

534. **ACHILLEA** *Millefolium* foliis bipinnatis nudis: laciniis linearibus dentatis, caulibus superne sulcatis. *Fl. suec.* 770. *Sp. pl.* 1267. *Fl. dan. t.* 737.

Millefolium vulgare album. *Baub. pin.* 140.

LOC. Europæ prata, pascua. *Perennis, frequens.*

PHARM. **MILLEFOLII** Herba, *Essentia*, *Extractum*, ▽, ♂.

QUAL. amaricans, nidorosa. *Stabliana, trita.*

VIS: narcotica. inebrians, tonica, sistens evacuationes, vulneraria.

VSVS: Hypochondriasis, Hæmorrhoids, Hæmoptysis, Vulnus.

COMP.

POLYG.

POLYGAMIA FRVSTRANEA.
CENTAVREA.

535. CENTAVREA *Cyanus* calycibus ferratis, foliis linearibus integerrimis: infimis dentatis. *Fl. suec.* 776. *Sp. pl.* 1289.
Cyanus fegetum (flore cæruleo). *Bauh. pin.* 273.
 LOC. Europæ agri. *Annua, vulgaris.*
 PHARM. CYANI Flores, ▽.
 QVAL. cærulea. *Exoleta, infida, superflua.*
 VIS: ophthalmica?
 VSVS: tinctorius.
 COMP.
536. CENTAVREA *Beben* calycibus scariosis, foliis radicalibus lyratis: lobis oppositis; caulinis amplexicaulibus. *Sp. pl.* 1292.
Rhaponticoides lutea, foliis inferioribus dissectis, cæteris carthami. *Vaill. act. parif.* 1718. p. 229.
 LOC. Libanus. *Perennis, peregrina.*
 PHARM. BEHEN ALBI Radix.
 QVAL. odorata, acris. *Exoleta, dubia, superflua.*
 VIS: corroborans, cordialis.
 VSVS: Tremor.
 COMP.
537. CENTAVREA *benedicta* calycibus duplicato-spinosis lanatis involucratis, foliis femidecurrentibus denticulato-spinosis. *Sp. pl.* 1296.
Cardus sylvestris hirsutus sive *Cardus benedictus*. *Bauh. pin.* 378.
 LOC. Agri in Lemno, Chio. *Annua, cicur.*
 PHARM. CARDVI BENEDICTI Herba, *Conserva*, ▽, +, Flores, Semina.
 QVAL. amarissima. *Vsitata, præstans.*
 VIS: balsamica, antacida, tonica, pellens, purgans, sudorifera, diuretica, subemetica.
 VSVS:

SYNGENESIA. POLYGAMIA NECESSARIA. 221

VSVS: Anorexia, Cachexia, Arthritis, Vertigo, Hemigrania, Tertiana, Pleuritis, Pestis, Sugillatio.

COMP.

538. CENTAVREA *Calcitrapa* calycibus subduplicato - spinosis sessilibus, foliis pinnatifidis linearibus dentatis, caule piloso. *Hort. upf.* 273.* *Sp. pl.* 1297.

Carduus stellatus, foliis papaveris erratici. *Bauh. pin.* 387.

LOC. Germania; Helvetia, Anglia ad vias.

Annua, mansueta.

PHARM. CALCITRAPAE Radix.

QUAL. amara.

Insueta.

VIS: balsamica, tonica.

VSVS: Febres intermittentes!

COMP.

POLYGAMIA NECESSARIA.

CALENDVLA.

539. CALENDVLA *officinalis* feminibus cymbiformibus muricatis incurvatis omnibus. *Sp. pl.* 1304.

Caltha vulgaris. *Bauh. pin.* 275.

LOC. Europæ australis arva.

Annua, cicur.

PHARM. CALENDVLAE Herba, Flores, *Conserua*, ∇ , $+$, Semina.

QUAL. amara, subnarcotica, flava, crepitans.

Trita, præstans.

VIS: pellens, emmenagoga, sudorifera, exanthematica.

VSVS: Ophthalmia, Vertigo, Febres exanthematicæ.

COMP.

MONOGAMIA.

LOBELIA.

540. LOBELIA *syphilitica* caule erecto, foliis ovato-lanceolatis subserratis, calycum sinibus reflexis. *Hort. cliff.* 426. * *Amæn. acad.* 4. p. 527. *
Sp. pl. 1320.

Rapunculus americanus, flore dilute cæruleo. *Dodart. mem.* 297.

LOC. Virginiae sylvæ aridæ, lutosæ.

Perennis, mansueta.

PHARM. LOBELIAE Radix.

QUAL. lactescens, acris, nauseosa.

Eximia.

VIS: pellens, purgans, emetica.

VSVS: Syphilis!

COMP.

VIOLA.

541. VIOLA *odorata* acaulis, foliis cordatis, stolonibus reptantibus. *Fl. suec.* 784. *Sp. pl.* 1324. *Fl. dan.* t. 309.

Viola martiâ purpurea, flore simplici odoro. *Baub. pin.* 199.

LOC. Europa australior.

Perennis, cicur.

PHARM. VIOLAE Flores (corollæ rectius) *Conser-
 va, Syrupus, Iulepus, Saccharum, Mel,
 ☉, Semina.*

VIOLARIAE Herba.

QUAL. *Flor.* fragrans. *Trita, præstans, Hb. superflua.*

VIS: *Fl.* anodyna; *Hb.* emolliens; *Rad.* purgans? emetica? *Sem.* diuretica, emetica; *Syrup.* refrigerans.

VSVS:

540. Alia Americanorum contra Syphilitidem specifica sunt:

ECHITES

Pl. surin. 7. Infusum.

EVPHORBIA *canescens.*

Pl. surin. 9. Decoctum.

STILLINGIA *sylvatica.*

Mant. 126. Flores.

vsvs: Sem. Calculus; Syr. Raucedo, Tussis, Exanthemata.

COMP. Sem. IV cordial; Enemat.

542. VIOLA *Ipecacuanha* foliis ovalibus margine fubtusque pilosis. *Syst. nat.* 13. p. 669.

Viola grandiflora, veronicæ folio villoso. *Barr. æquin.* 113.*

[*Viola Itoubou* foliis et caulibus tomentosis, flore amplo albo. *Aublet. guian.* 808. t. 318. ?]

Loc. Americæ meridionalis sylvæ humidæ.

Frutescens, peregrina.

PHARM. IPECACVANHAE Radix ðij.

QUAL. inodora, levissime pungens.

VIS: emetica, tonica, purgans, sudorifera.

vsvs: Febres, Diarrhœa, Dysenteria, Leucorrhœa, Hæmorrhagia uteri.

COMP.

CLAS-

542. [IPECACVANHAE rad. quam hæc *Viola* suppeditat, ex mente *Cel. Bergii* tantummodo est ALBA. VVLGAREM Officinarum *Ipecacuanham*, Eodem Auctore, longe alia planta præbet, hætenus obscura, quam interea, donec verus character innotescat, præeunte b. a *Linne!* LONICERAM caule præcumbente repente, foliis obverse ovatis acutis scabris, *Mat. med.* 1. p. 24. nominat. Conf. *Ipecacuanha* brasiliensis radice emetica. *Petiv. gaz.* t. 59. f. 9. *Berg. mat. med.* 70. Secundum *Pharm. danicam* p. 21. *Ipecacuanha* in genere pro *Euphorbiæ Ipecacoanhæ* radice habenda est. Alia *Ipecacuanha* Guianensium est *Bærhaavia diandra*, *Aublet. guian.* 4. alia Insularum Caribæarum, *Asclepias curassavica*, *Oldend. carib.* 192. alia Virginianorum, *Spiræa trifoliata.*]



CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

ORCHIS.

543. ORCHIS *bifolia* bulbis indivisis, nectarii labio lanceolato integerrimo: cornu longissimo, petalis patentibus. *Fl. suec.* 793. *Sp. pl.* 1331.

Orchis alba bifolia minor, calcari oblongo. *Bauh. pin.* 83.

LOC. pascua dura Europæ. *Perennis, cicur.*

PHARM. SATYRII Radix, *condita.*

QUAL. hircina, mucilaginoso.

VIS: narcotica, exhilarans, anodyna, inviscans, obtundens, aphrodisiaca, analeptica.

VSVS: Sterilitas, Atecnia, Tabes, Dysenteria.

COMP. *Conf. diafatyr.*

544. ORCHIS *Morio* bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido crenulato: cornu obtuso adscendente, petalis obtusis conniventibus. *Fl. suec.* 794. *Sp. pl.* 1333. *Fl. dan. t.* 457.

Orchis morio mas, foliis non maculatis. *Vaill. parif.* 151. *quæ Buxb. cent.* 3. t. 5.

LOC. Europæ, Orientis sylvæ. *Perennis, cicur.*

PHARM. SALEP Radix,

QUAL. hircina, mucilaginoso.

VIS: inviscans, lubricans, nutriens, aphrodisiaca.

VSVS: Atecnia! Dysenteria, Vlcus vesicæ, Excoriatura intestinorum.

COMP.

EPI-

544. [SALEP rad. æque bona obtinetur ex *Orch. mascula, militari* aliisque.]

EPIDENDRON.

545. EPIDENDRON *Vanilla scandens*, foliis ovato-oblongis nervosis sessilibus caulinis, cirrhis spiralis. *Roy. lugdb.* 13. *Sp. pl.* 1347. *Plum. ic.* 188. [*Aublet. guian.* 821. *suppl.* 77.]

Vanilla piperis arbori jamaicensis innascens. Pluk. alm. 381. *t.* 320. *f.* 1.

LOC. Indiæ utriusque arbores. *Parasitica, frutex.*

PHARM. VANILLÆ Siliqua 3β.

QUAL. pinguis, ambrosiaca. *Rarior, eximia.*

VIS: calefaciens, corroborans, cephalica, diuretica, aphrodisiaca.

VSVS: Melancholia, Atecnia.

COMP. Chocolata.

HEXANDRIA.

ARISTOLOCHIA.

546. ARISTOLOCHIA *Serpentaria* foliis cordato-oblongis planis, caulibus infirmis flexuosis teretibus, floribus solitariis. *Sp. pl.* 1363.

Aristolochia Piftolochia f. Serpentaria virginiana, caule nodoso. Pluk. alm. 50. *t.* 148. *f.* 5. *Catesb. carol.* 1. *t.* 29.

LOC. Virginia, Carolina. *Perennis, mansueta.*

PHARM. SERPENTARIAE VIRGINIANAE Radix 3β. *Essentia.*

QUAL. acris, hircosa odore valerianæ. *Trita, eximia.*

VIS: pellens, diaphoretica, exanthematica, alexiteria, diuretica, anthelminthica.

VSVS: Febres intermittentes, exanthematicæ, Morfura.

COMP. ☿ comit. Kent.

547. ARISTOLOCHIA *rotunda* foliis cordatis subsessilibus obtusis, caule infirmo, floribus solitariis. *Sp. pl.* 1364.

Aristolochia rotunda, flore ex purpura nigro.

Baub. pin. 307.

LOC. Italia, Hispania, G. Narbonensis.

Perennis, mansueta.

PHARM. ARISTOLOCHIAE ROTVNDÆ Radix.

QUAL. fœtida, aromatica, amara, acris, exurens.

Vsitata, præstans.

VIS: calefaciens, incidens, vomitoria, pellens,
diuretica, emmenagoga, abortiva, repellens,
vulneraria.

VSVS: Cachexia, Chlorosis! Podagra, Scabies,
Fistula, Sarcoma, Cacoëthes.

COMP. *Theriac. alexipharm; Troch. capparidis.*

548. ARISTOLOCHIA *longa* foliis cordatis petio-
latis integerrimis obtusiusculis, caule infirmo,
floribus folitariis. *Sp. pl. 1364.*

Aristolochia longa vera. Baub. pin. 307.

LOC. Europa australis.

PHARM. ARISTOLOCHIAE LONGÆ Radix.

QUAL. præcedentis.

VIS: præcedentis.

VSVS: præcedentis.

COMP. *Andromach; Vngu. apostolor; Empl. manus
Dei.*

549. ARISTOLOCHIA *Clematidis* foliis cordatis, cau-
le erecto, floribus axillaribus confertis. *Hort.
ups. 279. Sp. pl. 1364.*

Aristolochia clematidis recta. Baub. pin. 307.

LOC. Gallia australis.

Perennis, cicur.

PHARM. ARISTOLOCHIAE VVLGARIS Radix.

QUAL. graveolens, amara, acris.

VIS: pellens, subvomitoria.

VSVS: Cachexia, Podagra, Cacoëthes, Sarcoma;

COMP.

OCTAN-

OCTANDRIA.

CYTINVS.

550. CYTINVS *Hypocistis*. *Syst. nat.* 12. p. 602.

Hypocistis omnino lutea f. ochræ colore. *Clus.*

bisp. 143.

LOC. Hispania, Lusitania, Mauritania.

Parasitica Cisti, peregrina.

PHARM. HYPOCISTIDIS Succus.

QUAL. acido - styptica, nigra.

Rarior.

VIS: adstringens.

VSVS: Profluvia.

COMP. Andromach; Mithridat; *Troch.* carabe;

Empl. herniæ; *Passul.* *Laxativ.*

POLYANDRIA.

ARVM.

551. ARVM *maculatum* acaule, foliis hastatis integerimis, spadice clavato. *Hort. upf.* 279. *Sp. pl.* 1370. *Fl. dan.* t. 505.

Arum vulgare maculatum et non maculatum. *Bauh. pin.* 195.

LOC. Germania, Italia.

Perennis, cicur.

PHARM. ARI Radix ʒβ. *Fæculæ*, Herba.

QUAL. acris, septica. *Trita, præstans*, Hb. *superflua.*

VIS: calefaciens, incidens, saponacea, expectorans, cosmetica, *recens* corrodens, rubefaciens, vesicans.

VSVS: Tertiana, Anorexia, Cephalæa sympathica, Asthma humorale, Obstructio, Cachexia, Chlorosis, Phthisis, Contusura.

COMP. ‡ benedictus.



MONOECIA.

MONANDRIA.

CYNOMORIVM.

552. CYNOMORIVM *coccineum*. *Amœn. acad.* 351.

t. 2. Sp. pl. 1375.

Fungus typhoides coccineus melitensis. *Bocc. sic.*
80. *musc.* 2. p. 69.

LOC. Sicilia, Melita, Mauritania, Iamaica, para-
fitica radicum Lentifici, Myrti, Halimi, inter
Novembrem et Martium. *Herba, peregrina.*

PHARM. FVNGI MELITENSIS ðj.

QVAL. styptica, nigra.

Eximia.

VIS: adstringens, obstipans.

VSVS: Dysenteria, Vlcus cacoëthicum, Stomaca-
ce, Hæmorrhagiæ.

COMP.

TRIANDRIA.

PHYLLANTHVS.

553. PHYLLANTHVS *Emblica* foliis pinnatis flori-
feris, caule arboreo, fructu baccato. *Fl. zeyl.*

333. *Sp. pl.* 1393.

Nellicamaram. *Rheed. mal.* 1. p. 69. t. 38.

LOC. Malabaria, Zeylona. *Arbor, peregrina.*

PHARM. MYROBALANI EMBLICAE Fructus ʒiv.

QVAL. acidiuscula, austera, subacris.

Exoleta, superflua.

VIS: adstringens *Subst.* purgans *infus.*

VSVS: Stomacace, Dysenteria.

COMP. *Pil.* sine quibus; *Conf.* hamech.

TE-

TETRANDRIA.

BETVLA.

554. BETVLA *alba* foliis acuminatis ferratis. *Fl. suec.*

859. *Sp. pl.* 1393.

Betula. *Baub. pin.* 427.

LOC. Europæ fylvæ. *Arbor, frequentissima.*

PHARM. BETVLAE (epidermidis) \circ° *nigrum, Fuligo.*

QUAL. *fuaveolens* \circ° . *Vsitata, præstans.*

VIS: diaphoretica.

VSVS: Erysipelas!

COMP.

BVXVS.

555. BVXVS *sempervirens*. *Hort. upf.* 283. *Sp. pl.* 1394.

Buxus arborefcens. *Baub. pin.* 471.

LOC. Gallia, Helvetia. *Arbor, mansueta.*

PHARM. BVXI Lignum, \circ° Gt. XX.

COMP. tetra fœtida, amara. *Rarior.*

VIS: sudorifera, mundificans. *Fol.* purgans, pellens.

VSVS: Hirsuties \circ° , Epilepsia, Hysteria.

COMP.

VRTICA.

556. VRTICA *pilulifera* foliis oppositis ovatis ferratis, amentis fructiferis globosis. *Hort. cliff.* 440. *upf.* 282. *Sp. pl.* 1395.

Vrtica urens pilulas ferens. *Baub. pin.* 232.

LOC. G. Narbonensis, Helvetia, Anglia. *Annua, cicur.*

PHARM. VRTICAE ROMANAE Semina.

QUAL. *urens tactu, insipida.* *Exoleta, superflua.*

VIS: diuretica.

VSVS: Rubeola, Nephritis, Hæmorrhagia.

COMP.

557. VRTICA *dioica* foliis oppositis cordatis, racemis geminis. *Fl. suec.* 863. *Sp. pl.* 1396. *Fl. dan. t.* 746.

Vrtica urens maxima. *Baub. pin.* 232.

LOC. Europæ ruderata. *Perennis, frequens.*

PHARM. VRTICAE MAIORIS Radix, Herba, ▽,
Semina.

QVAL. urens *tactu*, subinsipida, oleracea. *Rarior.*

VIS: diuretica, mundificans, stimulans *extus.*

VSVS: Icterus, Nephritis, Phthisis! Hæmorrhagia,
Hæmoptysis, Hæmorrhoids, Paralysis *ext.*

COMP.

MORVS.

558. MORVS *nigra* foliis cordatis scabris. *Hort. cliff.*

441. *upf.* 283. *Sp. pl.* 1398.

Morus fructu nigro. *Baub. pin.* 459.

LOC. China, Italia. *Arbor, mansueta.*

PHARM. MORI *Rob*, *Syrupus*, *Cortex Rad.*

QVAL. dulci - subacida. *Trita, eximia.*

VIS: refrigerans, corroborans.

VSVS: Febres putridæ, Sitis, Angina. *Cort. Tænia.*

COMP. *Mixturæ* febriles.

PENTANDRIA.

XANTHIVM.

559. XANTHIVM *strumarium* caule inermi, foliis
cordatis trinervatis. *Fl. suec.* 869. *Sp. pl.* 1400.

Lappa minor f. *Xanthium diofcoridis.* *Baub. pin.* 198.

LOC. Europa australior. *Annua, cicur.*

PHARM. XANTHII [Folia,] Semina, $\zeta\beta$.

QVAL. luteo-tinctoria, amara, subacris. *Inusitata.*

VIS: diaphoretica, adstringens, pellens.

VSVS: [Scrophula, Herpes,] Erysipelas.

COMP.

POLY.

POLYANDRIA.

POTERIVM.

560. POTERIVM *Sanguisorba inermis*, caulibus subangulosis. *Hort. cliff.* 446. *ups.* 288. *Sp. pl.* 1411. *Pimpinella Sanguisorba minor hirsuta.* *Baub. pin.* 160. **LOC.** Europa australior. *Perennis, cicur.*
PHARM. PIMPINELLÆ ITALICÆ Herba, Semina.
QUAL. styptica, subfragrans. *Culinaris, exoleta, superflua.*
VIS: adstringens, vulneraria.
VSVS: Hæmoptysis? Dysenteria?
COMP. *Infus.* vinosa vernal.

QVERCVS.

561. QVERCVS *Suber* foliis ovato-oblongis indivisis ferratis subtus tomentosis, cortice rimoso fungoso. *Hort. cliff.* 448. *Sp. pl.* 1413. *Suber latifolium perpetuo virens.* *Baub. pin.* 424. **LOC.** Lusitania, Aquitania, Bætica, *Arbor, mansuetæ.*
PHARM. SVBERIS Cortex.
QUAL. ficca, styptica.
VIS: adstringens, coriaria.
VSVS: Dysenteria, Erysipelas.
COMP.
562. QVERCVS *Robur* foliis deciduis oblongis superne latioribus: sinibus acutioribus, angulis obtusis. *Fl. suec.* 870. *Sp. pl.* 1414. *Quercus cum longo pediculo.* *Baub. pin.* 420. **LOC.** Europa infra Norlandiam. *Arbor, vulgaris.*
PHARM. QVERCVS Cortex, ▽, Cupulæ, Glandes.
QUAL. ficca, styptica. *Trita, præstans, Gl. superflua.*
VIS: adstringens, coriaria, obstipans.
VSVS: Diarrhœa, Tertiana, Hæmorrhagia.
COMP.

IVGLANS.

563. IVGLANS *regia* foliolis ovalibus glabris subferratis subæqualibus. *Hort. cliff.* 449. *ups.* 286. *Sp. pl.* 1415.

Nux juglans f. regia vulgaris. *Baub. pin.* 418.

LOC. America septentrionalis; Persia.

Arbor, mansueta.

PHARM. IVGLANDIS Nuces, Diffepimentum, Rob, (O).

QUAL. graveolens, amaricans, denigrans. *Nucl. subdulcis, sicca.* *Ravior, præstans.*

VIS: narcotica, pellens, emmenagoga! anthelmintica, paralytica.

VSVS: *Diffep.* Dyfenteria, *Vft.* Hæmorrhagia dentis, (O) cicatrix variolæ, *Rob.* Angina. *Nucl.* Tænia!

COMP. *Acet.* prophylact.

FAGVS.

564. FAGVS *Castanea* foliis lanceolatis acuminato-ferratis subtus nudis. *Hort. cliff.* 447. *ups.* 287. *Sp. pl.* 1416.

Castanea. Baub. hist. 1. p. 121.

LOC. Italia, Gallia, Germania. *Arbor, mansueta.*

PHARM. CASTANEA Fructus, (O), Cortex.

QUAL. dulcis, esculenta. *Exoleta, infida, superflua.*

VIS: flatulenta, temulentans, febrilis.

VSVS: (O) Excoriatura.

COMP.

565. FAGVS *sylvatica* foliis ovatis obsolete ferratis. *Fl. suec.* 871. *Sp. pl.* 1416.

Fagus. Baub. pin. 419.

LOC. Europa australior, Scania, Smolandia.

Arbor, cicur.

PHARM. FAGI Fructus, (O), Cineres clavellati.

QUAL. insipida. *Exoleta, infida, Fr. superflua.*

VIS:

VIS: temulentans, cephalalgica.

VSVS:

COMP.

CORYLVS.

566. CORYLVS *Avellana* stipulis ovatis obtusis. *Fl.*

suec. 873. *Sp. pl.* 1417.

Corylus sylvestris. *Baub. pin.* 418.

LOC. Europæ sepes.

Arbor, vulgaris.

PHARM. CORYLI Lignum, $\circ\circ$.

QUAL. inodora, insipida, $\circ\circ$ fœtida.

Exoleta, superflua.

VIS: $\circ\circ$ anodyna.

VSVS: $\circ\circ$ Odontalgia.

COMP.

LIQVIDAMBAR.

567. LIQVIDAMBAR *Styraciflua* foliis palmato-angulatis: lobis indivisis acutis. *Sp. pl.* 1418.

Liquidambar arbor s. *styraciflua aceris folio*, fructu tribuloide. *Pluk. alm.* 224. t. 42. f. 6. *Catesb. car.* 2. t. 63.

LOC. Virginia, Mexico.

Arbor, mansueta.

PHARM. STORACIS LIQVIDAE Refina.

QUAL. *Balsamum liquido* - tenax, griseum, acre, aromaticum, fragrans.

Rarior.

VIS: cephalalgica, calefaciens.

VSVS: Scabies.

COMP. *Vngu. odorata.*

ADELPHIA.

PINVS.

568. PINVS *sylvestris* foliis geminis: primordialibus solitariis glabris. *Fl. suec.* 874. *Sp. pl.* 1418.

Pinus sylvestris. *Baub. pin.* 491.

LOC. Europæ sicca.

Arbor, frequentissima.

PHARM. PINI Turiones (*male coni*), Ligni Ω , $\circ\circ$.
Refina, Pix, $\circ\circ$ picis.

TEREBINTHINA COMMVNIS, *costa*,
 Ω , $\circ\circ$, *Templinum*.

QUAL. resinosa. *Trita, præstans.*

VIS: diuretica, mundificans.

VSVS: Scorbutus.

COMP.

569. PINVS *Pinea* foliis geminis: primordialibus foliariis ciliatis. *Hort. cliff.* 450. *upf.* 288. *Sp. pl.* 1419.

Pinus fativa. Baub. pin. 491.

LOC. Italia, Galloprovincia, Narbona.

Arbor, mansueta.

PHARM. PINI Nuces, Nuclei mundati, *Loboc.*

QUAL. du cis. *Trita, præstans.*

VIS: nutriens, aphrodisiaca.

VSVS: Stranguria, Tabes.

COMP. *El. diafatyrii.*

570. PINVS *Larix* foliis fasciculatis obtusis. *Hort. cliff.* 450. *Sp. pl.* 1420.

Larix. Baub. pin. 493.

LOC. Alpes Helveticæ aliæque. *Arbor, mansueta.*

PHARM. TEREBINTHINA VENETA $\circ\circ$, Ω .

QUAL. resinosa. *Trita, præstans.*

VIS: diuretica *urina violacea*, vulneraria.

VSVS: Phthisis, Leucorrhœa, Ulcera, $\circ\circ$ Hæmorrhagia! Ischuria.

COMP. *Vngu. digestivum.*

571. PINVS *Abies* foliis solitariis subulatis mucronatis lævibus bifariam versis. *Fl. suec.* 875 *Sp. pl.* 1421.

Picca major prima f. Abies rubra. Baub. pin. 493.

LOC. Europæ humidiuscula. *Arbor, frequentissima.*

PHARM.

PHARM. ABIETIS Refina, *Colophonium*.

QUAL. resinosa, crepitans. *Rarior, præstans.*

VIS: diuretica.

VSVS: Scorbutus, Arthritis.

COMP.

CVPRESSVS.

572. CVPRESSVS *sempervirens* foliis imbricatis, frondibus quadrangulis. *Hort. cliff.* 449. *upf.* 288.

Sp. pl. 1422.

Cupressus. *Baub. pin.* 488.

LOC. Creta.

Arbor, mansueta.

PHARM. CVPRESSI Lignum, Nuces (strobili potius).

QUAL. sicca.

Exoleta, superflua.

VIS: adstringens.

VSVS: Hernia, Diarrhœa.

COMP.

CROTON.

573. CROTON *Cascarilla* foliis lanceolatis acutis integerrimis petiolatis subtus tomentosis, caule arboreo. *Amœn. acad.* 5. p. 411. * *Sp. pl.* 1424.

Ricinoides elæagni folio. *Catesb. carol.* 2. p. 46. t. 46. *Plum. ic.* 240. f. 1.

LOC. Peru, Florida, Providentia, Paraguay.

Arbor, peregrina.

PHARM. CASCARILLÆ Cortex, *Essentia.*

QUAL. acris, amara, fragrans, fumo moschato.

Trita, eximia, stabliana?

VIS: tonica, sub-eccoprotica, thoracica.

VSVS: *Febr.* Exacerbantes, Tertianæ, Diarrhœa febrilis.

COMP.

574. CRO-

573. *Cascarillam eandem cum THYMIAMATIS seu THYRIS cortice faciunt varii, licet distinctus in officinis nostris vendatur. [Anne hic *Styracis* species? Ph. dan. 33.]*

574. CROTON *Benzoë* foliis linearibus subrepandis nudis: venis rubris. *Mant. pl. 2. p. 297.*

LOC. Sumatra, lava, Siam. *Arbor, peregrina.*

PHARM. BENZOES Refina, *Tinctura, Flores.*

QUAL. resinosa, graveolens, fragilis. *Trita, præstans.*

VIS: nervina, expectorans, balsamica.

VSVS: Rubedo faciei.

COMP. *Empl. de Storace.*

575. CROTON *tinctorium* foliis rhombeis repandis, capsulis pendulis, caule herbaceo. *Hort. ups. 290.*

Sp. pl. 1425. Burm. ind. t. 62. f. 1.

Ricinoides ex qua paratur Tournesol gallorum.

Act. paris. 1712. p. 337. t. 17.

LOC. Narbonæ culta.

Annua, fera.

PHARM. LACMVS Succus (*Tornesolis*).

QUAL. cæruleo-tinctoria.

Externe.

VIS: acidum indicandi.

VSVS: Gangrana, Carcinoma?

COMP.

576. CROTON *Tiglium* foliis ovatis glabris acuminatis ferratis, caule arboreo. *Fl. zeyl. 343. Sp. pl. 1426.*

Ricinoides indica, folio lucido, fructu glabro.

Burm. zeyl. 200. t. 90.

LOC. Zeylona.

Arbusecula, peregrina.

PHARM. TIGLII (TILLI) Grana. Gr. iij.

PAVANAE Lignum.

QUAL. acerrima.

Exoleta, cauta, superflua.

VIS: emetica, drastica, exurens.

VSVS:

COMP.

577. CRO-

574. [BENZOES refina neque Crotoni Benzoë (quod ex mente ill. *Iacchini* Terminaliæ species est, *hort. 3. p. 51. t. 100.*) debetur, neque *Lauro Benzoin*, sed incognitæ arbori, de qua vid. *Valentini ind. litt. p. 487.*]

576. PAVANAE lignum in nostris officinis peregrinum est.

577. CROTON *lacciferum* foliis ovatis tomentosis ferrulatis petiolatis, calycibus tomentosis. *Fl. zeyl.* 344. * *Sp. pl.* 1426.
 Ricinoides aromatica arbor, circææ foliis hirsutis, floribus spicatis, major. *Burm. zeyl.* 201. t. 91.
 LOC. India. *Arbor, fera.*
 PHARM. LACCAE Gummi (in granis).
 QVAL. *Resina rubra.*
 VIS: subadstringens, diuretica.
 VSVS: tinctorius. Stomacace.
 COMP. Vernices, Laccæ sigillatoriæ, R.

IATROPHA.

578. IATROPHA *Curcas* foliis cordatis angulatis. *Hort. cliff* 445. *Sp. pl.* 1429. *Iacq. hort.* 3. t. 63.
 Ricinoides americana, gossypii folio. *Tournef. inst.* 656.
 LOC. Surinama, Brasilia, Iamaica. *Arbor, fera.*
 PHARM. RICINI MAIORIS Semina.
 QVAL. acris, exurens. *Exoleta, cauta, superflua.*
 VIS: draſtica, inflammatoria.
 VSVS:
 COMP.

RICINVS.

579. RICINVS *communis* foliis peltatis subpalmatis ferratis. *Sp. pl.* 1430. *Mill. ic.* 219.
 Ricinus vulgaris. *Baub. pin.* 439.
 LOC. temperatum cœlum IV orbis partium. *Annua, mansueta.*
 PHARM. RICINI VVLGARIS (CATAPVTIÆ MAIORIS) Semina Gr. XXV.
 [PALMÆ CHRISTI (O).]
 QVAL. acris, amara. *Exoleta, cauta.*
 VIS:

577. GUMMI LACCAE colligitur circa ramulos siccos ab insectis, sed quibus? e *Crotone laccifero* lactescente decerpunt hæc insecta succum et *Laccam* suam inde conficiunt, teste *Hermanno.*

vis: draſtica, inflammatoria, gaſtriticans, anthelminthica! [Ⓞ laxans.]

vsvs: [Iliaca, Colica pictonum, nephritica, Tænia.]
COMP.

SYNGENESIA.

MOMORDICA.

580. MOMORDICA *Elaterium* pomis hiſpidis, cirrhis nullis. *Sp. pl.* 1334.

Cucumis ſylveſtris aſininus dictus. *Baub. pin.* 314.

LOC. Italia, Narbona, Sicilia. *Perennis, ſubcicur.*

PHARM. CVCVMERIS ASININI Radix Gr. XV - ʒβ.

ELATERII *Extractum* (viride) ʒj. *Reſina*
(alba) Gr. ij.

QUAL. amariffima, naufeofa. *Heroica, cauta.*

vis: emetica, draſtica, hydragoga, emmenagoga, abortiva.

vsvs: Hydrops, Aſthma, Leucorrhœa, Coryza, Scrophula.

COMP. *Extr.* panchymag; *Vngu.* arthanit.

CVCVRBITA.

581. CVCVRBITA *lagenaria* foliis ſubangulatis tomentofis baſi ſubtus biglanduloſis, pomis lignoſis. *Sp. pl.* 1434.

Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli. *Baub. pin.* 333.

LOC. America. *Annua, ſubcicur.*

PHARM. CVCVRBITAE Semina.

QUAL. ſubdulcis. *Trita.*

vis: edulcorans, refrigerans.

vsvs: Febres putridæ, Agrypnia, Stranguria, Nephritis.

COMP. *Semina* IV frigida majora, *Spec.* diatragacanth.

582. CVCVRBITA *Citrullus foliis multipartitis. Hort. upf. 292. Sp. pl. 1435.*

Anguria *Citrullus dicta. Baub. pin. 312.*

LOC. Apulia, Calabria, Sicilia. *Annua, subcicur.*

PHARM. CITRULLI Semina.

QVAL. Cucurbitæ. *Trita.*

VIS: Cucurbitæ.

VSVS: Cucurbitæ.

COMP. *Semina IV. frigida majora; Spec. diatragacanth. Pulv. haly.*

CVCVMIS.

583. CVCVMIS *Colocynthis foliis multifidis, pomis globosis glabris. Hort. upf. 293. Sp. pl. 1435.*

Colocynthis, fructu rotundo, major. Baub. pin. 313.

LOC. Syria, Alepo. *Perennis, mansueta.*

PHARM. COLOCYNTHIDIS Pulpa, Semina, *Resina, Extractum gr. IV.*

QVAL. amarissima, nauseosa. *Rarior, heroica, cauta.*

VIS: drastica, emmenagoga, abortiva, anthelminthica.

VSVS: Obstipatio, Epilepsia.

COMP. Enemata; *Trocb. alhandal; Conf. hamech; Vng. arthanit; Pil. cochix; capitales; Pil. aureæ; Pil. catholicæ; Pil. gummat; Extr. Panchymagog; Extr. cathol.*

584. CVCVMIS *Melo foliorum angulis rotundatis, pomis torulosis. Hort. cliff. 451. upf. 292. Sp. pl. 1436.*

Melo vulgaris. Baub. pin. 310.

LOC. Calmucchia. *Annua, subfera.*

PHARM. MELONIS Semina, *excorticata.*

QVAL. subdulcis. *Trita.*

VIS: Cucurbitæ.

VSVS: Cucurbitæ.

COMP. *Sem. IV. frigida majora; Spec. diatragacanth.*

585. CUCUMIS *fativus* foliorum angulis rectis, pomis oblongis scabris. *Hort. cliff.* 451. *ups.* 292. *Sp. pl.* 1437.

Cucumis *fativus* vulgaris. *Bauh. pin.* 310.

LOC. Europæ culta.

Annua, cicur.

PHARM. CUCUMERIS Semina.

QUAL. Cucurbitæ.

Trita.

VIS: Cucurbitæ.

VSVS: Cucurbitæ.

COMP. *Sem.* IV. frigida majora; *Spec. diatragacanth.*

BRYONIA.

586. BRYONIA *alba* foliis palmatis utrinque calloso-scabris. *Fl. suec.* 877. *Sp. pl.* 1438. *Fl. dan.* t. 813.

Bryonia alba, baccis nigris. *Bauh. pin.* 297.

LOC. Europæ pagi.

Perennis, infrequens.

PHARM. BRYONIAE Radix ʒj. Extractum ʒj.

Fæculæ, Baccæ, Semina.

QUAL. acris, amara, nauseosa. *Vsitata, eximia.*

VIS: purgans, pellens, anthelminthica, emmenagoga.

VSVS: Hydrops, Mania, Epilepsia, Rheumatismus, Sugillatio. *Vngu.* Pleuritis.

COMP. *Catapl.* resolvens.



CLASSIS XXII.

D I O E C I A.

DIANDRIA.

SALIX.

587. SALIX *alba* foliis lanceolatis acuminatis ferratis utrinque pubescentibus: ferraturis infimis glandulosis. *Fl. suec.* 903. *Sp. pl.* 1449.

Salix vulgaris alba arborefcens. *Baub. pin.* 473.

LOC. Europæ urbes et pagi. *Arbor, vulgaris.*

PHARM. SALICIS Folia, ▽ (*florum*).

QUAL. amaricans.

Exoleta.

VIS: antivenerea.

VSVS: Agrypnia, Dyfenteria.

COMP. Balnea, Clyfmata.

TETRANDRIA.

VISCVM.

588. VISCVM *album* foliis lanceolatis obtufis, caule dichotomo, fpicis axillaribus. *Fl. suec.* 905. *Sp. pl.* 1451.

Viscum baccis albis. *Baub. pin.* 423.

LOC. Europæ arbores gummosæ resinofæque.

Frutex, parasiticus, infrequens.

PHARM. VISCI [QVERNI] Lignum, °° (*heraclinum*).

QUAL. mucilaginoſa, graveolens. *Rarior, præſtans.*

VIS: invifcans, lubricans.

VSVS:

587. [SALICIS *Cortex* (ramulorum) defumendus eſt e *Salice fragili* et *pentandra*; amarus, ſubſtypticus, tonicus, antifebrilis.]

588. [VISCI QVERCINI *Lignum* e *Lorantho europæo* defumere jubet *Pharm. auſtr. p. 71.*]

vsvs: Epilepsia, Vertigo, Pleuritis, Dysenteria.
COMP.

MYRICA.

589. MYRICA *Gale* foliis lanceolatis subferratis,
caule suffruticoso. *Fl. suec.* 917. *Sp. pl.* 1453.
Fl. dan. t. 327.

Rhus myrtifolia belgica. *Bauh. pin.* 414.

LOC. Europæ borealis paludes. *Frutex, vulgaris.*

PHARM. MYRTI BRABANTICAE Folia.

QUAL. amara, nidorosa, luteo-tinctoria, cerifera.
Exoleta, præstant.

VIS: narcotica, phantastica, cephalalgica, exan-
thematica.

vsvs: Scabies! Pediculi.

COMP.

PENTANDRIA.

PISTACIA.

590. PISTACIA *vera* foliis impari-pinnatis: folio-
lis subovatis recurvis. *Sp. pl.* 1454.

Pistacia peregrina, fructu racemoso f. *Terebin-
thus indica.* *Bauh. pin.* 401.

LOC. Persia, Arabia, Syria; colitur in Italia, Si-
cilia. *Arbor, mansueta.*

PHARM. PISTACIAE Nuces, Nuclei mundati, (O).

QUAL. dulcis, subpinguis. *Rarior.*

VIS: nutriens, obtundens.

vsvs: Hæctica.

COMP. *Elect.* diascalyr; *Tabul.* magnanimitatis.

591. PISTACIA *Terebinthus* foliis impari-pinnatis:
foliolis ovato-lanceolatis, *Hort. cliff.* 456. *upf.*
296. *Sp. pl.* 1455.

Terebinthus vulgaris. *Bauh. pin.* 400.

LOC.

LOC. India, Africa, Assyria, China, Cyprus, Italia, Hispania. *Arbor, cicur.*

PHARM. TEREBINTHINA CYPRIA.

QUAL. *Resina* liquida, flava, subdiaphana, amara, acris. *Ravior, præstans.*

VIS: resolvens, emolliens, vulneraria, diuretica *urina violacea*, eccoprotica.

VSVS: Phthifis, Tuffis, Ulcus, Gonorrhœa.

COMP. Andromach; Mithridat; *Balsam. sulphur. terëbinthinatus* Gr. X; Ω anhaltinus.

592. PISTACIA *Lentiscus* foliis abrupte pinnatis: foliolis lanceolatis. *Hort. cliff.* 456. *Sp. pl.* 1455.

α . *Lentiscus vulgaris.* *Baub. pin.* 399.

LOC. Sicilia, Italia, Lusitania. *Arbor, mansueta.*

PHARM. LENTISCI Lignum.

β . *Lentiscus ex Chio.* *Tournef. itin.* 2. p. 66.

LOC. Chios. *Arbor, peregrina.*

PHARM. MASTICHES *Resina* alba, granulata, *Syrupus*, \odot , $\circ\circ$.

QUAL. *Lign. ficca*, *Resina* fragilis, pallida, aromatica. *Vsitata, præstans.*

VIS: corroborans, stomachica, vulneraria.

VSVS: Tuffis, Catarrhus, Odontalgia, Arthritis, Calculus, Stomacace.

COMP. *Pil. sine quibus*; *Pil. ammoniacæ*; *Pil. catholicæ*; *Hiera simplex*; *Troch. carabe*; *Troch. hedyroidis*; *Vngu. martiatum*; *Empl. stomachal*; *Empl. oxycroc*; *Empl. diaphoret*; *Empl. opodeltoch*; *Empl. nervinum*; *Empl. gummat*; *Empl. calaminar*; *Empl. fracturis*; *Cerat. Betonic.*

SPINACIA.

593. SPINACIA *oleracea* fructibus sessilibus. *Hort. cliff.* 457. *ups.* 296. *Sp. pl.* 1456.

Lapathum hortense f. Spinacia femina spinoso. *Bauh.*

pin. 114.

LOC. hodie Horti nostri.

Annua, cicur.

PHARM. SPINACIAE Herba, Semina.

QUAL. aquosa, oleracea, insipida.

Exoleta, superflua.

VIS: diluens, humectans, eccoprotica.

VSVS: cibarius.

COMP.

CANNABIS.

594. CANNABIS *fativa. Hort. cliff. 457. upf. 297.*

Sp. pl. 1457.

Cannabis *fativa. Bauh. pin. 320.*

LOC. Iaponia, India orientalis.

Annua, cicur.

PHARM. CANNABIS Semina, ☉.

QUAL. virosa.

Rarior, præstans.

VIS: narcotica, phantastica, dementans, anodyna, repellens.

VSVS: Gonorrhœa, Leucorrhœa, Icterus.

COMP.

HVMVLVS.

595. HVMVLVS *Lupulus. Fl. suec. 908. Sp. pl. 1457.*

Lupulus mas (femina rectius). Bauh. pin. 298.

LOC. Europæ sepes.

Perennis, cicur.

PHARM. LVPVLI coni.

QUAL. amara, nidorosa.

Rarior.

VIS: tonica, narcotica, phantastica, anodyna.

VSVS: Nephritica, Phrenitis, Luxatura, Alopecia.

Sem. Obstipatio.

COMP.

HEXANDRIA.

MYRISTICA.

596. MYRISTICA *moschata. Rumph. amb. 2. p. 14.*

t. 4. 5. [Sonnerat it. 194. t. 116.]

Nux

Nux moschata fructu rotundo. *Baub. pin. 407.*

Pluk. alm. 265. t. 209. f. F.

LOC. Moluccæ, præsertim Banda. *Arbor, peregrina.*

PHARM. MOSCHATA (MYRISTICÆ) Nux,

Condita, ▽, ◉, ◉, ◉, *Balsamus.*

MACIS, *Essentia*, ▽, ◉, ◉, ◉.

QUAL. styptica, fragrans aromatica. *Trita, eximia.*

VIS: hypnotica, stomachica, carminativa, obstipans, ophthalmica.

VSVS: Colica, Diarrhœa.

COMP. *El.* diasatyrio; Diaphœnic; Orvietanum;

Benedicta; *Empl.* stomachale; *Spir.* embryon;

Bals. apoplect.

SMILAX.

597. SMILAX *Sarsaparilla* caule aculeato angulato, foliis inermibus ovatis retuso - mucronatis trinerviis. *Sp. pl. 1459.*

Smilax, viticulis asperis, virginiana, folio hederaceo

lævi, zarza nobilissima. *Pluk. alm. 348. t. III. f. 2.*

LOC. Virginia, Mexico. *Perennis, mansueta.*

PHARM. SARSAE PARILLÆ Radix.

QUAL. sicca, amaricans, glutinosa. *Trita, præstans.*

VIS: diuretica, sudorifera, purificans.

VSVS: Syphilis, Arthritis, Cachexia,

COMP. *Decocta* lignorum.

598. SMILAX *China* caule aculeato teretiufculo, foliis inermibus ovato-cordatis quinquenerviis.

Sp. pl. 1459. [Gmel. it. 3. p. 32. t. 6.]

Smilax minus spinosa, fructu rubicundo, radice

virtuosa. *Kæmpf. amœn. 781. t. 782.*

LOC. Persia, China, Iaponia. *Perennis, peregrina.*

PHARM. CHINÆ Radix.

QUAL. sicca, inodora.

Trita, præstans.

vis: purificans.

vsvs: Syphilis, Podagra.

COMP. *Decocta* lignorum.

OCTANDRIA.

POPVLVS.

599. POPVLVS *nigra* foliis deltoideis acuminatis ferratis. *Fl. suec.* 910. *Sp. pl.* 1464.

Populus nigra. *Baub. pin.* 429.

LOC. Europa australior.

Arbor, cicur.

PHARM. POPVLI oculi (gemmæ rectius).

QUAL. resinosa.

Exoleta.

vis: obtundens, emolliens, soporifera.

vsvs: Diarrhœa, Dysenteria! Ambustura, Arthritis.

COMP. *Vngu.* populeum.

600. POPVLVS *balsamifera* foliis ovatis ferratis subtus albidis, stipulis resinosis. *Syst. nat.* 656.?

Tecomahaca. *Hernand. mex.* 55. *Pluk. alm.* 360. t. 281. f. 2.

LOC. Mexico, Madagascar.

Arbor, mansueta.

PHARM. TACHAMAHACA Refina.

QUAL. arida, friabilis, variegata, subdiaphana, ambrosiaca.

Vsitata, præstans.

vis: leniens, maturans.

vsvs: Dolores, Odontalgia, Gastrica, Cephalalgia, Cophosis, Vomitus, Hysteria.

COMP. *Empl.* opodeltoch; *Empl.* matricale; *Empl.* stomachale.

RHODIOLA.

601. RHODIOLA *rosea.* *Fl. lapp.* 378. *suec.* 912. *Sp. pl.* 1465. *Fl. dan.* t. 183.

Rhodia

599. [POPVLI oculos e *Populo balsamifera* colligendos esse monet *Cel. Berg. mat. med.* 502.]

600. *Ref.* TACAMAHACAM *Trewius* negat esse *Populum balsamiferam*; *Iacquinus* asserit esse *Fagaram octandram.*

Rhodia radix. *Baub. pin.* 286.

LOC. Alpes Lapponicæ aliæque. *Perennis, cicur.*

PHARM. RHODIÆ Radix.

QUAL. rubicunda, styptica, fragrans, roseo odore. *Exoleta, eximia.*

VIS: adstringens.

VSVS: Hernia, Leucorrhœa, Cephalalgia! Hysteria, Dyfenteria.

COMP.

ENNEANDRIA.

MERCVRIALIS.

602. MERCVRIALIS *annua* caule brachiato, foliis glabris, floribus spicatis. *Hort. cliff.* 461. *upf.* 298. *Sp. pl.* 1465.

Mercurialis testiculata seu mas. *Baub. pin.* 121.

LOC. Italia, Anglia, Gallia. *Annua, cicur.*

PHARM. MERCVRIALIS Herba, *Mel.*

QUAL. suspecta. *Trita, externa, dubia.*

VIS: hypnotica, purgans, repellens, cosmetica, non emolliens.

VSVS: Syphilis.

COMP. Enemata; *Spec. pro clysteribus; Syrup. prophylacticus.*

DODECANDRIA.

MENISPERMVM.

603. MENISPERMVM *Cocculus* foliis cordatis retusis mucronatis, caule lacero. *Sp. pl.* 1468.

Natfiatam. *Rheed. mal.* 7. t. 1. f. 1. *Pluk. phyt.* 345. f. 2. *Rumph. amb.* 5. t. 22.

LOC. Malabarica.

Peregrina, fera.

PHARM. COCCVLI INDICI Fructus.

QUAL. reniformis.

Externa.

vis: venenata, phthiriaca.

vsvs: pediculis, Piscibus.

COMP.

MONADELPHIA.

IVNIPERVS.

604. IVNIPERVS *Sabina* foliis oppositis erectis decurrentibus: oppositionibus pyxidatis. *Sp. pl.*

1472.

Sabina folio cupressi. *Baub. pin.* 487.

Loc. Sibiria, Tataria, Olympus. *Arbuscula, cicur.*

PHARM. SABINAE Herba, *Essentia*, ∇, ♂♂.

QVAL. amaricans, hircosa. *Trita, præstans.*

vis: emmenagoga! abortiva, anthelminthica, ex-anthematica, diuretica, depilans.

vsvs: Odontalgia, Tinea, Gangræna, Scabies.

COMP. [Hippiatrorum pulveres.]

605. IVNIPERVS *communis* foliis ternis patentibus mucronatis bacca longioribus. *Fl. suec.* 915. *Sp.*

pl. 1470.

Iuniperus vulgaris fruticosa. *Baub. pin.* 488.

Loc. Europæ fylvæ. *Arbuscula, vulgatissima.*

PHARM. IVNIPERI Lignum, ♂♂, Cineres, Baccæ,

Rob, ∇, ♀, ♂♂.

SANDARACA Refina.

QVAL. ficca, aromatica, resinosa. *Trita, præstans.*

vis: pellens, carminativa, diuretica *urina violacea*, calefaciens, alexiteria, mundificans.

vsvs: Cophosis, Calculus, Asthma, Catarrhus, Vermes ♂♂.

COMP.

606. IVNIPERVS *lycia* foliis ternis undique imbricatis ovatis obtusis. *Roy. lugdb.* 90. *Sp. pl.* 1471.

Ce-

Cedrus, folio cupressi, major, fructu flavescente.

Bauh. pin. 487.

LOC. Africa, Aethiopia, Arabia. *Arbor, peregrina.*

PHARM. OLIBANI (THVRIS) Refina, granulata, $\circ\circ$.

QVAL. refina flavescens, pellucida, amaricans. *Rarior.*

VIS: vulneraria.

VSVS: Pleuritis epidemica, Ophthalmia, Catarrhus.

COMP.

CISSAMPELOS.

607. CISSAMPELOS *Pareira* foliis peltatis cordatis emarginatis. *Sp. pl.* 1473.

Clematis baccifera glabra et villosa, rotundo et umbilicato folio. *Plum. amer.* 78. t. 93.

LOC. America meridionalis. *Perennis, peregrina.*

PHARM. PAREIRAE BRAVAE Radix.

QVAL. dulcamara. *Rarior, eximia.*

VIS: diuretica, demulcens, purificans.

VSVS: Calculus! Dyfuria! Arthritis, Podagra, Hydrops, Gonorrhœa, Icterus.

COMP. *Decoët. lignorum.*

SYNGENESIA.

RVSCVS.

608. RVSCVS *aculeatus* foliis supra floriferis nudis.

Hort. cliff. 565. *ups.* 300. *Sp. pl.* 1474.

Rufcus. *Bauh. pin.* 470.

LOC. Italia, Gallia. *Suffrutex, mansuetus.*

PHARM. RVSCI Radix, Semina.

Q 5

QVAL.

606. OLIBANVM ex hac arbore desumptum esse alii statuunt, alii negant; et *Sandaracam* non prioris sed hujus esse resinam volunt alii; lis pendet. [E *Iunip. thurifera* provenire, in *Pharm. Suec.* asseritur.]

607. [ABVTA *rufescens* foliis ovatis subtus villosis. *Aubl. guian.* 618. tab. 250. *Pareiræ bravæ* nomine in Guiana venit et pro ea in Europam invehitur, teste *Aubletio.*]

QUAL. subdulcis, dein amara. *Rarior.*

VIS: corroborans, emmenagoga, diuretica, coriaria.

VSVS: Hydrops! Ascites, Icterus.

COMP. Rad. V. aperientes majores; *Benedicta* laxativa.

609. RVSCVS *Hypoglossum* foliis subtus floriferis sub
foliolo. *Hort. cliff.* 466. *ups.* 300. *Sp. pl.* 1474.

Laurus alexandrina, fructu pediculo insidente. *Bauh.*
pin. 304.

LOC. Hungaria, Liguria. *Suffrutex, mansuetus.*

PHARM. VVVLARIAE Herba.

QUAL. styptica, insipida, inodora. *Exoleta.*

VIS: adstringens.

VSVS: Prolapsus uvulæ.

COMP.



CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

MONOECIA.

VERATRUM.

610. VERATRUM *album* racemo supradecomposito, corollis erectis. *Sp. pl.* 1479. *Iacq. austr. t.* 335. *Helleborus albus* flore subviridi. *Bauh. pin.* 186. **LOC.** Russia, Sibiria, Austria, Helvetia, Italia, Græcia in montosis. *Perennis, cicur.*
PHARM. HELLEBORI ALBI Radix Gr. vij.
QUAL. acris, nauseosa. *Exoleta, cauta.*
VIS: draastica, emetica, sternutatoria!
VSVS: Cophosis, Mania, Epilepsia, Quartana, Scabies, Phthiriasis.
COMP.

611. [VERATRUM *Sabadilla* racemo simplici? corollis patentibus. *Retz. obs. I. p.* 29. *Veratrum, quod mexicanum Sabadilli semen. Vanderbeck act. n. cur. I. app.* 120. *Berg. mat.* 513.]
LOC. Mexico.
PHARM. SABADILLI Semina.
QUAL. acris, amara, caustica.
VIS: draastica, vomitoria, phthiriaca, toxica.
VSVS: Pediculi.
COMP.

ANDROPOGON.

612. ANDROPOGON *Schænanthus paniculæ* spiculis conjugatis ovato - oblongis, rachi pubescente, flosculis sessilibus: arista tortuosa. *Sp. pl.* 1481. *Iun.*
 610. HELLEBORI ALBI rad. a *Veratro nigro* quoque desumi potest. *Diff. de purg. p.* 18.

Juncus odoratus aromaticus. *Baub. pin. II. Rumph. amb. 5. p. 181. t. 72. f. 2.*

LOC. Arabia. *Perennis, peregrinus.*

PHARM. SCHOENANTHI Herba.

QUAL. fragrans. *Exoleta.*

VIS: emmenagoga, carminativa.

VSVS: Vomitus, Ulcera vesicæ,

COMP. Andromach. Mithridat.

613. ANDROPOGON *Nardus paniculæ racemis fupradecompositis proliferis.* *Fl. zeyl. 45. Sp. pl. 1482.*

Calamus odoratus matthioli. *Baub. pin. 17.*

LOC. Zeylona. *Perennis, peregrina, dubia.*

PHARM. SPICAE (INDICAE) NARDI Radix.

QUAL. fragrans. *Eximia, inusitata.*

VIS: alexiteria, cordialis, stomachica, anthelminthica.

VSVS: Debilitas, Hæmorrhagia.

COMP. † diarhodon, Andromach, Mithridat, Philonium, Benedicta, *Hiera picra, Trochisc. hedycroi, Vngu. martiatum, Vngu. nardinum.*

PARIETARIA.

614. PARIETARIA *officinalis* foliis lanceolato - ovatis, pedunculis dichotomis, calycibus diphyllis.

Hort. cliff. 469. Sp. pl. 1492. Fl. dan. t. 521.

Parietaria officinarum et dioscoridis. *Baub. pin. 121.*

LOC. Europæ australioris muri, ruderata.

Perennis, cicur.

PHARM. PARIETARIAE Herba.

QUAL. aquoso - insipida.

VIS: emolliens, diuretica, obtundens.

VSVS: Hydrops, Calculus, Tabes, Tussis, Stranguria.

COMP. *Herbæ V emollientes; Syr. althææ; Enemata.*

ATRIPLEX.

615. ATRIPLEX *hortensis* caule erecto herbaceo, foliis triangularibus. *Hort. cliff.* 469. *ups.* 303. *Sp. pl.* 1493.

Atriplex hortensis rubra. *Baub. pin.* 119.

LOC. Sibiria.

Annua, cicur.

PHARM. ATRIPLICIS SATIVAE Herba, Semina.

QUAL. aquosa, oleracea, insipida.

Exoleta, infida, superflua.

VIS: diluens, humectans, refrigerans. Sem. purgans, emetica.

VSVS: Inflammatio. Sem. Rhachitis.

COMP. ‡ gutteta.

OPHIOXYLON.

616. OPHIOXYLON *serpentinum*. *Sp. pl.* 1478.

Ligustrum foliis ad singula internodia ternis. *Burm. zeyl.* 141. t. 64.

LOC. Zeylona.

Arbor, peregrina.

PHARM. SERPENTINVM Lignum ʒβ.

QUAL. amara.

Parca.

VIS: pellens, sudorifera.

VSVS: Quartana! Morsura.

COMP.

MIMOSA.

617. MIMOSA *nilotica* spinis stipularibus patentibus, foliis bipinnatis: partialibus extimis glandula interstinctis, spicis globosis pedunculatis. *Sp. pl.* 1506. *Hasselq. it.* 475.

Acacia vera. *Baub. hist.* 1. p. 429. *Vesl. ægypt.* t. 8. *Pluk. alm.* 3. t. 123. f. 1.

LOC. Arabia petraea, Aegyptus.

Arbor, fera.

PHARM. ACACIAE VERAÆ Succus.

ARABICVM Gummi.

QUAL.

QUAL. *Succ.* styptica. *Gum.* mucilaginosâ, flavescens, insipida. *Vsitata, præstans.*

VIS: *Succ.* adstringens. *Gum.* inviscans, lubricans, nutriens, maturans.

VSVS: *Succ.* Hæmoptysis, Menorrhagia, Prolapsus. *Gum.* Ophthalmia.

COMP. *Succ.* Andromach. *Troch.* carabe. *Gum.* Mithridat. *Troch.* carabe; *Lob* fanum.

618. MIMOSA *Senegal* spinis ternis: intermedia reflexa, foliis bipinnatis, floribus spicatis. *Sp. pl.* 1506.

Acacia. *Baub. pin.* 392. *Alp. ægypt.* 9. t. 15. *Pluk. phyt.* 251. f. 1.

LOC. Arabia.

Arbor, fera.

PHARM. SENEHAL Gummi.

QUAL. præcedentis, præstantior. *Vsitata, præstans.*

VIS: præcedentis.

VSVS: præcedentis.

COMP.

619. [MIMOSA *Catechu* spinis stipularibus geminis distinctis, foliis bipinnatis multijugis, spicis geminis axillaribus cylindricis. *Pharm. suec.* 9.

Mimosa Cate. *Murr. mat. med.* 2. p. 415.

Coira vel Kaira. *Kerr med. obs. and inquir.* 5. p. 51. *tab.* 4.]

LOC. India orientalis.

Arbor, peregrina.

PHARM. CATECHV (Succi Iaponici) z^{ij} , Tinctura.

QUAL. gummoso-refinosa, obscure ruffa, inodora, subamara postea dulcior, styptica. *Trita, eximia.*

VIS: adstringens.

VSVS: Profluvia, Diarrhœa, Coryza, Stomacace.

COMP. *Troch.* catechu cum moscho, sine moscho.

DIOECIA.

FRAXINVS.

620. FRAXINVS *excelsior* foliis ferratis, floribus apetalis. *Fl. suec.* 926. *Sp. pl.* 1509.

Fraxinus excelsior. *Bauh. pin.* 416.

LOC. Europæ prata.

Arbor, vulgaris.

PHARM. FRAXINI Lignum, Θ , Cortex, Folia, Semina (Lingua avis).

QVAL. Cort. amara; Sem. aromatica, singularis.

Vsitata.

VIS: adstringens; Sem. ficcans; Sal. diuretica.

VSVS: Hæmorrhagia, Tertiana. [*Col. Morfura serpent.*] Sem. Obesitas.

COMP. *El. diafatyr.*

621. FRAXINVS *Ornus* foliis ferratis, floribus corollatis. *Sp. pl.* 1510.

Fraxinus humilior f. altera theophrasti. *Bauh. pin.* 416.

LOC. Calabria, Sicilia.

Arbor, mansueta.

PHARM. MANNA CALABRINA $\zeta\beta$. granulata, tabulata, *Morfule.*

QVAL. mellea, granulata, rubicunda, subdiaphana, dulcis.

Trita, eximia.

VIS: edulcorans, eccoprotica! obtundens, thoracica.

VSVS: Asthma humorale, Colica nephr.

COMP. Laxans debiliū.

PANAX.

622. PANAX *quinquefolium* foliis ternis quinatis. *Sp. pl.* 1512.

Au

621. [MANNAM CALABRINAM *Fraxinus rotundifolia* Mill. *Fraxinus rotundiori folio* *Bauh. pin.* 2. quam b. *Auctor* pro varietate Orni habuisse videtur, exsudat. MANNA PERSICA colligitur de *Hedysaro Athagi* *Sp. pl.* 1051. MANNAM BRIGANTINAM fundit *Pinus Larix*. — MANNAE SEMINA præbet *F. sicca fluitans*, et, E Matthiolo fides habenda, olim in Germania *Panicum sanguinale*.]

Aureliana canadensis, Sinensibus Ginseng. *Lafit. ginsf. I. Trew. ebret. t.6. f. I.*

LOC. Canada, Tataria, inter gr. 39 - 47.

Perennis, mansueta.

PHARM. GINSENG Radix ʒj.

QUAL. aromatica.

Rarior, pretiosa.

VIS: cordialis, analeptica.

VSVS: Atecna, Debilitas, Marasmus, Senectus.

COMP.

TRIOECIA.

CERATONIA.

623. CERATONIA *Siliqua. Hort. ups. 296. Sp. pl. 1513.*

Siliqua edulis. Baub. pin. 400.

LOC. Iudæa, Syria, Apulia, Sicilia. *Arbor, mansueta.*

PHARM. DVLCIS SILIQVA.

QUAL. dulcis, ficca.

Rarior, præstans.

VIS: edulcorans, expectorans.

VSVS: Soda, Raucedo, Asthma, Tuffis, Ophthalmia.

COMP. *Syr. diacodii cum filiquis. Decoct. infantum.*

FICVS.

624. FICVS *Carica foliis palmatis. Hort. cliff. 471.*

ups. 305. Sp. pl. 1513.

Ficus communis. Baub. pin. 457.

LOC. Græcia, Hispania, Italia. *Arbor, mansueta.*

PHARM. CARICAE pingues.

QUAL. dulcis, mucilaginosâ, lactescens. *Trita, eximia.*

VIS: nutriens, impingvans, obtundens, lubricans, emolliens, maturans, hepatica! diuretica, ecoprotica, exanthematica.

VSVS: Tuffis, Colica saturnina, Exanthemata, Bubo, Anthrax, Dyftocia, Obstipatio; *nocet* Scabiosis et gingivis ulcerosis.

COMP. Enemata.

CLAS.



CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

EQUISETVM.

625. EQUISETVM *arvense* scapo fructificante nudo, sterili frondoso. *Fl. suec.* 928. *Sp. pl.* 1516. Equisetum arvense longioribus setis. *Bauh. pin.* 16. Loc. Europæ prata agrique. *Perennis, frequens.*
 PHARM. EQUISETI Herba.
 QVAL. ficca. *Exoleta, eximia.*
 VIS: adstringens! diuretica!
 VSVS: Hæmaturia! Gonorrhœa benigna, Profluvia, Phthisis.
 COMP.

CYCAS.

626. CYCAS *circinalis* frondibus pinnatis: foliolis linearibus planis. *Sp. pl.* 1658. *Mant. pl. 2. p.* 305. Todda - panna. *Rheed. mal.* 3. *p. 9. t.* 13 - 21. Loc. Malabaria, Amboina, Iaponia. *Arbor, fera.*
 PHARM. SAGV (Fæces granulatae) Granula.
 QVAL. medullaris substantia arboris. *Culinaris, rarior.*
 VIS: farinaceo - glutinosa.
 VSVS: nutriens.
 COMP. Cibus.

ASPLE-

625. [*Equisetum hiemale* in Suecia officinale est *Equiseti majoris*, sicut *arvense minoris* nomine. *Vires eædem. Berg. mat.* 525.]
 626. [Vera granula Sagu quæ ad nos apportantur, non dat *Cycas circinalis*, prout vulgo creditur, sed *Sagus Rumphii, Amb. 1 p. 72. t. 17. 18. Seb. thes. 1. p. 39. t. 25. f. 1.* quod demonstrant autoptæ, *Rumphius, Braad, Iversen cet. Berg. mat. med.* 876.]

ASPLENIVM.

627. ASPLENIVM *Scolopendrium* frondibus simplicibus cordato - linguatis integerrimis, stipitibus hirsutis. *Fl. suec.* 941. *Sp. pl.* 1537.

Lingua cervina officinarum. *Baub. pin.* 353.

LOC. Germania, Gallia, Italia. *Perennis, cicur.*

PHARM. SCOLOPENDRII Herba.

QVAL. sicca.

Rarior.

VIS: adstringens.

VSVS: Hæmoptysis, Hysteria, Palpitatio, Rachitis, Cachexia.

COMP.

628. ASPLENIVM *Ceterach* frondibus pinnatifidis: lobis alternis confluentibus obtusis. *Hort. cliff.* 474. *Sp. pl.* 1538.

Ceterach officinarum. *Baub. pin.* 354.

LOC. Italia, Wallia.

Perennis, mansueta.

PHARM. CETERACH [ASPLENII] Herba.

QVAL. sicca.

Rarior.

VIS: tonica, splenica.

VSVS: Hydrops, Asthma, Obstructiones viscerum.

COMP.

629. ASPLENIVM *Trichomanes* frondibus pinnatis: pinnis subrotundis crenatis. *Fl. suec.* 942. *Sp. pl.* 1540. *Fl. dan. t.* 119.

Trichomanes f. *Polytrichum* officinarum. *Baub. pin.* 356.

LOC. Europæ rupes.

Perennis, vulgaris.

PHARM. TRICHOMANIS Herba.

QVAL. sicca.

Rarior.

VIS: subadstringens, pectoralis.

VSVS:

COMP.

630. ASPLENIVM *Ruta muraria* frondibus alternatim decompositis: foliolis cuneiformibus crenulatis. *Fl. suec.* 943. *Sp. pl.* 1541. *Fl. dan. t.* 190.

Ruta muraria. *Bauh. pin.* 356.

Loc. Europa; Suecia: Gotlandia, Holmia.

Perennis, infrequens.

PHARM. RVTAE MVRARIAE Herba.

QVAL. sicca.

VIS: tonica.

VSVS: Cachexia, Scorbutus, Rhachitis.

COMP.

POLYPODIVM.

631. POLYPODIVM *vulgare* frondibus pinnatifidis: pinnis oblongis subserratis obtusis, radice squamata. *Fl. suec.* 944. *Sp. pl.* 1544.

Polypodium vulgare. *Bauh. pin.* 359.

Loc. Europæ rupes.

Perennis, frequens.

PHARM. POLYPODII Radix, ℥ij.

QVAL. dulcis, subnauseosa, tandem amara.

Trita, præstans.

VIS: edulcorans, incrassans, expectorans, eccoproptica.

VSVS: Colica, Tuffis, Arthritis, Rachitis!

COMP: *Decocta* composita.

632. POLYPODIVM *Filix mas* frondibus bipinnatis: pinnis obtusis crenulatis, stipite paleaceo. *Fl. suec.* 946. *Sp. pl.* 1551.

Filix non ramosa dentata. *Bauh. pin.* 358.

Loc. Europæ sylvæ.

Perennis, vulgaris.

PHARM. FILICIS Radix.

QVAL. amarulenta.

Vsitata.

VIS: anthelminthica, tonica.

vsvs: Scorbutus, Rachitis, Melancholia? Tænia!
Podagra.

COMP. *Decocta*.

ADIANTVM.

633. ADIANTVM *Capillus veneris* frondibus decompositis, foliolis alternis: pinnis cuneiformibus lobatis pedicellatis. *Huds. angl.* 391. *Sp. pl.* 1558.

Adiantum foliis coriandri. *Baub. pin.* 355.

LOC. Italia, Gallia.

Perennis, mansueta.

PHARM. CAPILLI VENERIS Herba, *Syrupus*.

QVAL. sicca.

Rarior.

VIS: corroborans, splenitica, diuretica.

vsvs: Obstructio viscerum.

COMP. *Syr. althææ*; *Lob. pulm. vulp.*

MUSCI.

LYCOPODIVM.

634. LYCOPODIVM *clavatum* foliis sparsis filamentosis, spicis teretibus pedunculatis geminis. *Fl. suec.* 956. *Sp. pl.* 1564 *Fl. dan. t.* 126.

Muscus terrestris clavatus. *Baub. pin.* 360.

LOC. Europæ sylvæ acerofæ. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. MUSCI CLAVATI Herba, Farina (Pollen).

QVAL.

Exoleta.

VIS: exsiccans.

vsvs: Dystocia? Plica, Ecclampsia. *Poll. Exco-riatura.*

COMP.

635. LYCOPODIVM *Selago* foliis sparsis octofariis, caule dichotomo erecto fastigiato, floribus sparsis. *Fl. suec.* 955. *Sp. pl.* 1565. *Fl. dan. t.* 104.

Muscus

633. [*Adiantum pedatum* commode huic substituitur.]

Muscus erectus ramosus saturate viridis. *Baub. pin.*
360. *Dill. musc.* 435. t. 56. f. 1.

LOC. Europæ junipereta. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. MUSCI ERECTI Herba.

QUAL. virulenta. *Exoleta, heroica.*

VIS: draſtica, abortiva, pthiriaca.

VSVS: Hydrops, Pediculi.

COMP.

POLYTRICHVM.

636. POLYTRICHVM *commune* caule ſimplici, an-
thera parallelepipedâ. *Fl. ſuec.* 966. *Sp. pl.* 1573.

Polytrichum aureum medium. *Baub. pin.* 356. *Dill.*
musc. 424. t. 54. f. 2.

LOC. Europæ arida. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. ADIANTHI AVREI Herba.

QUAL. cruda. *Exoleta, inutilis.*

VIS:

VSVS: Pleuritis?

COMP.

A L G A E.

LICHEN.

637. LICHEN *saxatilis* imbricatus, foliolis ſinuatis
ſcabris lacunofis, ſcutellis badiis. *Fl. ſuec.* 1015.
Sp. pl. 1609.

Lichenoides vulgatiffimum cinereo-glaucum lacu-
noſum et cirrhoſum. *Dill. musc.* 188. t. 24. f. 83.

LOC. in arborum truncis; ſelectus? in Cranio
humano.

PHARM. VSNEAE Herba.

Parafitica.

QUAL.

Exoleta, inutilis.

VIS: ſuperſtitioſa.

vsvs; Epilepsia? Hæmorrhagia?
 COMP. *Vngu. armarium.*

638. LICHEN *islandicus* foliaceus adscendens laciniatus: marginibus elevatis ciliatis. *Fl. suec.* 1085.

Sp. pl. 1611. *Fl. dan. t.* 155.

Muscus islandicus purgans. *Barth. æt.* 1674. p. 126.

LOC. Europæ sylvæ sterilissimæ. *Terrestris.*

PHARM. MUSCI ISLANDICI Herba.

QUAL. farinacea, amaricans. *Rarior.*

VIS: eccoprotica, nutriens, pectoralis.

vsvs; Phthisis, Tussis, Hæmoptysis.

COMP.

639. LICHEN *pulmonarius* foliaceus laciniatus obtusus glaber: supra lacunofus, subtus tomentosus.

Fl. suec. 1087. *Sp. pl.* 1612.

Lichenoides pulmonarium reticulatum vulgare, marginibus peltiferis. *Dill. musc.* 212. t. 19. f. 113.

LOC. Quercus Fagique antiquæ. *Parasitica.*

PHARM. PVLMONARIAE ARBOREAE Herba.

QUAL. cruda. *Trita, præstans.*

VIS: thoracica.

vsvs: Icterus, Tussis.

COMP.

640. LICHEN *apthosus* coriaceus repens lobatus obtusus planus, verrucis sparsis, pelta marginali adscendente. *Fl. suec.* 1098. *Sp. pl.* 1616.

Fl. dan. t. 767. f. 1.

Lichenoides subglaucum cumatile, foliis tenacibus eleganter laciniatis. *Dill. musc.* 197. t. 26. f. 99.

LOC. Europæ junipereta. *Vulgaris.*

PHARM. MUSCI CVMATILIS Herba.

QUAL. tetra, mephitica. *Inusitata.*

VIS:

640. Hic muscus nobis non officinalis, sed rusticis nostratibus usitatissimus.

VIS: drastica.
 vsvs: Aphtha, Vermes.
 COMP.

641. LICHEN *caninus coriaceus repens lobatus obtusus planus: subtus venosus villosus, pelta marginali ascendente. Fl. suec. 1100. Sp. pl. 1616. Fl. dan. t. 767. f. 2.*

Lichenoides digitatum cinereum, lactucæ foliis sinuosis. *Dill. musc. 200. t. 27. f. 102.*

LOC. sylvæ acerosæ lapidesque. *Vulgaris.*

PHARM. MVSCI CANINI Herba.

QUAL. tetra, mephitica. *Inusitata.*

VIS: mundificans, pellens.

vsvs: Hydrophobia! Rabies!

COMP. *Pulv. antilyssus* Əjv.

642. LICHEN *cocciferus scyphifer simplex integerrimus, stipite cylindrico, tuberculis coccineis. Fl. suec. 1109. Sp. pl. 1618.*

Lichen pyxidatus, oris coccineis et tumentibus.

Vaill. paris. 115. t. 21. f. 4.

LOC. Europæ sylvæ. *Vulgaris.*

PHARM. MVSCI PYXIDATI Herba.

QUAL. sicca. *Rarior.*

VIS:

vsvs: Tussis convulsiva.

COMP.

643. LICHEN *Roccella fruticulofus solidus aphyllus subramosus, tuberculis alternis. Sp. pl. 1622.*

Coralloides corniculatum fasciculare tinctorium, fuci teretis facie. *Dill. musc. 120. t. 17. f. 39.*

R 4

LOC.

641. Nondum officinas nostras intravit.

LOC. Archipelagi, Canariarum scopuli marini.

Peregrina.

PHARM. ROCCELLAE Herba.

QUAL. subsalsa, subacris, tinctoria rubra. *Trita.*

VIS:

VSVS: tinctorius vini.

COMP.

644. LICHEN *plicatus* filamentosus pendulus: ramis implexis, scutellis radiatis. *Fl. suec.* 1122. *Sp. pl.* 1622.

Vsnea vulgaris, loris longis implexis. *Dill. musc.* 56. t. II. f. I.

LOC. Europæ sylvæ antiquæ.

Parasiticus.

PHARM. MVSCI ARBOREI (QVERCINI) Herba.

QUAL. ficca.

Exoleta.

VIS: adstringens.

VSVS: Excoriatura, Hæmorrhagia, Hernia umbilicalis.

COMP.

F V N G I.

BOLETVS.

645. BOLETVS *Laricis* [conicus pulvinatus lævis inæqualis, tubulis subtilissimis. *Ger. gallopr.* 12. *Iacq. misc.* I. p. 172. tab. 20. 21. *descr. et ic. Wulfenii.*]

Agaricus f. Fungus laricis. *Bauh. pin.* 375.

LOC. Alpium Tridentinarum, Tyrolis, Helvetiæ, Delphinatus [Russiæ, Sibiricæ] Larices.

Peregrinus.

PHARM. AGARICI OPTIMI Ꝟβ, Resina (Extractum) ꝥij.

QUAL. subdulcis, mox amara, acris, nauseosa.

Trita, eximia.

VIS:

vis: subadstringens, eccoprotica! flatulenta, ca-
lefaciens, anthelminthica.

vsvs: Tuffis.

COMP. *Pil. agarici*; *Troch. agarici* ʒij; *Hiera picra*;
Extr. cathol; *Extr. panchymagog*; *Andromach*;
Mithridat; *Conf. hamech*; (*non pulvere*).

PEZIZA.

656. PEZIZA *Auricula* concava rugosa auriformis.
Syst. nat. 12. p. 725. *Fl. suec.* 1137. *Sp. pl.* 1625.
Fungus membranaceus auriculam referens s. fam-
bucinus. *Bauh. pin.* 372.

Loc. Ligna antiqua præsertim sambucina.

Infrequens.

PHARM. AVRICVLAE IVDAE.

QVAL.

Trita, eximia.

vis: refrigerans, exsiccans, adstringens.

vsvs: Ophthalmia, Inflammatio, Angina.

COMP.

LYCOPERDON.

647. LYCOPERDON *Tuber* globosum solidum mu-
ricatum radice destitutum. *Fl. suec.* 1281. *Sp.*
pl. 1655.

Tubera cervina. *Bauh. pin.* 376.

Loc. Europæ sylvæ densæ.

Subterrestris.

PHARM. BOLETI CERVINI.

QVAL. hircina.

Exoleta, dubia.

vis: aphrodisiaca, flatulenta.

vsvs: Atecnia.

COMP. *Bals. apoplecticus.*

648. LYCOPERDON *Bovista* subrotundum lacerato-
dehiscens. *Fl. lapp.* 525. *suéc.* 1280. *Sp. pl.* 1653.

Fungus rotundus orbicularis. *Baub. pin.* 374.

LOC. Europæ campi ficciores. *Vulgatissimus.*

PHARM. CREPITVS LVPI.

QUAL. farinosa, styptica, nigricans. *Trita, eximia.*

VIS: adstringens, obstipans, absorbens, incrassans,
gastritica, ophthalmica.

VSVS: Amputatio, Hæmorrhagia! Hæmorrhoids!
Ulceræ, Intertrigo.

COMP.

A P P E N D I X.

P A L M A E.

PHOENIX.

649. PHOENIX *daçtylifera* frondibus pinnatis, foliis complicatis ensiformibus. *Sp. pl.* 1658.
 Palma hortensis. *Kempf. amæn.* 668. t. 1. 2.
 LOC. India utraque. *Arbor, fera.*
 PHARM. DACTYLI Fructus, Oſſa (Nuclei *potius*),
 QVAL. dulcis, subpinguis. *Exoleta.*
 VIS: nutriens, corroborans, edulcorans, expectorans.
 VSVS: Tuſſis, Raucedo, Stranguria.
 COMP.

FRVCTVS.

MYROBALANI.

650. MYROBALANVS *indica nigra.* *Geoffr. mat.* 329,
Dal. pharm. 334.
 Panel. *Rheed. mal.* 2. t. 9.
 LOC. India orientalis. *Arbor, peregrina.*
 PHARM. MYROBALANI INDAE Fructus.
 QVAL. *Drupa* oblonga, octangularis, rugoſa, dura, nigra, auſtera, *Exoleta.*
 VIS: adstringens,
 VSVS:
 COMP. Hamech.

651. BELLIRICA *Myrobalanus.* *Breyn. ic.* 18. t. 4.
Tani. Rheed. mal. 4. p. 13. t. 10. *Decandra.*
 LOC. India orientalis. *Arbor, peregrina.*
 PHARM. MYROBALANI BELLIRICAE Fructus.
 QVAL. *Drupa* rotunda, carnoſa, acris. *Exoleta.*
 VIS:

651. Alii hanc ſtatuunt eſſe ab *Idou nulli* *Rheed. mal.* 1. c. t. 18.

VIS: adstringens, eccoprotica.

VSVS:

COMP.

652. CHEBVLA. *Dal. pharm. 334. Geoffr. mat. 328.*

Myrobalanus Chebula. *Vest. ægypt. 67. t. 62.*

Agialid. *Alp. ægypt. t. 39.*

LOC. India orientalis.

Arbor, peregrina.

PHARM. MYROBALANI CHEBVLAÆ Fructus.

QUAL. *Drupa* quinquangularis, rugosa, nucleo car-
noso, subacri.

Exoleta.

VIS: adstringens, eccoprotica.

VSVS:

COMP. Hamech.

653. CITROBALANVS. *Dal. pharm. 334. Geoffr. mat. 328.*

Myrobalanus citrina. *Pluk. mant. 132.*

LOC. India orientalis.

Arbor, peregrina.

PHARM. MYROBALANI CITRINAE Fructus.

QUAL. *Drupa* pentagona, oblonga, citrina, offi-
culo rugoso.

Exoleta.

VIS: adstringens, eccoprotica.

VSVS:

COMP. Hamech.

R E S I N A E.

654. PERVIFERA.

[*Houmiri balsamifera. Aublet. guian. 564. tab. 225?*]

Cabureiba. *Pis. bras. 57. 119. Hoitziloxitl. Hern. mex. 51.*

LOC. Peru, Mexico, Brasilia. *Arbor, peregrina.*

PHARM. PERVVIANVM Balsamum Gr. viij.

QUAL.

653. Myrobalanos has quatuor ex eadem arbore *Panel Malabaro-*
rum, sed dispari anni tempore, defumas esse dicit Adanson.

QUAL. tenax, flavescens, amaro - acris, suaveo-
lens. *Trita, præstans.*

VIS: vulneraria, emmenagoga.

VSVS: Asthma, Phthisis, Vulneta, Ulcera.

COMP.

655. AMMONIACVM. (*An Pastinacæ sp?*) *Barbara.*

LOC. Lybia, Barca Aegypti occidentalis.

PHARM. AMMONIACI Gummi - resina.

QUAL. amaricans, alliata. *Trita, eximia.*

VIS: resolvens, expectorans, diaphoretica, diu-
retica, eccoprotica, emmenagoga, maturans.

VSVS: Hysteria, Asthma! Obstipatio! Dysuria, Tu-
mores.

COMP.

656. CARANNA. *Dal. pharm. 354. Geoffr. mat. 530.*

Flahveliloca Quahvitl. Hern. mex. 56.

LOC. Mexico.

PHARM. CARANNAE Gummi - resina, $\circ\circ$.

QUAL. tenax, cinereo - nigricans, subamaricans,
fumo grato. *Exoleta.*

VIS: resolvens, stomachica.

VSVS: Dolores, Odontalgia, Arthritis.

COMP. Emplastra.

657. MYRRHA. *Dal. pharm. 355. Geoffr. mat. 635.*

(an [*Mimosæ species? Bruce.*])

LOC. Regio Troglodytarum Africæ. *Barbara.*

PHARM. MYRRHAE Gummi - resina \eth , \mathbb{R} , 3β ,
 $\circ\circ$. *Deliquium.*

QUAL. ruffa, amara, subacris, aromatica, nauseo-
sa, graveolens. *Trita, eximia.*

VIS: balsamica, tonica, anthelminthica, antipu-
tredinosa, stomachica, emmenagoga, vulneraria.

VSVS:

vsvs: Hysteria, Dysmenorrhœa, Cachexia, Scorbustus, Gangræna, Ulcus.

COMP. *Troch.* myrrhæ; Andromach; Mithridat; Philonium; Diateffaron; *Conf.* hyacinth; *Pil.* ruffi; *Pil.* agaric; *Pil.* catholicæ; *Elix.* proprietatis; *Vngu.* martiatum; *Vngu.* apostolorum; *Empl.* meliloti; *Empl.* oxycroceum.

658. BDELLIVM. *Dal. pharm.* 381. *Geoffr. mat.* 622.
Barbâra.

LOC. Arabia, Media, India.

PHARM. BDELLII Gummi - resina, $\odot\odot$.

QUAL. rubens, subamara, flamma crepitans, ore mollescens, dentibus adhærens.

VIS: resolvens, emolliens, thoracica, emmenagoga, maturans, vulneraria.

vsvs: Hysteria, Hæmorrhoids.

COMP. Mithridat; *Vngu.* apostolorum.

659. SAGAPENVM. *Dal. pharm.* 130. *Geoffr. mat.* 643.
(*Ferulæ* species?) Barbâra.

LOC. Alexandria, Persia.

PHARM. SAGAPENI Gummi - resina.

QUAL. virosa, acris, rufescens.

VIS: eccoprotica, resolvens, pellens, emmenagoga! repellens, maturans.

vsvs: Hysteria, Obstipatio, Asthma, Dysmenorrhœa, Tumores.

COMP. Andromach; Mithridat; *Troch.* myrrhæ; *Empl.* sticticum; *Empl.* diachyl. gumm.

660. [CO-

658. BDELLIVM *Hermannus* in *Lap. lyd.* 15. judicat puritate tantum a *Myrrha* differre, et addit Bdelium confici ex decocto fructuum quorundam inspissato. Alii vero a *Palma bdellifera*, in Arabia felici nascente, deducunt;

660. [COPALIFERA. *Berg. mat.* 896.

Copalli quahuitl, copallifera prima. *Hernand. mex.*
45.]

LOC. Mexico.

Arbor, mansueta.

PHARM. COPAL Refina.

QUAL. toxica.

Exoleta.

VIS:

VSVS: Cephalalgia.

COMP.

661. [HEVEA *guianensis.* *Aubl. guian.* 871. tab. 335.

Caoutchouc. *Act. paris.* 1751. p. 329. t. 20 f. 10-14.

1768. p. 209. *Berg. mat. med.* 566. *Beschäft. naturf. fr.* 3. p. 356.

LOC. Guiana, Peru.

Arbor, peregrina.]

PHARM. RESINA ELASTICA.

QUAL. Refina coriacea, flexilis, extensilis, elastica, fusco - rufescens.

VIS:

VSVS: mechanicus; chirurgicus.

COMP.

MISCELLANEA.

662. AGALLOCHVM. *Geoffr. mat.* 213. *Rumph. amb.*
2. t. 9. (Ficus species?).

Lignum aloës. *Dal. pharm.* 380. *Kissina. Kempf.*
amæn. 903. t. 902. f. 2.

Barbara.

LOC. China.

Arbor, peregrina.

PHARM. ALOES (AGALLOCHI VERI) Lignum

፻j. Refina, ʒʒ.

QUAL. lactescens, medullium trunci amarissimum.

Rarior.

VIS: venatissima, excorians, inebrians, anthelmintica.

VSVS:

vsvs: Cholera, Paralyfis, Podagra.
 comp. *Troch. hedycroe*; *Conf. Alkerm.*

663. ASPALATHVM. *Dal. pharm. 379.*

Agallochum præstantissimum. *Bauh. pin. 393. Ca-*
lambac. Dal. pharm. 380. Barbara.

LOC. India orientalis.

PHARM. ASPALATHI Lignum.

QUAL.

Trita, eximia.

VIS:

vsvs: Colica.

COMP.

664. FERNAMBVCAEA.

Brafiliano simile lignum, Vernimbock germanis
 dictum. *Bauh. hist. I. p. 492.*

LOC. Brafilia.

PHARM. FERNAMBVCI Lignum.

QUAL. rubra.

VIS: tinctoria.

vsvs: mechanicus.

COMP.

REGNUM
LAPIDEVM.

THE
LIBRARY OF THE
CONGRESS

ALBANY

1857



CLASSIS I.

P E T R A E.

H V M O S A E.

SCHISTVS.

665. SCHISTVS *Nigrica* scriptura atra, ater inquinans. *Syst. nat.* 12. p. 38.
 Fiffilis mollior friabilis pictorius. *Wall. min.* 67.
 Loc. Hunneberg Westrogothiæ.
 PHARM. NIGRICA FABRILIS communis.
 VIS: terrestris.
 VSVS: mechanicus.
 COMP.

CALCARIAE.

M A R M O R.

666. MARMOR *rude* particulis granulatis micantibus. *Syst. nat.* 41.
 Calcarius particulis scintillantibus. *Wall. min.* 39.
 Loc. Rupes in variis provinciis Sueciæ.
 PHARM. CALX VIVA, *lota*, *Aqua*.
 VIS: effervescens cum acido. *Vstulata* effervescens cum aqua, antacida, corrosiva, venenata.
 VSVS: *externus* Ulcera.
 COMP.

GYPSVM.

667. GYPSVM *usuale* particulis arenaceis micantibus. *Syst. nat.* 45.
 Gypsum particulis paralelepipedis et globosis concretum. *Wall. min.* 57.
 Loc. Polonia, Gallia, Germania, Livonia.
 PHARM. GYPSVM *preparatum*.

vis: abforbens, antacida.

vsvs: interne venenatus.

COMP.

668. GYPSVM *Alabastrum* particulis impalpabilibus, diaphanum, *Syst. nat.* 45.

Gypsum particulis minimis punctis nitens, polituram admittens. *Wall. min.* 51.

LOC. Extra Sueciam.

PHARM. ALABASTRVM *præparatum.*

vis: abforbens.

vsvs: antecedentis.

COMP. *Vngu.* Alabastrinum.

STIRIVM.

669. STIRIVM *gypseum* pellucidum fixum fibrosum. *Syst. nat.* 47.

Gypsum filamentis parallellis compositum. *Wall. min.* 49.

LOC. in Schisto Oelandiæ, Westgothiæ.

PHARM. ALVMEN SCISSILE.

vis: Alabastri.

vsvs:

COMP.

ARGILLACEAE.

TALCVM.

670. TALCVM *Rubrica* subfiffile rubrum inquinans. *Syst. nat.* 51.

Ochra rubra cretacea. *Wall. min.* 266.

LOC. in Marmore et Cote inter rimas per Dalekarliam.

PHARM. RVBRICA FABRILIS.

vis: adstringens.

vsvs: mechanicus.

COMP.

671. TAL-

671. TALCVM *Smectis* ungue rasile, albo inquinans. *Syst. nat.* 52.

Talcum solidum semipellucidum pictorium. *Wall. min.* 129.

LOC. Garpenberg.

PHARM. TALCVM VIRIDE.

VIS:

VSVS: pictorius.

COMP.

672. TALCVM *Nephriticus* præpoliendum viride subdiaphanum, particulis subfibrosis. *Syst. nat.* 53.

Gypsum viride semipellucidum fissile. *Wall. min.* 52.

LOC. Hispania, Bohemia.

PHARM. LAPIS NEPHRITICVS præparatus.

VIS: dubia, stomachica?

VSVS: Nephritis?

COMP.

AMIAANTVS.

673. AMIAANTVS *plumofus* fibrosus, fibris separabilibus flexilibus fragilibus papposis. *Syst. nat.* 55.

Asbestus fibris parallellis fragilissimis vix separabilibus. *Wall. min.* 144.

LOC. Fahluna, Dannemora.

PHARM. ALVMEN PLVMOSVM.

VIS: interne venenata. Externe irritans.

VSVS: externe Paralyfis.

COMP.

MICA.

674. MICA *talcosa* lamellis flexuosis friabilibus virescenti - albidis diaphanis. *Syst. nat.* 59.

Talcum albicans, lamellis subpellucidis. *Wall. min.* 127.

LOC. Venetiæ.

PHARM. TALCVM ALBVM.

VIS: cosmetica.

VSVS:

COMP.

ARENATAE.

SILEX.

675. SILEX *cretaceus* vagus, cortice cretaceo, fragmentis opacis lævibus. *Syst. nat.* 67.

Silex corneus intrinsece æqualis, durissimus. *Wall. min.* 77.

LOC. Scania.

PHARM. SILEX *combustus*.

VIS: irresolubilis.

Frustranea.

VSVS: infidus.

COMP. Fel vitri.

676. SILEX *Carneolus* vagus diaphanus unicolor ruber. *Syst. nat.* 69.

Achates fere pellucida colore rubescente. *Wall. min.* 79.

LOC. Sardinia.

PHARM. LAPIS CARNEOLVS, *præparatus*.

VIS: antecedentis.

VSVS: antecedentis.

COMP.



CLASSIS II.

MINERAE.

SALIA.

NITRVM.

677. NITRVM *nativum* humosum. *Syst. nat.* 84.

Nitrum terra mineralifatum. *Wall. min.* 165.

LOC. ubique in locis tectis.

PHARM. NITRVM COMMVNE. Depuratum f.

Crystalli minerales. *Spiritus acidus, dulcis. Magnesia alba. Lapis prunellæ. Ixi Liquor. Antimoniatum. Arcanum duplicatum.*

VIS: acida essentialis, refrigerans, resolvens, ecoprotica, antispasmodica, sphacelizans.

VSVS: Febres phlogisticæ, Inflammatio, Hydrops, Asthma, Sitis, Stranguria, Hæmorrhagia.

COMP. *Spec. pro ptifana laxativa Duriæti; Lapis medicamentosus; Antihecticum Poterii.*

678. NITRVM *Crystallus montana* lapidosum quartzosum octodecaëdram hyalinum. *Syst. nat.* 84.

Crystallus hexagona non colorata. *Wall. min.* 104.

LOC. in Saxis concavis.

PHARM. LAPIS CRYSTALLVS *præparata.*

VIS: Frustranea, noxia.

VSVS: noxius.

COMP. *Pulv. Lac provocans?*

679. NITRVM *Fluor* lapidosum quartzosum octodecaëdram coloratum. *Syst. nat.* 85.

a. Hyacinthus purpureo - fulvum.

Gemma plus minus pellucida, duritie nona, colore ex flavo rubefcente, igne liquefcens. *Wall. min. p. 121. n. 1.*

LOC. India.

PHARM. HYACINTHVS ORIENTALIS *preparatus.*

VIS:

VSVS:

COMP. *Pulv. Bezoard. Sennerti; de Gutteta; Pannon. ruber. Spec. cordiales temperatæ; de Hyacintho; Smaragd.*

β. *Amethystus violaceum.*

Gemma pellucidissima, duritie secunda, colore rubro in igne permanente. *Wall. min. 115. n. 1.*

LOC. Hispania, Italia, Germania.

PHARM. AMETHYSTVS ORIENTALIS *preparatus.*

VIS:

VSVS:

COMP.

NATRVM.

680. NATRVM *fontanum nudum fontanum faturatum. Syst. nat. 89.*

LOC. Epsham, Seidlitz, totus Oceanus.

PHARM. SAL CATHARTICVM ANGLICVM. [EPSOMENSE, SEDLIZENSE, SEIDSCHV-ZENSE.]

VIS:

680. *Natri figuram perfecte imitantur SAL MIRABILE* Glaub. et POLYCHRESTVM PARISIENSE; cum autem *prius* a parte alkalina Salis comm. Ol. Vitrioli juncta, et *posterioribus* ab Alkali Nitri et Acido Sulphuris *componantur*, hæc ordini systematico inferere, ut artificialia, noluimus. [*Sal mirabile reperitur omnino nativum partim solutum in variis thermis, fontibus lacubusque salis, unde excoctum in pharmacopoliis proffat, Salis Thermarum Carolinarum, Salis Teplensis, Salis Fridericiani aperitivi nomine; partim concretum in formam pulveris vel crystallorum, in lacubus Tataricæ australis exsiccatis, Sal catharticum Astrachanense; in fodinis salis gemmæ passim cet.*]

SAL

vis: purgans, antacida, mundificans.

vsvs: Cachexia, Quartana.

COMP.

681. NATRVM *glaciale* lapidosum gypseo-fpatofum
fusiforme pellucidum. *Syst. nat.* 90.

Gypsum lamellis rhomboidalibus pellucidum. *Wall.*
min. 47.

LOC. Fodinæ gypseæ Galliæ.

PHARM. LAPIS SPECVLARIS feu GLACIES
MARIÆ.

vis: absorbens.

vsvs: mechanicus.

COMP.

BORAX.

682. BORAX *Tincal* nudus. *Syst. nat.* 94.

Borax crudus cærulefcens sexangularis. *Wall.*
min. 191.

LOC. India orientalis.

PHARM. BORAX VENETA. *Sal sedativum.*

vis: emmenagoga.

vsvs: Dysmenorrhœa, Dyslochia.

COMP.

683. BORAX *Gemma nobilis* lapidosus prismaticus pel-
lucidus; pyramidibus truncatis. *Syst. nat.* 94.

α. *Topazius flavus.*

Gemma pellucidissima, duritiæ quarta, colore au-
reo, in igne permanente. *Wall. min.* 113.

S 5

LOC.

SAL ANGLICANVM obtineri potest ab omni Aqua marina,
et non est artificiale sed naturale Sal; videtur quam proxime
accedere ad naturam Salis mirabilis *Glaub.* Hinc *Malouin*
contendit, Sal Anglicanum esse compositum ex *Sale mirabili*
et *Sale communi*; ac id ipsum in *Gallia* obtineri æque ac in
Anglia. Ab aqua marina *Bothnica* obtineri compertum est.
J. G. W. [*Sal anglicanum* a mirabili diversissimum, e magne-
sia alba et acido vitriolico compositum, *solutum* in acidulis
aliisque aquis, non vero in omni aqua marina, *siccum* crystalli-
num in schisto passim reperitur, cujusmodi est *Sal alpinum*
helveticum cet.]

LOC. in Fodinis Metallicis.

PHARM. TOPASIVS *præparatus*.

VIS:

VSVS:

COMP. *Species et Confectio de Hyacintho.*

β. *Smaragdus viridis.*

Gemma pellucidissima, duritie quinta, colore viridi in igne non permanente. *Wall. min. 114.*

LOC. Peruvia.

PHARM. SMARAGDVS ORIENTALIS *præparatus*.

VIS: superstitiosa, infida.

VSVS:

COMP. *Confect. Smaragdi. Specif. cephalicum. Pulv.*

Bezoard. Sennerti; Pannon. ruber. Spec. de Hyacintho; cordiales temperatae.

684. BORAX *Granatus tessellatus solidus politus scintillans. Syst. nat. 96.*

Gemma plus minus pellucida, duritie octava, colore obscure rubro, in igne permanente. *Wall. min. 120.*

LOC. in Fodina nova Cuprimontana Sueciae.

PHARM. GRANATVS *præparatus*.

VIS: dubia.

VSVS: infidus.

COMP.

MVRIA.

685. MVRIA *marina nuda marina. Syst. nat. 98.*

Muria marina. Wall. min. 169.

LOC. Mare, praesertim regionum calidarum.

PHARM. SAL COMMUNE. *Spiritus acidus. dulcis.*

VIS: stomachica, aphrodisiaca, calefaciens.

VSVS:

685. *Spiritus Salis dulcis cum charta emporetica caute applicatus, hirsutiem tollit et crines extirpat, auctore Nobilissimo Viro, Dno Archiatro ROSEN.*

vsvs: Stomacace *decrepitatum*. Perniones Ω .
COMP.

686. MVRIA *fontana nuda fontana*. *Syst. nat.* 98.

Muria fontana. *Wall. min.* 180.

LOC. Fontes falsi passim per Europam.

PHARM. SAL COMMUNE.

VIS: præcedentis.

vsvs: præcedentis.

COMP.

687. MVRIA *montana nuda fossilis*. *Syst. nat.* 98.

Muria fossilis pura. *Wall. min.* 168.

LOC. Polonia, Hungaria.

PHARM. SAL GEMMAE.

VIS: antecedentis.

vsvs: æconomicus.

COMP. *Elect.* Benedict. laxativum. *Pulv.* ad suppositoria. *Vngu.* de Arthanita.

ALVMEN.

688. ALVMEN *commune Schisti*. *Syst. nat.* 101.

Alumen lapide fissili mineralisatum. *Wall. min.* 173.

LOC. Scania, Oelandia, Westrogothia.

PHARM. ALVMEN CRVDVM. *Vstum.* *Spiritus.*
Phlegma.

VIS: acida, coagulans, adstringens, sophisticans.

vsvs: *extern.* Stomacace, Prolapsus, Sarcoma,
Vlcus, Hæmorrhagia, Ophthalmia.

COMP. *Lapis* medicamentosus, *Empl.* de Spermate
Ranarum. *Tinct.* Gummi Laccæ. *Vngu.* Aegy-
ptiacum. *Pulv.* dentifricii.

689. ALVMEN *romanum Marmoris*. *Syst. nat.* 102.

Alumen lapide calcario mineralisatum. *Wall. min.* 174.

LOC. Italia.

PHARM. ALVMEN ROCHAE.

VIS:

vis: antecedentis.

vsvs: rarior.

COMP.

690. ALVMEN *Gemma pretiosa* lapidosum pellucidissimum solidissimum. *Syst. nat.* 102.

α. *Rubinus* rubrum.

Gemma pellucidissima, duritie secunda, colore rubro in igne permanente. *Wall. min.* 111.

LOC. Infula Zeylona.

PHARM. RVBINVS ORIENTALIS *præparatus.*

VIS:

VSVS:

COMP. *Pulv.* Pannonicus ruber; Bezoard. *Sennerti.*

β. *Sapphirus* cæruleum.

Gemma pellucidissima, duritie tertia, colore cæruleo in igne fugaci. *Wall. min.* 112.

LOC. Silesia, Bohemia.

PHARM. SAPPHIRVS ORIENTALIS *præparatus.*

VIS:

VSVS:

COMP. *Spec.* Cordial. temperatæ; de Hyacintho;

Pulv. Pannon. ruber. *Confect.* Smaragdi; de Hyacintho.

VITRIOLVM.

691. VITRIOLVM *martis ferri* viride hexaëdrum. *Syst. nat.* 104.

Vitriolum ferri viride nativum. *Wall. min.* 166.

LOC. passim in Pyritis et Fodinis ferri.

PHARM. VITRIOLVM MARTIS COMMVNE.

Tartarus vitriolatus Tachenii. Holmensis. ∞∞, ∩, Colcothar.

VIS: acida, coagulans, anthelminthica, vomitoria, adstringens.

VSVS:

691. *Vitriolum Martis artificiale e* Limat. Ferri et Ol. Vitrioli paratur, Solutione et Crystallificatione.

vsvs: Hæmorrhagia, Ulcus, Febres putridæ.
COMP. *Pilulæ* de gummatibus. *Pulv.* ad vermes.

692. **VITRIOLVM** *cyprium* cupri cæruleum dodecaëdron. *Syst. nat.* 104.

Vitriolum cupri cæruleum nativum. *Wall. min.* 165.

LOC. e Cypro adportatur.

PHARM. **VITRIOLVM** **CYPRIVM.**

vis: corrosiva, coagulans, cathæretica. *Externa.*

vsvs: *extern.* Hæmorrhagia, Vulnus, Sarcoma.

COMP. Lapis medicamentofus. *Pulv.* *fymphath.* Digb.

693. **VITRIOLVM** *album* zinci album dodecaëdron prismaticum. *Syst. nat.* 104.

Vitriolum zinci album nativum. *Wall. min.* 167.

LOC. Hercynia.

PHARM. **VITRIOLVM** **ALBVM.**

vis: adstringens.

vsvs: Ophthalmia.

COMP. *Empl.* Diapalma; de Spermate Ranarum, Sticticum. Theriaca Andromachi.

694. **VITRIOLVM** plumbi album.

LOC. Sponte in Fodinis plumbi; *sed parcissime, hinc ars illud imitatur.*

PHARM. **SACCHARVM** **SATVRNI.**

vis: exsiccans, obtundens.

vsvs: Erysipelas, Ophthalmia, Ulcus, Gonorrhœa.

COMP. *Empl.* Opodeldoch; *Vngu.* Nihili.

S V L P H V R A.

AMBRA.

695. **AMBRA** *ambrosiaca* grisea. *Syst. nat.* 101. *Rumph. mus.* 262. t. 53. 54.

Ambra

692. Vitriolo huic simillimæ Crystalli, vel sic dicti *Flores viridis æris*, ab aceto et viridi æris conficiuntur, solutione et crystallifatione, colore saturato viridi gaudentes.

694. A Calce Plumbi et Aceto destillato obtinetur, coctione et solita crystallifatione, *Saccharum Saturni artificiale.*

Ambra variegata. *Wall. min.* 204.

LOC. Mare, præfertim Indiæ orientalis.

PHARM. AMBRA GRISEA. *Essentia.*

VIS: ambrosiaca, nervina, analeptica, aphrodisiaca, excitans, a contagiis præservans.

VSVS: Scabies, Debilitas, Hypochondriasis.

COMP. *Elix. vitæ. Balsam. Apoplect. Confect. Alkermes compl. de Hyacintho; Pulv. Cachecticus; Spec. Aromat. rosatæ; Cordiales temperatæ; de Hyacintho; Troch. de Gall. Moschata; Massa ad fornacem.*

696. AMBRA *vulgatior unicolor fusco-nigricans. Syst. nat.* 107.

Ambra unicolor albescens, citrina, fusca f. nigra. *Wall. min.* 205.

LOC. præcedentis.

PHARM. AMBRA NIGRA.

VIS: præcedentis, sed odore inferior.

VSVS: præcedentis.

COMP. præcedentis.

SVCCINVM.

697. SVCCINVM *electricum. Syst. nat.* 108.

Succinum pellucidum aut opacum. *Wall. min.* 200.
201.

LOC. Mare Balticum.

PHARM. SVCCINVM ALBVM vel CARABE CITRINVM. *præparat. Sal, Oleum, Balsam. Tinctura.*

VIS: calefaciens, ficcans, roborans, antihysterica! sudorifera, emmenagoga.

VSVS: fumus in Catarrhis.

COMP. *Empl. Diaphoret. Opodeldoch; Catagmaticum; Sticticum. Spec. Cephalicum. Pulv. Bezoard. Sennerti Cachecticus; pro Epithemate cordis.*

cordis. *Species* Diamofchi dulces. *Trochisci* Alkekengi; de Carabe.

BITVMEN.

698. BITVMEN *Petroleum* liquidiusculum fusco-rufescens. *Syst. nat.* 109.

Bitumen liquidum crassius obscure brunneum. *Wall. min.* 194.

LOC. Rættwik Dalekariæ.

PHARM. PETROLEVM f. OLEVVM PETRAE NATIVVM *rubrum, album.*

VIS: expectorans.

VSVS: Colica Pictonum! Dolores osteocopi, Tania!

COMP. *Empl.* carminativum.

699. BITVMEN *Mumia* subfriabile piceum. *Syst. nat.* 110.

Mumia mineralis. *Hasselq. it.* 537. *Kæmpf. amæn.* 516.

LOC. Persia.

PHARM. MVMIA PERSICA *nativa.*

VIS: vulneraria!

VSVS: rarissimus.

COMP.

700. BITVMEN *Asphaltum* friabile atrum. *Syst. nat.* 110.

Bitumen solidum coagulatum. *Wall. min.* 195.

LOC. Oelandia.

PHARM. ASPHALTVM seu BITVMEN IVDAICVM.

VIS:

VSVS: *extern.* Ulcera fordida.

COMP. Theriaca Androm. *Troch.* Cypheos pro Mithridatio.

PYRITES.

701. PYRITES *nativus* nudus diaphanus. *Syst. nat.* 113.

Sulphur nativum purum flavum. *Wall. min.* 205.

LOC.

LOC. Ruffia.

PHARM. SVLPHVR VIVVM.

VIS: fequentis.

VSVS: fequentis.

COMP.

702. PYRITES *Ferri mineralifatus amorphus* fcintillans. *Syft. nat.* 115.

Sulphur ferro mineralifatum, minera difformi pal-
lide flava nitente. *Wall. min.* 208.

LOC. Dylta Nericiæ.

PHARM. SVLPHVR CITRINVM. *Oleum Stillati-*
tium. Spiritus per campan. Grifeum v. Caball. He-
par, Tinctura, Flores, Balsamum, Terra rubra. Lac.

VIS: expectorans, diaphoretica, inquinans, ecco-
protica.

VSVS: Tuffis, Scabies.

COMP. Sulphurata. *Balf. Anifatum, Fœniculatum,*
Iuniperatum, Terebinthinatum, Succinatum.

703. PYRITES *Auripigmentum nudus flavus micis*
auratis. Syft. nat. 113.

Arsenicum fulphure, lapide fpatofa et micaceo mi-
neralifatum, minera flavescente. *Wall. min.* 226.

LOC. Hungaria, India orientalis.

PHARM. AVRIPIGMENTVM.

VIS: mechanica.

VSVS: pictorius.

COMP.

ARSENICVM.

704. ARSENICVM *nudum nudum* cryftallinum pu-
rum. *Syft. nat.* 117.

Arsenicum album. *Wall. min.* 223.

LOC.

704. [*Arsenicum* quatenus in aqua folvitur et cryftallifatur, Sali-
bus; quatenus acido conftat et phlogifto, Sulphuribus; quatenus
regulum dat, Metallis adnumerari potest.]

LOC. Germania.

PHARM. ARSENICVM album. *Citrinum.*

VIS: maxime corrosiva. (*Præstat non uti*).

VSVS: Febr. intermittens, noxius. [*Carcinoma.*]

COMP.

705. ARSENICVM *Sandaraca nudum rubrum.* *Syst. nat.* 117.

Arfenicum sulphure mixtum rubrum. *Wall. min.* 224.

LOC. Hungaria, Turcia.

PHARM. ARSENICVM Rubrum.

VIS: corrosiva.

VSVS: noxius.

COMP.

METALLA.

HYDRARGYRVM.

706. HYDRARGYRVM *virgineum nudum fluidum.* *Syst. nat.* 119.

Hydrargyrum nativum. *Wall. min.* 218.

LOC. Hungaria.

PHARM. MERCVRIVS f. ARGENTVM VIVVM.

1. *depuratum.*

PRAEPARATA.

2. *Aethiops min.* fit ex 1. et Sulphure, *trituratione.*

3. *Merc. Sublim. corrosiv.* ex 1. Aqua forti et Sale comm. decrep. *Sublimatione.*

4. - - *dulcis:* ex 3. et Mercur. vivo, tripla *Sublimatione.*

5. *Merc. præcipit. albus:* ex 1. in Aqua forti soluto, *præcipitatione* c. Sale muriatico.

6. - - *ruber.* Priori Solutione *evaporata*, *reverberetur residuum.*

7. - - *viridis:* ex 1. et Cupro in Aqua forti solutis, *evaporatione et digestionem* c. aceto.

T

8. *Merc.*

8. *Merc. luteus f. Turpethum minerale*: ex 1. et Ol. vitrioli, *Solutione et præcipitatione c.* Oleo tartari per deliqu.

9. *Arcan. corallinum*: ex 6. et Alcohol vini quadrupl.

10. *Panacea Lemmeriana*: ex 4. octies iterata *Sublimatione.*

vis: fialagoga! anthelminthica!

vsvs: Syphilis, Infecta, Scirrhus.

comp. *Vngu. Pediculorum*; *Emplastr. de Ranis c. Mercur.*

707. HYDRARGYRVM *Cinnabaris mineralifatum pyriticosum fibrosum. Syst. nat. 119.*

Hydrargyrum sulphure mineralifatum, minera rubra. *Wall. min. 219.*

LOC. Hungaria.

PHARM. CINNABARIS NATIVA. *preparata.*

vis: Hydrargyri; sed minus solubilis.

vsvs: antecedentis.

comp. *Specific. Cephalicum.*

MOLYBDAENVUM.

708. MOLYBDAENVUM *Plumbago tritura cæruleifcente. Syst. nat. 121.*

Mica pictoria nigra manus inquinans. *Wall. min. 126.*

LOC. Finlandia.

PHARM. PLUMBAGO.

vis: mechanica.

vsvs: pictorius.

comp.

STI-

707. *Cinnabaris Antimonii post destillationem Butyri, aucto ignis gradu obtinetur; Cinnabaris vero factitia, a Merc. viv. et Sulphure sublimatur.*

STIBIVM.

709. STIBIVM *striatum* mineralifatum fibrosum plum-
bicolorum. *Syst. nat.* 123.

Antimonium sulphure mineralifatum. *Wall. min.* 238.

Loc. Gallia.

PHARM. MINERA ANTIMONII Hungarica.

I. ANTIMONIVM CRVDVM.

PRAEPARATA.

2. *Antim. Butyrum*: ex Mercur. sublimat. cor-
rosivo et I. *destillatione*.
3. - - *Regulus*: ex I. Nitro et Tartaro liqua-
tis, coni fusorii *vibratione* subsideat.
4. - - *Sulphur auratum*: ex Reguli preced.
Scoriis, in Aqua coctis, *praecipita-
tione* cum Acido.
5. - - *Flores albiss.* ex I. in Aqua Regis solu-
to et *praecipitato* Aqua pura.
6. - - *Flores rubri*: ex I. et Sale Ammon.
praecipitatione et *lotione* Aqua.
7. - - *Clyffus s. Spirit.* ex I. Nitro et Sulphu-
re, *destillatione*.
8. - - *Diaphoreticum*: ex I. et Nitro, *detona-
tione*.
9. - - *Hepar*: ex I. et Nitro.
10. - - *Regulus Martialis*: ex I. et Ferro, li-
quatione et *detonatione* cum Nitro.
11. - - *Diaphoret. Mart. Ludov.* ex I et Fer-
ro, *liquatione* *detonatione* cum Nitro
et *edulcoratione*.
12. - - *Vitrum*: ex I. *calcinatione*.
13. - - *Tinctura*: ex anteced. et Spiritu æru-
ginis, *digestione*.
14. - - *Cerussa*: ex 3. et Nitro, *detonatione* et
edulcoratione.

vis: evacuans, pellens.

vsvs: [Arthritis,] Dolor osteocopus, Vlcus, Scabies, Lippitudo.

COMP. *Mercurius vitæ correctus*: ex 2. Aquæ puræ instillato et *subsidentia* præcipitato. *Bezoardicum minerale*: ex 2. vel 4. et Spiritu Nitri, digestionem, evaporationem et reverberationem. *Crocus Metallorum*: ex 9. coctione in Aqua pura et præcipitatione aceto vini. *Aqua Benedicta Rulandi*: ex 12. et vino, infusionem.

ZINCVM.

710. ZINCVM *mineralisatum* mineralisatum compactum subquamosum. *Syst. nat.* 125.

Zincum sulphure plumbo s. ferro mineralisatum obscurum, particulis micantibus. *Wall. min.* 247.

LOC. Rettwik Dalekarliæ.

PHARM. ZINCVM. *Flores, Nihilum album.*

vis: (*Flores*) [antispasmodica.] externe exsiccans.

vsvs: Vlcus, Lippitudo, Intertrigo!

COMP.

711. ZINCVM *Calaminaris* subterreum lapidescens. *Syst. nat.* 126.

Zinci minera terrea, colore flavescente s. fusco. *Wall. min.* 247.

LOC. Polonia, Hungaria.

PHARM. LAPIS CALAMINARIS s. CADMIA FOSSILIS. *Tutia.*

vis: antecedentis.

vsvs: Erysipelas externe.

COMP. *Empl. de Lap. calaminari*; *Opodeldoch defensivum*; *sticticum.*

VISMVTVM.

712. VISMVTVM *nativum nudum. Syst. nat. 128.*

Vismutum nativum. *Wall. min. 242.*

LOC. Germania.

PHARM. BISMVTVM f. MARCASITA. *Magisterium.*

VIS: dubia; (*præcipitati*) cosmetica.

VSVS:

COMP.

COBALTVM.

713. COBALTVM *arsenicale* ferro et arsenico metalliformi mineralifatum. *Syst. nat. 129.*

Cobalti minera diversimode figurata. *Wall. min. 226.*

LOC. Los Helsingiæ, Saxoniam.

PHARM. CADMIA METALLICA f. COBALTVM.
Ceruleum factitium.

Smaltum.

VIS: Arsenici, debilior.

VSVS;

COMP.

STANNVM.

714. STANNVM *crystallinum* tesseriis crystallinis.
Syst. nat. 130.

Stannum ferro et arsenico mineralifatum, minera crystallifata polyëdra. *Wall. min. 202.*

LOC. Persberg Sueciæ.

PHARM. STANNVM Anglicanum. *Bezoarticum ioviale.*

VIS: anthelminthica?

VSVS:

T 3

COMP.

713. [*Cadmia metallica* sæpius est Arsenicum metallicum seu regulus Arsenici.]

COMP. Antihecticum *Poterii*; Aurum et Argentum
muficum.

PLVMBVM.

715. PLVMBVM *nativum nudum*. *Syst. nat.* 132.

Plumbum nativum. *Wall. min.* 272.

LOC. Germania.

PHARM. PLVMBVM. *ustum*. *Ochra facit*. *Lithargyrium*: *Auri, Argenti, acet. Cerussa. Minium.*

VIS: exsiccans, obtundens, adstringens, obstipans.

VSVS: Dolor osteocopus, Rheumatismus, Vlcus.

COMP. (*ustum*) *Vngu. de Tutia.*

FERRVM.

716. FERRVM *selectum retractorium nigrans*, parti-

culis subimpalpabilibus solidescens. *Syst. nat.* 137.

Ferrum mineralifatum, minera cinereo - nigra,
magneti amica. *Wall. min.* 256, n. 1.

LOC. Dannemora.

PHARM. CHALYBS, Limatura. *Crocus adstringens*

Ferrugo.

aperitivus.

*Præparatus, Tinctura aperitiva. Scorie
præp. Sapa.*

VIS: tonica, adstringens, antacida.

VSVS: Cachexia, Hypochondriasis, Diarrhœa, Chlo-
rosis, Dysmenorrhœa.

COMP.

717. FERRVM *Smiris retractorium rubricosum vi-*
trum arans. *Syst. nat.* 139.

Ferrum mineralifatum, minera durissima rapaci fo-
lida magneti retractoria. *Wall. min.* 267.

LOC. Europa australior.

PHARM. LAPIS SMIRIS.

VIS:

VIS:

VSVS: mechanicus.

COMP.

718. FERRVM *Haematites* intractabile rubricans glandulosum, fragmentis concentratis. *Syst. nat.* 140.
 Ferrum mineralisatum, minera figurata rubra f. tritura rubente. *Wall. min.* 249.

LOC. Anglia, Germania.

PHARM. LAPIS HAEMATITES. *præparatus.*

VIS:

VSVS: Febres intermittentes.

COMP. *Emplastr.* ad Rupturas, Sticticum.

719. FERRVM *Magnes* attractorium. *Syst. nat.* 142.
 Ferrum mineralisatum, minera ferrum trahente ac repellente et polos mundi ostendente. *Wall. min.* 262. n. I.

LOC. Lapponia, Gagne.

PHARM. LAPIS MAGNES. *præparatus.*

VIS: Ferri.

VSVS: Colica?

COMP. *Empl.* Sticticum; Opodeloch.

CVPRVM.

720. CVPRVM *nativum* nudum mineræ inhærens. *Syst. nat.* 143.

Cuprum nativum granulatum. *Wall. min.* 276.

LOC. Klewa Smolandiaë, Riddarhyttan.

PHARM. AES.

Squamæ.

Crocus.

*Vstum.**Viride.**Spiritus.*

VIS: corrosiva, interne caute.

VSVS: Ophthalmia.

COMP. *Aqua* ophthalmica sapphirina *Schræderi.*

721. CVPRVM? *Lazuli cæruleum fcintillans. Syst. nat. 145.*

Iaspis colore cæruleo et alio mixto, cuprifer.

Wall. min. 91.

LOC. Asia et Africa.

PHARM. LAPIS LAZVLI *præparatus.*

Vltramarin.

VIS:

VSVS:

COMP. *Confectio Alkermes.*

722. CVPRVM *Armenus cæruleum calcarium. Syst. nat. 146.*

LOC. Europa *australis*, Armenia, Hungaria.

PHARM. LAPIS ARMENVS *verus præparatus.*

Cæruleum montanum.

VIS:

VSVS: *mechanicus.*

COMP

ARGENTVM.

723. ARGENTVM *nativum nudum. Syst. nat. 148.*

Argentum nativum. *Wall. min. 307.*

LOC. Brattfors Wermelandiæ.

PHARM. ARGENTVM foliatum. *In conchis.*

Lapis infernalis. Bezoard. Lunare.

Tinctura Lunae.

VIS: *politica.*

VSVS: *Oeconomicus.*

COMP. *Species cordiales temperatæ; de Hyacintho. Confect. de Hyacintho.*

AVRVM,

AVRVM.

724. AVRVM *nativum nudum.* *Syst. nat.* 151,

Aurum *nativum.* *Wall. min.* 321.

LOC. Smolandia.

PHARM. AVRVM *foliatum.* *In conchis.* *Fulmi-*
nans. *Bezoardicum solare.*

VIS: antecedentis.

VSVS: antecedentis.

COMP. *Confect. de Hyacintho.* *Pulv. Bezoard. Sen-*
nerti, *Epilepticus;* *de Gutteta.* *Species de Hya-*
cintho; *cord. temper.*



CLASSIS III.

FOSSILIA.

PETRIFICATA.

HELMINTHOLITHVS.

725. HELMINTHOLITHVS *Iudaicus* obovatus cre-
nulado - striatus subpetiolatus. *Syst. nat.* 165.

Lapis judaicus. *Imperat. nat.* 745. f. 1-4.

LOC. Scania.

PHARM. LAPIS IVDAICVS. *preparatus.*

VIS: Spati.

VSVS:

COMP.

726. HELMINTHOLITHVS *Belemnites* Alcyonii
Lyncurii. *Syst. nat.* 170.

Lapis lyncis. *Gesn. lat.* 92. *Rumph. mus. t.* 50. f. 1-5.

LOC. Europa australis, Scania.

PHARM. LAPIS LYNCEIS s. LYNCEVRIVS. *prepa-
ratus.*

VIS: calcaria.

VSVS: exoletus.

COMP.

CONCRETA.

CALCVLVVS.

727. CALCVLVS *Bezoar* gastricus solidus tunicatus,
Syst. nat. 176.

Calculus animalium caprini generis, crustaceus,
Wall. min. 417.

LOC. Ventriculi plicæ in Capris.

PHARM.

PHARM. LAPIS BEZOAR α) ORIENT. *Tinctura.*
 β) OCCIDENTALIS.

VIS: diaphoretica, alexipharmaca.

VSVS: Febres exanthematicæ.

COMP. *Pulv. Bezoard. Sennerti.*

728. CALCVLVS *fellis felleus*, *Syst. nat.* 177.

γ . Erinacei malaccensis.

Lapis malaccensis. *Clus. exot.* 217.

LOC. India.

PHARM. LAPIS PORCINVS f. MALACCENSIS.

VIS:

VSVS: Icterus.

729. CALCVLVS *Margarita conchylii*. *Syst. nat.* 177.

Calculus animalium concharum. *Wall. min.* 412.

LOC. Testæ *Myæ margaritiferae* apud nostrates.

PHARM. MARGARITAE α) ORIENTALES.
 β) OCCIDENTALES.

VIS: calcaria, absorbens.

VSVS: Acidum spontaneum.

COMP. Saccharum Perlatum. *Confect. de Hyacintho. Specif. Cephal. Pulv. Bezoard. Sennerti, Cachecticus, Epilepticus, Pannonicus ruber. Species cordiales temp: de Hyacintho, Diamargaritar. frigid. Diamofchi dulces, Diarrhodon. Abbatis.*

TARTARVS.

730. TARTARVS *vini vini*, *Syst. nat.* 178.

Tartarus. *Wall. min.* 181.

LOC. Dolia vini.

PHARM.

728. [Vel potius *Hystricis cristatae*].

PHARM. TARTARVS. Albus. Ruber.

Spiritus. Oleum dest. p. deliqu.

Cremor.

Calcinat. ad albed. Tartarifat.

Terra foliata.

vis: acida, eccoprotica.

vsvs: Febris calida.

COMP. (*Cremor*). Passulæ laxativæ. *Pulv. polychrest de tribus. Species diajalappæ. Syrupus Fol. Sennæ.*

AETITES.

731. AETITES *aquilinus* embryo libero lapilluloso. *Syst. nat.* 179.

Lithotomi cavitate latente donati. *Wall. min.* 407.

n. I.

LOC. Helvetia.

PHARM. LAPIS AETITES f. AQVILAE.

vis: superstitiosa.

vsvs: Partus difficilis?

COMP.

PVMEX.

732. PVMEX *Vulcani Schisti niger.* *Syst. nat.* 181.

Porus igneus lapidis Asbesti. *Wall. min.* 328.

LOC. Montes ignivomi.

PHARM. LAPIS PVMEX.

vis: mechanica.

vsvs: Tartarus dentium.

COMP. *Pulv. ad dentifricia.*

TOPHVS.

733. TOPHVS *Osteocolla calcarius subcylindricus perforatus.* *Syst. nat.* 189.

Petri-

Petrificatum vegetabile radices arborum vel plantarum. *Wall. min.* 335.

LOC. Marchia Electoralis Prussiae nova.

PHARM. LAPIS OSTEOCOLLA cruda. *preparata.*

VIS: adstringens.

VSVS: Fracturae.

COMP.

TERRAE.

OCHRA.

734. OCHRA *Ferri ferri pulvereae lutea.* *Syst. nat.* 192.

Ferri terra praecipitata non mineralifata. *Wall. min.* 205.

LOC. ubique ad acidulas et in paludibus.

PHARM. OCHRA NATIVA s. FOSSILIS.

VIS: adstringens, exsiccans.

VSVS: *externus.*

COMP.

735. OCHRA *Aeris Cupri pulvereae viridis.* *Syst. nat.* 192.

Cuprum solutum et corrosum praecipitatum viride. *Wall. min.* 278 n. 3.

LOC. ad Fodinas cupri frequens.

PHARM. VIRIDE MONTANVM.

VIS: cupri.

VSVS: pictorius.

COMP.

ARGILLA.

736. ARGILLA *lemnia incarnata fracturis glaberri-*
mis. *Syst. nat.* 201.

Terra lemnia. *Dal. pharm.* 20. n. 2.

LOC. Lemnus.

PHARM.

PHARM. TERRA LEMNIA.

VIS: plastica, exsiccans.

VSVS: exoletus.

COMP. *Elect.* Diafcord. *Theriaca* Androm. *Confect.*
de Hyacinth.

737. ARGILLA *tripolitana* scabra nitidula flavescens inquinans. *Syst. nat.* 202.

Glarea indurata cohærens aspera. *Wall. min.* 33.

LOC. in Fodinis Mauritaniæ.

PHARM. TERRA TRIPOLITANA.

VIS: absorbens.

VSVS: mechanicus, Intertrigo.

COMP.

738. ARGILLA *Bolus* ore liquefscens. *Syst. nat.* 203.

Argilla pinguis. *Wall. min.* 19.

α. alba.

Bolus alba. *Dal. pharm.* 19. n. 8.

LOC. Goldberga, Turcia.

PHARM. BOLVS ALBA. *Terra sigill. alba f. Melitenf. Turcica.*

β. flava.

Bolus flava.

LOC. Silesia.

PHARM. TERRA SIGILLATA CITRINA.

Silesiaca f. Strigoniensis.

γ. rubra.

Bolus armena. *Dal. pharm.* 19. n. 1.

LOC. Persia, Armenia, Gallia, Germania.

PHARM. BOLVS ARMENA.

RVBRA. *Terra sigillata rubra.*

δ. viridis.

LOC. Smyrna.

PHARM. TERRA VIRIDIS.

VIS:

VIS: plastica, exsiccans.

VSVS: exoletus.

COMP. γ) *Elect.* Diascord. *Cerat.* Santalin. *Spec.* et *Confect.* de Hyacinth. *Pulv.* Dyfent. Pannon. rub. *Trochisc.* Alkekengi. *Empl.* Cataginat. Lapis medicamentofus.

739. ARGILLA *Vmbra* humosa fusca inquinans.

Syst. nat. 204.

Vmbra fusca. *Wall. min.* 9.

LOC. Europa.

PHARM. VMBRA f. VMBRICA.

β. *Vmbra* obscure fusca. *Wall. min.* 8.

LOC. Colonia.

PHARM. TERRA COLONIENSIS.

VIS:

VSVS:

COMP.

CALX.

740. CALX *Creta* solubilis impalpabilis cohærens.

Syst. nat. 206.

Creta cohærens solida. *Wall. min.* 8.

LOC. Montes Galliæ, Angliæ, Daniæ.

PHARM. CRETA. *Pulverifata*, *lota*.

VIS: calcaria, absorbens.

VSVS: Acidum spontaneum, Soda.

COMP.

741. CALX *Gur* fixa impalpabilis farinosa. *Syst. nat.*

207.

Creta friabilissima levissima non cohærens alba.

Wall. min. II.

LOC. Germania, Helvetia.

PHARM. LAC LVNAE f. STENOMARGA.

VIS:

vis: absorbens, lactifera.

vsvs:

comp.

HVMVS.

742. HVMVS *damascena* vegetabilis ochraceo-rufa.

Syst. nat. 211.

Humus rubra obscure rubescens. *Wall. min.* 8.

Loc. Anglia.

PHARM. TERRA ANGLICANA.

vis:

vsvs: pictorius.

comp.

APPENDIX.

743. SAL AMMONIACVM. *Wall. min.* 187.

Loc. Italia.

PHARM. SAL AMMONIACVM. *Spiritus volatilis,*
acidus.

vis: incidens.

vsvs: Febres.

INDEX G E N E R V M.

A.
Acanthus 440
 Achillea 532-534
 Achras 258
 Acipenser 41
 Aconitum 381.382
 Acorus 257
 Actæa 367
 Adiantum 633
 Aethusa 220
 Aëtites 731
 Agrimonia 330
 Ajuga 395
 Alcea 462
 Alchemilla 127
 Allamanda 181
 Allium 246-249
 Aloë 256
 Althæa 461
 Alumen 688-690
 Ambra 695-696
 Amiantus 673
 Amomum 70-72
 Amygdalus 339-340
 Amyris 270.271
 Anacardium 290
 Anagyris 294
 Anas 28.29
 Anagallis 142
 Anchusa 132.133
 Andropogon 612.
 613

Anemone 388-390
 Anethum 227.228
 Angelica 212.213
 Anthemis 529-531
 Antirrhinum 432.
 433
 Apis 52
 Apium 232.233
 Aquilegia 384
 Aranea 54
 Arbutus 312
 Arctium 501
 Argentum 723
 Argilla 736-739
 Aristolochia 546-549
 Arnica 523
 Arsenicum 704.705
 Artemisia 510-515
 Arum 551
 Asarum 326
 Asclepias 185
 Asparagus 253
 Asperula 115
 Asphodelus 252
 Asplenium 627-630
 Astragalus 484
 Athamanta 205
 Atriplex 615
 Atropa 162.163
 Aurum 724
 Avena 108
 Avicennia 439

B.
 Balæna 25
 Bellis 525
 Berberis 259
 Beta 192.193
 Betonica 413
 Betula 554
 Bitumen 698-700
 Bixa 373
 Boletus 645
 Borax 682-684
 Borrago 137
 Bos 20
 Brassica 452-456
 Bromelia 245
 Bryonia 586
 Bubon 216.217
 Buxus 555
 Bupleurum 201

C.
 Cæsalpinia 299-301
 Calculus 727-729
 Calendula 539
 Calx 740.741
 Cambogia 371
 Camphorosma 126
 Cancer 56.57
 Canis 4-6
 Cannabis 594
 Capparis 366
 Capra 18

INDEX GENERVM.

- | | | |
|--|--|---|
| <p> Capficum 167
 Cardamine 447
 Carduus 502
 Carlina 503
 Carthamus 504
 Carum 229
 Caryophyllus 376
 Cassia 296 298
 Caffine 236
 Castor 12
 Ceanothus 175
 Centaurea 535-538
 Ceratonia 623
 Cervus 15-17
 Chærophillum 223
 Cheiranthus 452
 Chelidonium 368
 Chenopodium 187-191
 Chryfanthemum 526
 Cicer 480
 Cichorium 499.500
 Cicuta 219
 Cimicifuga 383
 Cinchona 151
 Ciffampelos 607
 Ciftus 377
 Citrus 489.490
 Clematis 391
 Cobaltum 713
 Coccus 47.48
 Cochlearia 445.446
 Coffea 152
 Colchicum 267 </p> | <p> Collinſonia 39
 Columba 34
 Coluber 39.40
 Conium 204
 Convallaria 254.255
 Convolvulus 146-150
 Copaifera 317
 Corallina 69
 Cordia 171
 Coriandrum 221
 Coris 156
 Corvus 27
 Corylus 566
 Coftus 73
 Cratægus 346
 Crocus 97
 Croton 573 577
 Cucumis 583-585
 Cucurbita 581.582
 Cuminum 218
 Cupreffus 572
 Cuprum 720 722
 Curcuma 75
 Cufcuta 128.129
 Cycas 626
 Cyclamen 139
 Cynips 50.51
 Cynomorium 552
 Cynogloffum 134
 Cyperus 103.104
 Cyprinus 44
 Cytinus 550 </p> | <p> D.
 Daphne 275.276
 Datura 159
 Daucus 203
 Delphinium 369.370
 Dentalium 65
 Dianthus 321
 Diétamnus 304
 Dolichos 475
 Doronicum 524
 Dorftenia 124
 Dracocephalum 426.427
 Droſera 244

 E.
 Elephas 2
 Epidendrum 543
 Equifetum 625
 Equus 21
 Ervum 478 479
 Eryngium 198.199
 Eryſimum 450.451
 Efox 43
 Eupatorium 506
 Euphorbia 331 333
 Euphrasia 430

 F.
 Fagara 122
 Fagus 564 565
 Felis 7
 Ferrum 716-719
 Ferula </p> |
|--|--|---|

INDEX GENERVM.

Ferula 207	Hibiscus 465	Lanium 412
Ficus 624	Hieracium 498	Lagoecia 180
Formica 53	Hippopotamus 22	Laserpitium 208.
Fragaria 360	Hirudo 60	209
Fraxinus 620. 621	Hirundo 35	Lavandula 105. 406
Fumaria 466. 467	Homo 1	Laurus 283-289
	Hordeum 109	Lawsonia 272
G.	Humus 742	Ledum 311
Galega 483	Humulus 595	Leontodon 497
Galium 116	Hydrargyrum 706.	Leonurus 417
Genista 470. 471	707	Lepidium 441. 442
Gentiana 195-197	Hymenæa 295	Lepus 11
Geranium 459. 460	Hyoscyamus 160	Lichen 637-644
Geum 364. 365	Hypericum 492	Ligusticum 211
Glecoma 412	Hyssopus 403	Lilium 250
Glycyrrhiza 481		Linnæa 436
Gnaphalium 516. 517	I.	Linum 242. 243
Gossypium 464	Jasminum 78	Liquidambar 567
Gratiola 82	Jatropha 578	Lithospermum 132
Guajacum 303	Ilex 130	Lobelia 540
Guilandina 302	Illicium 386	Lonicera 153-155
Gypsophila 319	Imperatoria 224	Lucanus 45
Gypsum 667. 668	Inula 521 522	Lumbricus 59
	Indigofera 482	Lupinus 473
	Iris 98-102	Lycoperdon 647.
H.	Iris 67	648
Hæmatoxylon 307	Juglans 563	Lycopodium 634.
Hedera 178	Juniperus 604-606	635
Hedyotis 114		Lysimachia 141
Helix 64	K.	Lythrum 329
Helleborus 393. 394	Kæmpferia 76	
Helmintholithus		M.
725. 726		Madrepora 66.
Heracleum 210	L.	Malva 463
Herniaria 186	Lacerta 38	
	Lactuca 495. 496	Maran-
	V 2	

INDEX GENERVM.

- | | | |
|--|--|--|
| <p> Maranta 74
 Marmor 666
 Marrubium 416
 Matricaria 527. 528
 Melaleuca 491
 Melissa 424. 425
 Meloe 46
 Menispermum 603
 Mentha 407. 411
 Menyanthes 140
 Mercurialis 602
 Mespilus 348
 Mica 674
 Mimosa 617. 619
 Molybdænum 708
 Momordica 580
 Monarda 84
 Monodon 24
 Morus 558
 Moschus 14
 Muria 685. 687
 Mus 13
 Myrica 589
 Myristica 596
 Myrtus 335. 337
 Mytilus 63

 <p style="text-align: center;">N.</p> Natrum 680. 681
 Nepeta 404
 Nerium 183
 Nicotiana 161
 Nigella 385
 Nitrum 677. 679
 Nymphæa 372 </p> | <p style="text-align: center;">O.</p> Ochra 734. 735
Ocimum 428
Olea 79
Onifcus 58
Ononis 472
Ophioxylon 616
Ophiorrhiza 144
Orchis 543 544
Origanum 418. 421
Oryza 260
Ostrea 62
Ovis 19
Oxalis 324

<p style="text-align: center;">P.</p> Pæonia 378
Panax 622
Panicum 107
Papaver 369. 370
Parietaria 614
Paris 282
Parnassia 240
Pavo 31
Pastinaca 225. 226
Pedicularis 431
Penæa 118
Perca 42
Petiveria 268
Peucedanum 206
Peziza 646
Phalaris 106
Phalæna 49
Phaseolus 474 | <p> Phasianus 32
 Phoenix 649
 Phyllanthus 553
 Physalis 164
 Phyfeter 26
 Phytolacca 325
 Pimpinella 230. 231
 Pinus 568. 571
 Piper 90. 92
 Pistacia 590. 592
 Pisum 476
 Plantago 119. 120
 Plumbago 145
 Plumbum 715
 Plumeria 184
 Polygala 468
 Polygonum 277-
 280
 Polypodium 631.
 632
 Polytrichum 36
 Populus 599. 600
 Portulaca 328
 Potentilla 361. 362
 Poterium 560
 Primula 138
 Prunella 429
 Prunus 341. 345
 Pterocarpus 469
 Pulmonaria 135
 Pumex 732
 Punica 338
 Pyrites 701. 703
 Pyrola 313. 315
 Pyrus 349. 350
 <p style="text-align: right;">Q. Quaf.</p> </p> |
|--|--|--|

INDEX GENERVM.

Q.

Quaffia 309. 310
 Quercus 561. 562

R.

Rana 36. 37
 Ranunculus 392
 Raphanus 458
 Rhamnus 172. 174
 Rheum 291. 292
 Rhodiola 601
 Rhus 234. 235
 Ribes 176. 177
 Ricinus 579
 Rosa 353. 356
 Rosmarinus 85
 Rubia 117
 Rubus 357. 359
 Rumex 261. 266
 Rufcus 608. 609
 Ruta 305

S.

Saccharum 105
 Salicornia 77
 Salix 587
 Salvia 86. 88
 Sambucus 237. 238
 Sanguiforba 121
 Sanicula 200
 Santalum 125
 Santolina 507
 Saponaria 320

Satureja 401. 402
 Sapindus 281
 Saxifraga 318
 Scabiofa 112. 113
 Scandix 222
 Schiftus 665
 Scilla 251
 Scorpio 55
 Scorzonera 494
 Scrophularia 434.
 435
 Sedum 322. 323
 Sempervivum 334
 Sepia 61
 Sefamum 437
 Sigesbeckia 191
 Silex 675. 676
 Sinapis 457
 Sifon 215
 Sifymbrium 448.
 449
 Sium 214
 Smilax 597. 598
 Solanum 165. 166
 Solidago 520
 Sophora 293
 Sorbus 347
 Spigelia 143
 Spilanthus 505
 Spinacia 593
 Spiræa 351. 352
 Spongia 68
 Stachys 415
 Stannum 714
 Statice 241
 Stibium 709
 Stirium 669
 Struthio 30
 Strychnos 168. 170
 Styrax 316
 Succinum 697
 Sus 23
 Switenia 308
 Symphytum 136

T.

Talcum 670. 672
 Tamarindus 96
 Tamarix 239
 Tanacetum 508. 509
 Tartarus 730
 Tetrao 33
 Teucrium 396. 400
 Thea 375
 Theobroma 488
 Thlafpi 443. 444
 Thymus 422. 423
 Tilia 374. 375
 Toluifera 306
 Tophus 733
 Tordylium 202
 Tormentilla 363
 Tragopogon 493
 Trapa 123
 Trichechus 3
 Trifolium 485. 486
 Trigonella 487
 Triticum 110. 111
 Tropæolum 269
 Tuffilago 518. 519

INDEX GFNERVM.

<p>U.</p> <p>Ulmus 194</p> <p>Urfus 9. 10</p> <p>Urtica 556. 557</p> <p>Uvaria 387</p> <p>V.</p> <p>Vaccinium 273</p> <p>Valeriana 93 95</p> <p>Veratrum 610. 611</p>	<p>Verbascum 157. 158</p> <p>Verbena 83</p> <p>Veronica 80. 81.</p> <p>Vicia 477</p> <p>Vinca 182</p> <p>Viola 541. 542</p> <p>Viscum 588</p> <p>Vismutum 712</p> <p>Vitex 438</p> <p>Vitis 179</p>	<p>Vitriolum 691-694</p> <p>Viverra 8</p> <p style="text-align: center;">W.</p> <p>Winterania 327</p> <p style="text-align: center;">X.</p> <p>Xanthium 559</p> <p style="text-align: center;">Z.</p> <p>Zincum 710. 712</p>
---	---	--

INDEX

NOMINVM OFFICINALIVM.

I. ANIMALIA.

<p>A.</p> <p>Alce 15</p> <p>Anas 29</p> <p>Anfer 28</p> <p>Aper 23</p> <p>Aranea 54</p> <p style="text-align: center;">B.</p> <p>Bos 20</p> <p>Bufo 37</p> <p style="text-align: center;">C.</p> <p>Cancer 56. 57</p> <p>Canis 4</p>	<p>Cantharides 46</p> <p>Catus sylvestris 7</p> <p>Capo 32</p> <p>Carpio 44</p> <p>Castor 12</p> <p>Castoreum 12</p> <p>Cera 52</p> <p>Cervus 16</p> <p>Cetus <i>pr.</i> 25</p> <p>Cetus <i>sp.</i> 26</p> <p>Chermes 47</p> <p>Caccionella 48</p> <p>Cochleæ 64</p> <p>Colla piscium 41</p>	<p>Columba 34</p> <p>Conchæ 62</p> <p>Corallia <i>alb.</i> 66</p> <p>Corallia <i>rub.</i> 67</p> <p>Corallina 69</p> <p style="text-align: center;">D.</p> <p>Dentalium 65</p> <p style="text-align: center;">E.</p> <p>Ebur 2</p> <p>Equus 21</p> <p style="text-align: center;">F. For-</p>
---	--	---

INDEX NOMINVM OFFICINALIVM.

<p>F. Formica 53 Fungus rofarum 50</p> <p>G. Gallæ 51 Gallina 32</p> <p>H. Hædus 18 Hippopotamus 22 Hircus 18 Hirudo 60 Hirundo 35 Homo 1</p> <p>L. Lac 20 Lepus 11 Lucius 43 Lumbricus 59 Lupus 5</p> <p>M. Manati 3 Mel 52</p>	<p>Millepedes 58 Moschus 14 Mus 13</p> <p>O. Ovis 19</p> <p>P. Pavo 31 Perdix 33 Perlæ 63 Perca 42 Pica 27 Piscium colla 41 Porcus 23 Propolis 52</p> <p>R. Rangifer 17 Ranæ 36 Rofarum fungus 50</p> <p>S. Scarabæus 45</p>	<p>Scorpio 55 Sepia 61 Sericum 49 Serpentes 40 Spongia 68 Stincus 38 Struthio 30</p> <p>T. Taxus 10 Taurus 20</p> <p>U. Unicornu 24 Urfus 9</p> <p>V. Vipera 39 Vitulus 20 Vulpes 6</p> <p>Z. Zibethum 8</p>
---	--	--

II. VEGETABILIA.

<p>A. Abelmosch 465 Abies 571 Abrotanum 511 Absinthium ponticum 513 vulgare 514</p>	<p>Acacia nostras 345 vera 617 Acetosa hispanica 266 nostras 266 rotundifolia 264 Acetofella 324</p>	<p>Acmella 505 Acorus palustris 100 verus 257 vulgaris 257. Actæa 367 Adiantum aureum 636</p>
--	--	---

Aga-

INDEX NOMINVM OFFICINALIVM.

- | | | |
|--|---|---|
| <p>Agaricus 645
 Ageratum 532
 Agnus castus 438
 Agrestis 179
 Agrimonia 330
 Alcanna vera 272
 spuria 133
 Alchimilla 127
 Alkekengi 164
 Allamanda 181
 Alliaria 451
 Allium 248
 Aloëslignum 662
 succus 256
 Althæa 461
 Amni verum 215
 veterum 180
 Ammoniacum 655
 Anomum 337
 Amygdala 340
 Amylum 110
 Anacardium
 orientale 439
 occidentale 290
 Anagallis 142
 Ananas 245
 Anagyris 294
 Anethum 227
 Angelica fativa 212
 sylvestris 213
 Anime 295
 Anisum vulgare 231
 stellatum 386
 Anserina 362
 Anticholerica 293</p> | <p>Antirrhinum 433
 Anthophylli 376
 Anthora 382
 Anthos 85
 Apium 233
 Aquilegia 384
 Arabicum gummi
 617
 Aristolochia
 fabacea 466
 longa 548
 rotunda 547
 vulgaris 549
 Armoracia 446
 Arnica 523
 Artemisia 512. 515
 Arum 551
 Asarum 326
 Aspalathum 663
 Asparagus 253
 Asphodelus 252
 Asia foetida 207
 Atriplex fativa 615
 sylvestris 188
 Avena 108
 Aurantium 490
 Auricularia 114
 Auricula Iudæ 646
 muris 498</p> | <p>Balsamum
 Copaiva 317
 peruvianum 654
 Balsamita 509
 Barba hirci 493
 Bardana 501
 Basilicum 428
 Bdellium 658
 Beccabunga 81
 Bedeguar 355
 Behen album 536
 oleum 302
 rubrum 241
 Belladonna 163
 Bellis pratensis 526
 minor 525
 Benzoë 574
 Berberis 259
 Beta rubra 192
 Beta alba 193
 Betonica 414
 Betula 554
 Bistorta 277
 Boletus 647
 Bombax 464
 Bonus Henricus 187
 Borrago 137
 Botrys 189
 Branca urfi 440
 Brassica 455
 Brasilica 299. 300
 Britannica 263
 Bryonia 586
 Buglossa 132</p> |
|--|---|---|

Burfa

INDEX NOMINVM OFFICINALIVM.

<p>Burfa pastoris 444 Buxus 555 C. Cacao 488 Cajeput 491 Calamintha 425 Calamus vulgaris 257 Calcitrapa 538 Calendula 539 Campechanum 307 Camphorata 126 Camphora 285 Canariense <i>sem.</i> 106 Canella alba 327 Cannabis 594 Capparis 366 Caprifolium 153 Capillus veneris 633 Caranna 656 Cardiacæ 417 Cardamine 447 Cardamomum 7 Cardopatia 503 Carduus Mariæ 502 benedictus 537 Carica 624 Carlina 503 Carpobalsamum 271 Carthamus 504 Caryophyllata 364 Caryophyllus 376 Carvi 229 Cascarilla 573</p>	<p>Cassia caryophyllata 336 lignea 284 Fistula 296 Cassine 130 Castanea 564 Cataputia minor 332 major 579 Catechu 619 Ceanothus 175 Centaurium minus 196 Centumnodia 279 Cepa 249 Cerasus rubr. 342 nigr. 343 Cerefolium 222 Ceterach 628 Chamædrys 400 Chamæmorus 359 Chamæpitys 396 Chamomilla nostras 528 romana 529 Cheiri 452 Chelidonium majus 368 minus 392 Chenopodium an-thelminthicum 190 China cortex 151 radix 598 Cicer 480 Cichorium 499</p>	<p>Cicuta 204.219 Cicutaria 223 Cimicifuga 383 Cinnamomum 283 Cina 520 Citrus 489 Citrullus 582 Cocculi 603 Coccognidium 275 Cochlearia 445 Coffea 152 Colchicum 267 Collinsonia 89 Colocynthus 583 Colubrin. lignum 170 rad. 144 Conium 204 Consolida major 136 Consolida media 395 regalis 379 Contrajerva 124 Conyza 522 Copaiva 317 Copal 660 Coriandrum 221 Coris 156 Corylus 566 Costus 73 Cotula foetida 530 Crepitus lupi 648 Crocus 97 Cubebe 92 Cucumis 585 afininus 580</p>
--	--	---

INDEX NOMINVM OFFICINALIVM.

- Cucurbita** 58r
Culilavan 286
Cupressus 572
Curcuma 75
Cuscuta 128
Cyanus 535
Cydonia 350
Cyclamen 139
Cyminum 248
Cynoglossum 134
Cynosbatus 356
Cyperus longus 103
 rotundus 104
- D.**
- Dactylus** 649
Datura 159
Daucus creticus 205
Daucus fativus 203
 fylvestris 203
Dentaria 145
Diſtamnus
 creticus 418
 albus 304
Diervilla 155
Doronicum 524
Draconis ſanguis
 469
Dulcamara 165
Dulcis ſiliqua 623
- E.**
- Ebenus** 387
Ebulus 237
Elaterium 580
Elemi 270
- Endivia** 500
Enula 521
Epithymum 129
Equiſetum 625
Eruca 456
Eryngium 198.199
Eryſimum 450
Ervum 479
Eſula 333
Eupatorium 506
Euphraſia 430
Euphorbium 331
- F.**
- Faba** 477
 Ignatii 169
Fagara 122
Fagopyrum 280
Fagus 565
Farfara 518
Fernambucum 664
Filix 632
Flammula 391
Fœnu græcum 487
Fœniculum 228
Fragaria 360
Frangula 173
Fraxinus 620
Fumaria 467
- G.**
- Galanga** 74
Galbanum 217
Galega 483
Galeopsis 415
- Gallitrichum** 88
Gallium 116
Geniſta 471
Gentiana alba 208
 rubra 195
Gentianella 197
Geranium
 moſchat. 459
 robertian. 460
Geum 365
Ginſeng 622
Gnaphalium 517
Goffypium 464
Gramen 111
Granatus 338
Gratiola 82
Gummigutta 371
- H.**
- Hedera arborea** 178
 terreſtris 412
Heliotropium 575
Helleborus
 albus 610
 niger 393
 foetidus 394
Hepatica alba 240
 nobilis 388
Hermodaſtylus 102
Herniaria 186
Herpetica 298
Hirundinaria 185
Horminum 87
Hordeum 109
Hyofcyamus 160
 Hype-

INDEX NOMINVM OFFICINALIVM.

Hypericum 492	Lilium album 250	Melo 584
Hypocistis 550	convallium 254	Mentha
Hyffopus 403	Limonia 489	Auricularia 407
I.	Linnæa 436	crispa 409
Jalapa 148	Linaria 432	piperita 410
Japonicus succ. 619	Linum fativum 242	sylvestris 408
Jasminum 78	catharticum 243	Mercurialis 602
Iberis 442	Liquiritia 481	Mespilus 348
Ignatii Faba 169	Lithospermum 131	Meum 220
Imperatoria 224	Lobelia 540	Mezereum 276
Indigo 482	Lupinus 473	Milium 107
Ipecacuanha 542	Lupulus 595.	Millefolium 534
Iris florentina 98	M.	Monarda 84
nostras 99	Macis 596	Morus Diaboli 112
Juglans 563	Mahagony 308	Morus 558
Jujube 174	Majorana 421	Moschata 596
Juniperus 605	Malabathrum 283	Muscus
L.	Malicorium 338	arboreus 644
Lacca 577	Malva arborea 462	caninus 641
Lacmus 575	vulgaris 463	cumatilis 640
Lactuca 495. 496	Mandragora 162	clavatus 634
Ladanum 377	Manna 621	erectua 635
Lamium 413	Marrubium 416	islandicus 638
Lapathum	Marum verum 398	pyxidatus 642
acutum 262	Mastix 592	Myristica 596
sanguineum 261	Matricaria 527	Myrobalanus 650-
Lavendula 405	Matrifylva 115.	653
Laureola 275	Mecha bals. 271	emblemica 553
Laurus 287	Mechoacanna 149	Myrrha 657
Lauro-Cerasus 341	Melilotus 485	Myrtus 335
Lens 478.	Melissa citrata 424	brabantica 589
Lentiscus 592	turdica 427	Myrtillus 273
Levisticum 211	canariensis 426	N.
	Melitenfis fungus	Napha 490
	552	Napellus 38 ^e
	X 2	Napus

INDEX NOMINVM OFFICINALIVM.

- | | | |
|--|---|---|
| <p>Napus 453
 Mardus 613
 Nasturtium
 aquiticum 448
 hortense 441
 indicum 269
 Nepeta 404
 Nephriticum 302
 Nigella 385
 Ninfi 214
 Norlandicæ baccæ
 358
 Nummularia 141
 Nux aquatica 123
 Nymphæa 372</p> | <p>Paris 282
 Passulæ 179
 Pastinaca 225
 Pavana 576
 Pecurim 289
 Pedicularis 431
 Pentaphyllum 362
 Peragua 236
 Perfoliata 201
 Perfica 339
 Perficaria 278
 Peruvianum Balf.
 654
 Petasites 519
 Petrofelinum
 nostras 216
 macedonicum 232
 Peucedanum 206
 Phaseolus 474
 Phu 94
 Phytolacca 325
 Pichurim 289
 Pimenta 337
 Pimpinella
 italica 121
 italica 560
 nostras 230
 Pinus fativa 569
 sylvestris 568
 Piper rotundum 90
 longum 91
 indicum 167
 Pisum 476
 Pistacia 590
 Plantago 119</p> | <p>Plumeria 184
 Polium 397
 Polypodium 631
 Poma borstorphiana
 349
 Populus 599
 Porrum 246
 Portulaca 328
 Primula veris 138
 Profluvium 183
 Pruneola 344
 Prunella 429
 Prunus 344
 Psyllium 120
 Ptarmica 533
 Pulegium 411
 Pulmonaria
 maculosa 135
 arborea 639
 Pulsatilla 389
 Pyrethrum 531
 Pyrola 313-315.</p> <p style="text-align: center;">Q.</p> <p>Quassia 309
 Quercus 562</p> <p style="text-align: center;">R.</p> <p>Ranunculus albus
 390
 Rapa 454
 Raphanus 458
 Resina elastica 661
 Rhabarb verum 292
 monachorum 265
 Rhapon.</p> |
| <p style="text-align: center;">O.</p> <p>Oliva 79
 Olibanum 606
 Ononis 472
 Opium 370
 Opopanax 226
 Origanum
 creticum 419
 vulgare 420
 Orleana 373
 Orobus 478
 Oryza 260</p> | <p style="text-align: center;">P.</p> <p>Pœonia 378
 Papaver 370
 Pareirabrava 607
 Paradisigrana 72
 Parietaria 614</p> | |

INDEX NOMINVM OFFICINALIVM.

Rhaponticum 291	Sanguis draconis 469	Serpentum rad. 144
Rhæas 369	Sanicula 200	Serpentinum lignum 616
Rhodia 601	Santalum 125	Serpentaria virginica 546
Rhodium 470	Sanctum lignum 303	Serpillum 422
Ribes nigrum 177	Santolina 507	Sesamum 437
rubrum 176	Santonium 510	Seseli cretic. 202
Ricinus vulgaris 579	Saponaria 320	Sigillum Salomonis 255
major 578	Saponaria 281	Siler montanum 209
Roccella 643	Sapotilla 258	Simaruba 310
Rosa rubra 353	Sapan 301	Siliqua dulcis 623
damascena 354	Sarcocolla 118	Sinapi 457
sylvestris 355	Sarfaparilla 597	Soda 77
alba 356	Sassafras 288	Soja 475
Rosmarinus	Satureja 401	Solanum 166
hortensis 85	Satyrium 543	Soldanella 150
sylvestris 311	Saxifraga alba 318	Sophia 449
Ros folis 244	rubra 351	Sorbus domestica 346
Rubia 117	Scabiosa 113	aucuparia 347
Rubus idæus 357	Scammonium 146	Spathula foetida 101
Rufcus 608	Sclarea 88	Spica 405
Ruta hortensis 305	Schœnanthus 612	indica 613
muraria 630	Scolopendrium 627	celtica 95
S.	Scorodonia 268	Spigelia 143
Sabadilla 611	Scrophularia aquatica 435	Spinacia 593
Sabina 604	foetida 434	Spina cervina 172
Saccharum 105	Scordium 399	Squilla 251
Sagapenum 659	Scorzonera 494	Staphisagria 380
Sagu 626	Sebestena 171	Stoechas arabica 406
Salep 544	Sedum minus 323	citrina 516
Salicaria 329	Sempervivum 334	Storax calamita 316
Salix 587	Senna 297	liquida 567
Salvia 86	Senega 468	Stramo-
Sambucus 238	Senegal gum. 618	
Sandaraca 605	X 3	

INDEX NOMINVM OFFICINALIVM.

- Stramonium 159
 Struthium 319
 Suber 561
 Sumach 234
 Symphoricarpus 154

T.
 Tabacum 161
 Tacamahaca 600
 Tamarindus 96
 Tamariscus 239
 Tanacetum 508. 509
 Taraxacum 497
 Telephium 322
 Terebinthina
 communis 568
 cypria 591
 veneta 570
 Terrajaponica 619
 Thlaspi 443
 Thea 375
 Thus 606
 Thymiana 573
 Thymus
 creticus 402
 vulgaris 423
 Tiglia 576
 Tilia 374
 Tolu 306
 Tormentilla 363
 Tornesol 575
 Tragacantha 484
 Trichomanes 629
 Trifolium
 album 486
 aquaticum 140
 Tunica 321
 Turpethum 147
 Tussilago 518

V.
 Valeriana minor 93
 major 94
 Vanilla 545
 Verbascum 157. 158
 Verbena 83
 Vernix 235
 Veronica 80
 Victoralis 247
 Vincapervinca 182
 Vinum 179
 Viola 541
 Violaria 541
 Virga aurea 520
 Viscum 588
 Vitis 179
 idea 274
 Ulmus 194
 Ulmaria 352
 Vomica 168
 Urtica major 557
 romana 556
 Ufnea 637
 Uva ursi 312
 Uvularia 609
 Vulvaria 191

W.
 Winteranus 327

X.
 Xanthium 559
 Xylobalsamum 271
 Xyris 101

Z.
 Zedoaria 76
 Zingiber 70

INDEX NOMINVM OFFICINALIVM.

III. LAPIDES.

<p>A.</p> <p>Aes 720.</p> <p>Aëtites 731</p> <p>Alabastrum 668</p> <p>Alumen crudum 688</p> <p>plumosum 673</p> <p>rochæ 689</p> <p>scissile 669</p> <p>Ambra 695. 696</p> <p>Amethystus 679</p> <p>Ammoniacum ☉</p> <p>743</p> <p>Anglicana terra 742</p> <p>Antimonium 709</p> <p>Aquilæ lap. 731</p> <p>Argentum 723</p> <p>Argentum vivum</p> <p>706</p> <p>Armenus lap. 722</p> <p>Arfenicum 704. 705</p> <p>Asphaltum 700</p> <p>Auripigmentum</p> <p>703</p> <p>Aurum 724</p> <p>B.</p> <p>Bezoar 727</p> <p>Bismutum 712</p> <p>Bitumen jud. 700</p> <p>Bolus 738</p> <p>Borax 682</p>	<p>C.</p> <p>Cadmia fossilis 711</p> <p>metallica 713</p> <p>Calaminaris 711</p> <p>Calx viva 666</p> <p>Carabe 697</p> <p>Carneolus 676</p> <p>Chalybs 716</p> <p>Cinnabaris 707</p> <p>Cobaltum 713</p> <p>Coloniensis terra</p> <p>739</p> <p>Creta 740</p> <p>Cryſtallus 678</p> <p>G.</p> <p>Glacies Mariæ 681</p> <p>Granatus 684</p> <p>Gypſum 667</p> <p>H.</p> <p>Hæmatites 718</p> <p>Hyacinthus 679</p> <p>I.</p> <p>Judaicus 725</p> <p>L.</p> <p>Lac lunæ 741</p> <p>Lazuli lap. 721</p> <p>Lemniaterra 736</p> <p>Lunæ lac 741</p>	<p>Lyncis lap. 726</p> <p>Lyncurius 726</p> <p>M.</p> <p>Magnes 719</p> <p>Malaccenſis lap. 728</p> <p>Marcaſita 712</p> <p>Margaritæ 729</p> <p>Mercurius 706</p> <p>Mumia 699</p> <p>N.</p> <p>Nephriticus 672</p> <p>Nigrica 665</p> <p>Nitrum 677</p> <p>O.</p> <p>Ochrâ 734</p> <p>Oſteocolla 733</p> <p>P.</p> <p>Petroleum 698</p> <p>Plumbago 708</p> <p>Plumbum 715</p> <p>Porcinus lap. 728</p> <p>Pumex 732</p> <p>R.</p> <p>Rubinus 690</p> <p>Rubrica 670</p> <p>S. Saccha.</p>
---	---	--

INDEX NOMINVM OFFICINALIVM.

<p>S.</p> <p>Saccharum Saturni 694</p> <p>Salammoniacum 743</p> <p> anglicum 680</p> <p> commune 685. 686</p> <p> gemmæ 687</p> <p>Sapphirus 690</p> <p>Sigillata terra 738</p> <p>Silex 675</p> <p>Smaragdus 683</p>	<p>Smiris 717</p> <p>Specularis 681</p> <p>Stannum 714</p> <p>Stenomarga 741</p> <p>Succinum 697</p> <p>Sulphur 701. 702</p> <p style="text-align: center;">T.</p> <p>Talcum album 674</p> <p> viride 671</p> <p>Tartarus 730</p> <p>Terra sigill. 738</p> <p>Topasius 683</p>	<p>Tripolitana terra 737</p> <p style="text-align: center;">V.</p> <p>Viride mont. 735</p> <p>Vitriolum album 693 cyprium 692 martis 691</p> <p>Umbra 739</p> <p style="text-align: center;">Z.</p> <p>Zincum 710</p>
--	---	---

F I N I S.



